

先端設備等導入計画に係る認定申請書

先端設備等導入計画に関する確認書（認定支援機関確認書）及び投資計画に関する確認書（認定支援機関確認書）、賃上げ方針を表明したことを証する書面の日付以降の日付になります。

令和●●年●●月●●日

門真市長 宮本 一孝

法人の場合、登記上の本社がおかれている住所を記載ください。

住 所 〒571-8585
大阪府門真市中町●番●号
名 称 及 び 株式会社●●製作所
代表者の氏名 代表取締役 ●● ●●
(個人事業主
の場合屋号) ●●●●●●●●

中小企業等経営強化法第52条第1項の規定に基づき、別紙の計画について認定を受けたいので申請します。

(備考)

用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(記載要領)

申請者は以下の要領に従って、先端設備等導入計画の必要事項を記載し、中小企業等経営強化法第52条第4項の認定要件を満たすことを示すこと。

申請者名は、共同で先端設備等導入計画を実施する場合においては、当該計画の代表事業者の名称及びその代表者の氏名を記載し、代表事業者以外の先端設備等導入計画参加事業者については、申請書の余白に事業者名を記載すること。

1 名称等

正確に記載すること。ただし、法人番号については、個人事業主等、法人番号が指定されていない者は、記載不要とする。

「主たる事業」の欄には、日本標準産業分類の中分類を記載すること。

2 計画期間

3年間以上5年間以内として定めること。

3 現状認識

① 自社の事業概要

自社の事業の内容について、概要を記載すること。

② 自社の経営状況

自社の財務状況について、売上高増加率、営業利益率、労働生産性、自己資本比率その他の財務情報の数値を参考に分析し、改善すべき項目等について記載すること。

4 先端設備等導入の内容

(1) 事業の内容及び実施時期

① 具体的な取組内容

導入する先端設備等や取組内容の概要について具体的に記載すること。

② 将来の展望

①の取組を通じた将来の経営状況の展望について具体的に記載すること。

(2) 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標

現状及び計画終了時における労働生産性の目標を記載すること。

労働生産性は、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量（労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間）で除したものをを用いること。

(3) 先端設備等の種類及び導入時期

① 先端設備等導入計画に基づき取得する先端設備等について記載すること。

② 「所在地」の欄には、当該設備等が所在する（予定を含む）場所を都道府県名及び市町村（特別区を含む。）を含む住所を記載すること。

③ 以下の欄における「設備等の種類」の欄には、機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備並びにソフトウェアの減価償却資産の種類を記載すること。

④ 以下の欄における「設備等の種類別小計」の欄には、減価償却資産の種類ごとの小計値を記載すること。

⑤ 項目数が足りない場合は、列を追加すること。

5 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

(1) 先端設備等導入に当たって必要な資金の額及びその使途・用途を記載すること。

(2) 同一の使途・用途であっても、複数の資金調達方法により資金を調達する場合には、資金調達方法ごとに項目を分けて記載すること。

(3) 「資金調達方法」の欄には、自己資金、融資、補助金その他の資金の調達方法を記載すること。

(4) 項目数が足りない場合は、列を追加すること。

6 雇用に関する事項

国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、従業員に対して、国内雇用者に対する雇用者給与等支給額の引上げをする方針（先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度又は当該日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上とする旨のものに限る。）を表明したときには、その内容を記載すること。

先端設備等導入計画

日本標準産業分類「中分類」
で記載してください。
※総務省統計局 HP を参照

1 名称等

1	事業者の氏名又は名称	株式会社●●製作所
2	代表者名（事業者が法人の場合）	代表取締役 ●●●
3	法人番号	●●●●●●●●●●●●●●●●●●
4	資本金又は出資の額	1,000 万円
5	常時使用する従業員の数	12 人
6	主たる業種	輸送用機械器具製造業

2 計画期間

令和 5 年 10 月 ～ 令和 8 年 9 月

3 年、4 年又は 5 年
で設定してください。
(3 年 6 か月など月単位の
設定は不可)

3 現状認識

①自社の事業概要

自動車部品の製造を事業の中核としつつ、電動工具の部品など、多品種小ロットの金属製品の部品製造を行う。

②自社の経営状況

売上は令和 4 年 3 月期 210,000 千円、令和 5 年 3 月期 225,000 千円と増加しており、経常利益についても令和 4 年 3 月期 1,200 千円から令和 5 年 3 月期 2,700 千円と増加している。要因としては、大手取引先からの受注量の増加や、熟練工を中止に歩留まり改善に向けた地道な取組みの成果によるものである。

他方で、(1)近年設備投資を行っておらず、現在の受注量を増加させることは難しいこと、(2)熟練工が定年退職の時期を迎えており、適した工程設計ができる人員が不足しているほか、長年の経験を活かした歩留まりの改善や品質の向上を図るには限界があることが、今後、当社の生産性を高め、業績を伸ばしていくうえでの課題である。

自社の経営状況について、
必ず財務情報の数値を用いて
記載してください。

4 先端設備等導入の内容

(1) 事業の内容及び実施時期

①具体的な取組内容

・現在の設備は導入から年数が経っており、今後の受注増に対応できないことから、新たに NC 旋盤 1 台を導入する。新しい設備の導入により、従来よりも高精度な加工が可能になることに加え、生産期間の短縮が見込めることから、新規取引先の開拓も含めて受注増に取り組む。

・受注が増え、新しい部品を製造する場合であっても品質を維持していけるよう、新たに三次元測定機を導入して熟練工以外の従業員であっても検査にばらつきが生じない体制の構築を図る。

・新たに導入する NC 旋盤及び三次元測定器により、製造工程から検査工程を自動化することができるため、これに対応した新しい生産管理システムを導入する。

②将来の展望

・新たな設備の導入と第2工場の建設により、より多くの受注に対応できるとともに、受注できる製品の幅も広がることから、積極的な新規顧客の開拓にも取り組み、売上の増加を図る。

・熟練工が定年退職を迎え、貴重な経験が失われることへの対応及び人員の確保が当面の懸案であるが、三次元測定器の導入により品質管理や、製造工程と検査工程の統合による工程の短縮により、熟練工以外の従業員であっても品質のばらつきがなく、限られた人員でもより多くの受注に対応できる体制を構築することにより、大幅な生産性の向上を実現することができる。

必ず年平均3%以上になります

3年計画 ⇒ 9%以上

4年計画 ⇒ 12%以上

5年計画 ⇒ 15%以上

(2) 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標

現状 (A)	計画終了時の目標 (B)	伸び率 (B - A) / A
8,000 千円	8,720 千円	9.0%

(3) 先端設備等の種類及び導入時期

	設備等名/型式	導入時期	所在地
1	NC 旋盤/AAA-0123	令和5年11月	門真市寿町●番●号
2	三次元測定器/XYZ99	令和5年11月	門真市寿町●番●号
3	以下余白	年 月	
4		年 月	
5		年 月	

実際に設備等を設置する場所を記載してください。(※当欄は全て門真市内となります。他市町村の事業所等に設備投資する場合は当該市町村への認定申請が必要です。)

ここに記載する設備等の種類は
機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェアのいずれかになります。

	設備等	単価 (千円)	数量	金額 (千円)	備考
1	機械装置	20,000	1	20,000	
2	器具備品	10,000	1	10,000	
3	以下余白				
4					
5					

	設備等の種類	数量	金額 (千円)
設備等の種類別 小計	機械装置	1	20,000
	器具備品	1	10,000
	以下余白		
合計		2	30,000

ここに記載する設備等の種類は
機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェアのいずれかになります。

5 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

使途・用途	資金調達方法	金額 (千円)
先端設備等購入資金	融資	20,000
先端設備等購入資金	自己資金	5,000
先端設備等購入資金	ものづくり補助金	5,000
以下余白		

先端設備等を購入する資金について、
自己資金、融資、リース、補助金、その他の資金の調達方法別に記載してください。

6 雇用に関する事項

令和5年度（事業年度）において、雇用者給与等支給額を令和4年度に比べて1.5%以上増加させる方針を策定し、同方針について、令和5年9月30日に従業員代表●●●●●に対して表明した。

固定資産税の「1/3に軽減」（通常は「1/2に軽減」）を希望する場合は、賃上げ方針を従業員に対して表明し、本欄にその内容を記載の上、表明したことを証明する書面を計画申請時に添付してください。