

1. 屋外工事 (B-5・6棟)				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1) 電気室	1	式	13,496,098	
(2) 屋外幹線設備	1	式	30,518,842	
(3) 屋外灯設備	1	式	6,647,612	
(4) 自転車置場照明設備	1	式	3,119,752	
(5) ゴミ置場照明設備	1	式	357,713	
(6) 屋外倉庫照明設備	1	式	584,061	
(7) 屋外電話空配管設備	1	式	472,173	
(8) 屋外テレビ共同受信設備	1	式	121,485	
(9) 屋外警報設備	1	式	374,238	
(10) 屋外水道集中検針設備	1	式	1,858	
(11) 集会室	1	式	1,692,279	
(12) ポンプ室	1	式	915,921	
計			58,302,032	

2. 屋外工事 (B-7・8棟)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
(1)	電気室	1		式		12,241,078			
(2)	屋外幹線設備	1		式		18,796,084			
(3)	屋外灯設備	1		式		6,467,277			
(4)	自転車置場照明設備	1		式		3,352,770			
(5)	ゴミ置場照明設備	1		式		390,784			
(6)	屋外電話空配管設備	1		式		343,495			
(7)	屋外テレビ共同受信設備	1		式		118,015			
(8)	屋外警報設備	1		式		156,248			
(9)	屋外水道集中検針設備	1		式		1,858			
(10)	集会室	1		式		905,787			
(11)	ポンプ室	1		式		941,499			
	計					43,714,895			

1. 屋外工事 (B-5・6棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1)電気室	(1-1)低圧配電盤設備	1	式	13,197,712	
	(1-2)電灯コンセント設備	1	式	298,386	
計				13,496,098	
(2)屋外幹線設備		1	式	30,518,842	
計				30,518,842	
(3)屋外灯設備	(3-1)公衆街路灯	1	式	5,031,534	
	(3-2)駐車場灯	1	式	1,616,078	
計				6,647,612	
(4)自転車置場照明設備		1	式	3,119,752	
計				3,119,752	
(5)ゴミ置場照明設備		1	式	357,713	
計				357,713	
(6)屋外倉庫照明設備		1	式	584,061	
計				584,061	
(7)屋外電話空配管設備		1	式	472,173	
計				472,173	
(8)屋外テレビ共同受信設備		1	式	121,485	
計				121,485	
(9)屋外警報設備		1	式	374,238	
計				374,238	

1. 屋外工事 (B-5・6棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(10)屋外水道集中検針設備		1	式	1,858	
計				1,858	
(11)集会室	(11-1)幹線設備	1	式	1,441,585	
	(11-2)テレビ共同受信設備	1	式	248,836	
	(11-3)水道集中検針設備	1	式	1,858	
計				1,692,279	
(12)ポンプ室	(12-1)幹線設備	1	式	115,572	
	(12-2)電灯コンセント設備	1	式	701,006	
	(12-3)警報設備	1	式	99,343	
計				915,921	

2. 屋外工事 (B-7・8棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1)電気室	(1-1)低圧配電盤設備	1	式	11,935,004	
	(1-2)電灯コンセント設備	1	式	306,074	
計				12,241,078	
(2)屋外幹線設備		1	式	18,796,084	
計				18,796,084	
(3)屋外灯設備	(3-1)公衆街路灯	1	式	4,058,990	
	(3-2)駐車場灯	1	式	2,408,287	
計				6,467,277	
(4)自転車置場照明設備		1	式	3,352,770	
計				3,352,770	
(5)ゴミ置場照明設備		1	式	390,784	
計				390,784	
(6)屋外電話空配管設備		1	式	343,495	
計				343,495	
(7)屋外テレビ共同受信設備		1	式	118,015	
計				118,015	
(8)屋外警報設備		1	式	156,248	
計				156,248	
(9)屋外水道集中検針設備		1	式	1,858	
計				1,858	

3. 屋内工事 (B-5・6棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1)幹線設備	(1-1)横引き設備	1	式	8,505,870	
	(1-2)立上り設備	1	式	25,150,727	
計				33,656,597	
(2)共用設備		1	式	18,818,225	
計				18,818,225	
(3)各戸電灯コンセント設備	(共同住宅用自火報)	1	式	95,083,099	
計				95,083,099	
(4)電話空配管設備	(4-1)共用部	1	式	7,653,167	
	(4-2)住戸内	1	式	2,238,920	
計				9,892,087	
(5)テレビ共同受信設備	(5-1)共用部	1	式	17,972,012	
	(5-2)住戸内	1	式	10,966,313	
計				28,938,325	
(6)警報設備		1	式	154,946	
計				154,946	
(7)水道集中検針設備	(7-1)横引き設備	1	式	3,320,648	
	(7-2)立上り設備	1	式	4,485,084	
計				7,805,732	
(8)消防用設備	(8-1)自動火災報知設備 (共用)	1	式	10,324,571	
	(8-2)自動火災報知設備 (住戸) (共同住宅用自火報)	1	式	32,718,071	

4. 屋内工事 (B-7・8棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1)幹線設備	(1-1)横引き設備	1	式	4,871,889	
	(1-2)立上り設備	1	式	13,988,147	
計				18,860,036	
(2)共用設備		1	式	12,204,762	
計				12,204,762	
(3)各戸電灯コンセント設備	(住戸用自火報)	1	式	60,805,411	
計				60,805,411	
(4)電話空配管設備	(4-1)共用部	1	式	5,352,844	
	(4-2)住戸内	1	式	1,445,040	
計				6,797,884	
(5)テレビ共同受信設備	(5-1)共用部	1	式	12,379,987	
	(5-2)住戸内	1	式	7,037,172	
計				19,417,159	
(6)警報設備		1	式	156,247	
計				156,247	
(7)水道集中検針設備	(7-1)横引き設備	1	式	3,275,621	
	(7-2)立上り設備	1	式	2,726,470	
計				6,002,091	
(8)消防用設備	(8-1)自動火災報知設備 (共用)	1	式	3,096,866	
	(8-2)自動火災報知設備 (住戸) (住戸用自火報)	1	式	19,442,268	

4. 屋内工事 (B-7・8棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				22,539,134	
(9)雷保護設備		1	式	5,753,576	
計				5,753,576	
(10)集会室	(10-1)幹線設備	1	式	2,023,682	
	(10-2)電灯設備	1	式	2,190,197	
	(10-3)コンセント設備	1	式	658,112	
	(10-4)弱電設備	1	式	50,554	
	(10-5)テレビ共同受信設備	1	式	401,367	
	(10-6)非常警報設備	1	式	26,581	
計				5,350,493	

1. 屋外工事 (B-5・6棟)		(1) 電気室		(1-1) 低圧配電盤設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼び線	管内	11	m	136	1,496	複単No. 127
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	38	m	380	14,440	複単No. 2
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	14mm2	15	m	630	9,450	複単No. 3
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	38mm2	15	m	1,230	18,450	複単No. 5
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	60mm2	22	m	1,780	39,160	複単No. 6
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	4	m	1,086	4,344	複単No. 31
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	5	m	948	4,740	複単No. 26
EM-CETケーブル	38mm2 管内	8	m	3,492	27,936	複単No. 50
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	11	m	3,163	34,793	複単No. 43
EM-CETケーブル	60mm2 管内	8	m	4,965	39,720	複単No. 51
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	13	m	4,530	58,890	複単No. 44
EM-CETケーブル	100mm2 管内	20	m	7,624	152,480	複単No. 52
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	74	m	7,030	520,220	複単No. 45
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m	720	10,800	複単No. 151
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m	810	12,150	複単No. 152
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	53	m	875	46,375	複単No. 154
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	7	m	1,073	7,511	複単No. 155
配管用炭素鋼鋼管 (黒)	80A 地中	11	m	2,741	30,151	複単No. 175
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	4	m	3,790	15,160	複単No. 182
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 75mm	16	m	4,630	74,080	複単No. 183

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板製 プルボックス(露出形)	500× 500× 300	1	個	23,650	23,650	複単No. 189
SUS製プレート	300×300	2	個	6,624	13,248	複単No. 218
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	16	枚	1,015	16,240	複単No. 219
B-5・6棟 電灯配電盤1	自立開放型 W=1100	1	面	3,765,163	3,765,163	複単No. 221
B-5・6棟 電灯配電盤2	自立開放型 W=1100	1	面	3,765,163	3,765,163	複単No. 222
B-5・6棟 共用電灯・動力 配電盤	自立開放型 W=1000	1	面	1,925,591	1,925,591	複単No. 223
B-5・6棟 WHM盤	屋外自立防雨型 8窓	1	面	1,625,506	1,625,506	複単No. 224
接地端子盤	屋内用 接地端子×4 測定端子付	1	面	162,761	162,761	複単No. 233
接地極埋設標	金属製	4	枚	8,190	32,760	複単No. 245
接地極 (銅板式)	EA 900×900×1.5t	1	か所	88,300	88,300	複単No. 247
接地極 (銅板式)	EB 500×500×1.5t	1	か所	49,800	49,800	複単No. 248
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 14φ×1.5m~2連	1	か所	9,380	9,380	複単No. 250
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED(ELCB) 14φ×1.5m~2連	1	か所	9,380	9,380	複単No. 252
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	EC 14φ×1.5m	1	か所	5,630	5,630	複単No. 249
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	EP 14φ×1.5m	1	か所	5,630	5,630	複単No. 253
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	EA、EB 補助 14φ×1.5m~2連	2	か所	9,380	18,760	複単No. 254
フレームパイプ	32A黒鉄パイプ	66	m	4,608	304,128	複単No. 257
金網	クランプ 金網30*30*2.6	7	m ²	5,655	39,585	複単No. 258
鋼材	L50×50×6	31	m	5,674	175,894	複単No. 259
メッシュシート	ポリエチレン製 W980	15	m	1,896	28,440	複単No. 260

(1-2) 電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	26	m	290	7,540	複単No. 1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	53	m	267	14,151	複単No. 7
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	625	1,250	複単No. 32
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	4	m	580	2,320	複単No. 22
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m	785	3,140	複単No. 35
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	14	m	730	10,220	複単No. 25
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m	550	11,000	複単No. 147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	740	4,440	複単No. 148
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,650	11,550	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	5	個	1,710	8,550	複単No. 207
フラッシュプレート (SUS製)	角型 プラック	1	枚	716	716	複単No. 266
タンプラスチック (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無	1	個	1,764	1,764	複単No. 279
外灯切替スイッチ	簡易ロック付 防滴プレート共	1	個	4,075	4,075	複単No. 284
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個	2,439	2,439	複単No. 290
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V	2	個	2,606	5,212	複単No. 291
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1	個	7,658	7,658	複単No. 275
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 バイブ吊	3	個	24,113	72,339	複単No. 343
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 非常時点灯機能付 バイブ吊	2	個	65,011	130,022	複単No. 344
計					298,386	

(2)屋外幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	38mm2	252	m	1,230	309,960	複単No.5
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	178	m	3,328	592,384	複単No.54
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	15	m	3,163	47,445	複単No.43
EM-CETケーブル	60mm2 管内	2	m	4,965	9,930	複単No.51
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	89	m	4,747	422,483	複単No.55
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	16	m	4,530	72,480	複単No.44
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	1	m	5,400	5,400	複単No.60
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	352	m	7,327	2,579,104	複単No.56
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	120	m	7,030	843,600	複単No.45
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	1,468	m	10,134	14,876,712	複単No.57
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	135	m	9,771	1,319,085	複単No.46
EM-CETケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	178	m	13,157	2,341,946	複単No.58
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	15	m	12,706	190,590	複単No.47
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	111	m	2,935	325,785	複単No.78
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C ビット・天井	15	m	2,786	41,790	複単No.72
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	111	m	1,082	120,102	複単No.167
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	289	m	1,240	358,360	複単No.168
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	441	m	1,439	634,599	複単No.169
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	1,468	m	1,690	2,480,920	複単No.170
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	400	m	2,273	909,200	複単No.171

(3)屋外灯設備				(3-1) 公衆街路灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	15	m	290	4,350	複単No. 1
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	459	m	802	368,118	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	23	m	747	17,181	複単No. 23
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	15	m	875	13,125	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	356	m	929	330,724	複単No. 166
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	34	m	1,082	36,788	複単No. 167
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	18	m	1,240	22,320	複単No. 168
LED外灯	40VA×1 ボルト4共	6	基	215,893	1,295,358	複単No. 355
LED外灯	40VA×2 ボルト4共	9	基	250,930	2,258,370	複単No. 356
鋼管柱建柱費		15	本	4,500	67,500	複単No. 384
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボルト高 3.5m~4m	15	基	12,726	190,890	複単No. 386
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 10φ×1.0m	15	か所	4,150	62,250	複単No. 251
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	4	枚	1,015	4,060	複単No. 219
埋設標識シート	3.5倍長 (W)150	392	m	352	137,984	複単No. 173
土工事		1	式		200,542	別紙明細00-0005 P115
残土処分費		1	式		21,974	別紙明細00-0006 P115
計					5,031,534	

(3-2) 駐車場灯						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	5	m	290	1,450	複単No. 1
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	127	m	802	101,854	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	8	m	747	5,976	複単No. 23
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5	m	875	4,375	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	109	m	929	101,261	複単No. 166
LED外灯	40VA×1 ボルトT4共	2	基	215,893	431,786	複単No. 355
LED外灯	40VA×2 ボルトT4共	3	基	250,930	752,790	複単No. 356
鋼管柱建柱費		5	本	4,500	22,500	複単No. 384
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボルト高 3.5m~4m	5	基	12,726	63,630	複単No. 386
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 10φ×1.0m	5	か所	4,150	20,750	複単No. 251
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	1	枚	1,015	1,015	複単No. 219
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	104	m	352	36,608	複単No. 173
土工事		1	式		66,287	別紙明細00-0007 P116
残土処分費		1	式		5,796	別紙明細00-0008 P116
計					1,616,078	

(4) 自転車置場照明設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエフレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	654	m	290	189,660	複単No. 1
600Vホリエフレン絶縁耐燃性ホリエフレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C ビット・天井	48	m	390	18,720	複単No. 10
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C 管内	4	m	670	2,680	複単No. 27
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	136	m	625	85,000	複単No. 32
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C 管内	2	m	858	1,716	複単No. 28
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	18	m	802	14,436	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C ビット・天井	8	m	747	5,976	複単No. 23
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	2	m	995	1,990	複単No. 29
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	77	m	934	71,918	複単No. 34
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ビット・天井	8	m	873	6,984	複単No. 24
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	166	m	1,500	249,000	複単No. 177
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	4	m	2,210	8,840	複単No. 179
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	9	m	875	7,875	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	230	m	929	213,670	複単No. 166
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エクステンション用等	2	m	1,419	2,838	複単No. 162
丸形露出ボックス (塗装共)	(C19) 2方出	31	個	3,072	95,232	複単No. 210
丸形露出ボックス (塗装共)	(C19) 3方出	15	個	3,087	46,305	複単No. 211
ステンレス製プルボックス WP形	200× 200× 100	31	個	11,776	365,056	複単No. 192
LED照明器具	E20 LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨	46	個	21,666	996,636	複単No. 352
自転車置場用開閉器盤 (鋼板製・防水型)	切替スイッチ・自動点滅器・SB2P30A組込 ガードプレート付 (鍵付)	2	面	314,932	629,864	複単No. 236

(5) ゴミ置場照明設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	28	m	290	8,120	複単No. 1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	61	m	267	16,287	複単No. 7
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	70	m	802	56,140	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	8	m	747	5,976	複単No. 23
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m	550	16,500	複単No. 147
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	875	1,750	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	70	m	929	65,030	複単No. 166
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個	1,650	8,250	複単No. 206
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 100	1	個	11,776	11,776	複単No. 192
防水埋込スイッチ	300V15A片切	1	個	2,379	2,379	複単No. 282
埋込安全ブレーカー	2P15A (防滴プレート)	1	個	8,311	8,311	複単No. 277
LED照明器具	F20 LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨 カード付	4	個	32,376	129,504	複単No. 353
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	2	枚	1,015	2,030	複単No. 219
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 10φ ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	複単No. 251
地中埋設標	鉄製	1	個	1,190	1,190	複単No. 396
埋設標識シート	3.5倍長 (W)150	17	m	352	5,984	複単No. 173
土工事		1	式		13,354	別紙明細00-0011 P118
残土処分費		1	式		982	別紙明細00-0012 P118
計					357,713	

(6) 屋外倉庫照明設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	39	m	290	11,310	複単No. 1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	83	m	267	22,161	複単No. 7
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	27	m	802	21,654	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C ビット・天井	8	m	747	5,976	複単No. 23
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	42	m	550	23,100	複単No. 147
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	875	1,750	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	27	m	929	25,083	複単No. 166
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	12	個	1,710	20,520	複単No. 207
ステンレス製 ボールボックス WP形	200× 200× 100	1	個	11,776	11,776	複単No. 192
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネット無	2	個	1,764	3,528	複単No. 279
埋込安全ブレーカー	2P15A (防滴プレート)	1	個	8,311	8,311	複単No. 277
LED照明器具	F20 LDL20 ×1 トーフ 防湿・防雨 カード付	12	個	32,376	388,512	複単No. 353
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 10φ ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	複単No. 251
地中埋設標	鉄製	2	個	1,190	2,380	複単No. 396
埋設標識シート	3.5倍長 (W)150	26	m	352	9,152	複単No. 173
土工事		1	式		19,937	別紙明細00-0013 P119
残土処分費		1	式		1,461	別紙明細00-0014 P119
計					584,061	

(12-2)電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	30	m	290	8,700	複単No. 1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	69	m	267	18,423	複単No. 7
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m	550	16,500	複単No. 147
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個	1,650	13,200	複単No. 206
フレッシュプレート (SUS製)	角型 プラック	1	枚	716	716	複単No. 266
タフプラスチック (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネット無	1	個	1,764	1,764	複単No. 279
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個	2,439	2,439	複単No. 290
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V	1	個	2,606	2,606	複単No. 291
LED照明器具	LDL40 ×1 逆富士	3	個	17,041	51,123	複単No. 345
LED照明器具	LDL40 ×1 逆富士 非常時点灯機能付	1	個	59,093	59,093	複単No. 346
ポンプ室用分電盤	電灯4回路・動力 鋼板製 屋内壁掛型	1	面	526,442	526,442	複単No. 235
計					701,006	

2. 屋外工事 (B-7・8棟)		(1) 電気室		(1-1) 低圧配電盤設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼び線	管内	12	m	136	1,632	複単No. 127
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	42	m	380	15,960	複単No. 2
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	14mm2	10	m	630	6,300	複単No. 3
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	38mm2	16	m	1,230	19,680	複単No. 5
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	60mm2	22	m	1,780	39,160	複単No. 6
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	4	m	1,086	4,344	複単No. 31
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	19	m	948	18,012	複単No. 26
EM-CETケーブル	22mm2 管内	12	m	2,391	28,692	複単No. 49
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	58	m	2,142	124,236	複単No. 42
EM-CETケーブル	38mm2 管内	4	m	3,492	13,968	複単No. 50
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	19	m	3,163	60,097	複単No. 43
EM-CETケーブル	60mm2 管内	2	m	4,965	9,930	複単No. 51
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	6	m	4,530	27,180	複単No. 44
EM-CETケーブル	100mm2 管内	17	m	7,624	129,608	複単No. 52
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	78	m	7,030	548,340	複単No. 45
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 63mm	2	m	3,790	7,580	複単No. 182
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 75mm	13	m	4,630	60,190	複単No. 183
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m	720	8,640	複単No. 151
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	18	m	810	14,580	複単No. 152
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	55	m	875	48,125	複単No. 154

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	5	m	1,073	5,365	複単No. 155
配管用炭素鋼鋼管 (黒)	80A 地中	11	m	2,741	30,151	複単No. 175
鋼板製 プルボックス(露出形)	500× 500× 300	1	個	23,650	23,650	複単No. 189
SUS製プレート	300×300	2	個	6,624	13,248	複単No. 218
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	12	枚	1,015	12,180	複単No. 219
B-7・8棟 電灯配電盤1	自立開放型 W=800	1	面	2,696,634	2,696,634	複単No. 227
B-7・8棟 電灯配電盤2	自立開放型 W=1100	1	面	3,702,889	3,702,889	複単No. 228
B-7・8棟 共用電灯・動力配電盤	自立開放型 W=1000	1	面	1,660,512	1,660,512	複単No. 229
B-7・8棟 WHM盤	屋外自立防雨型 8窓	1	面	1,690,582	1,690,582	複単No. 230
接地端子盤	屋内用 接地端子×4 測定端子付	1	面	162,761	162,761	複単No. 233
接地極埋設標	金属製	4	枚	8,190	32,760	複単No. 245
接地極 (銅板式)	EA 900×900×1.5t	1	か所	88,300	88,300	複単No. 247
接地極 (銅板式)	EB 500×500×1.5t	1	か所	49,800	49,800	複単No. 248
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 14φ×1.5m~2連	1	か所	9,380	9,380	複単No. 250
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED (ELCB) 14φ×1.5m~2連	1	か所	9,380	9,380	複単No. 252
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	EC 14φ×1.5m	1	か所	5,630	5,630	複単No. 249
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	EP 14φ×1.5m	1	か所	5,630	5,630	複単No. 253
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	EA、EB 補助 14φ×1.5m~2連	2	か所	9,380	18,760	複単No. 254
フレームパイプ	32A黒カス管	65	m	4,608	299,520	複単No. 257
金網	リング 金網30*30*2.6	5	m ²	5,655	28,275	複単No. 258

(1-2) 電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	32	m	290	9,280	複単No. 1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	62	m	267	16,554	複単No. 7
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	625	1,250	複単No. 32
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	4	m	580	2,320	複単No. 22
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m	785	3,925	複単No. 35
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	13	m	730	9,490	複単No. 25
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m	550	13,750	複単No. 147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	740	5,180	複単No. 148
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,650	11,550	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	5	個	1,710	8,550	複単No. 207
フラッシュプレート (SUS製)	角型 プラック	1	枚	716	716	複単No. 266
タンプラスチック (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無	1	個	1,764	1,764	複単No. 279
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個	2,439	2,439	複単No. 290
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V	2	個	2,606	5,212	複単No. 291
外灯切替スイッチ	簡易ロック付 防滴プレート共	1	個	4,075	4,075	複単No. 284
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1	個	7,658	7,658	複単No. 275
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 バイブ吊	3	個	24,113	72,339	複単No. 343
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 非常時点灯機能付 バイブ吊	2	個	65,011	130,022	複単No. 344
計					306,074	

(2)屋外幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	38mm2	210	m	1,230	258,300	複単No.5
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	68	m	2,267	154,156	複単No.53
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	19	m	2,142	40,698	複単No.42
EM-CETケーブル	38mm2 管内	2	m	3,492	6,984	複単No.50
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	34	m	3,328	113,152	複単No.54
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	47	m	3,163	148,661	複単No.43
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	1	m	3,821	3,821	複単No.59
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	238	m	7,327	1,743,826	複単No.56
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	67	m	7,030	471,010	複単No.45
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	102	m	10,134	1,033,668	複単No.57
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	29	m	9,771	283,359	複単No.46
EM-CETケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	690	m	13,157	9,078,330	複単No.58
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	76	m	12,706	965,656	複単No.47
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	68	m	1,082	73,576	複単No.167
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	120	m	1,240	148,800	複単No.168
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	238	m	1,439	342,482	複単No.169
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	102	m	1,690	172,380	複単No.170
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	862	m	2,273	1,959,326	複単No.171
ケーブルラックAL形	400A 1段目	1	m	9,400	9,400	複単No.160
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	20	枚	1,015	20,300	複単No.219

(3)屋外灯設備				(3-1) 公衆街路灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	13	m	290	3,770	複単No. 1
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	396	m	802	317,592	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	19	m	747	14,193	複単No. 23
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	13	m	875	11,375	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	396	m	929	367,884	複単No. 166
LED外灯	40VA×1 ボルト4共	13	基	215,893	2,806,609	複単No. 355
鋼管柱建柱費		13	本	4,500	58,500	複単No. 384
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボルト高 3.5m~4m	13	基	12,726	165,438	複単No. 386
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 10φ×1.0m	13	か所	4,150	53,950	複単No. 251
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	2	枚	1,015	2,030	複単No. 219
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	298	m	352	104,896	複単No. 173
土工事		1	式		137,104	別紙明細00-0023 P124
残土処分費		1	式		15,649	別紙明細00-0024 P124
計					4,058,990	

(3-2) 駐車場灯						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	8	m	290	2,320	複単No. 1
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	186	m	802	149,172	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	10	m	747	7,470	複単No. 23
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	8	m	875	7,000	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	186	m	929	172,794	複単No. 166
LED外灯	40VA×1 ポールT4共	7	基	215,893	1,511,251	複単No. 355
LED外灯	40VA×2 ポールT4共	1	基	250,930	250,930	複単No. 356
鋼管柱建柱費		8	本	4,500	36,000	複単No. 384
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ポール高 3.5m~4m	8	基	12,726	101,808	複単No. 386
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 10φ×1.0m	8	か所	4,150	33,200	複単No. 251
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	142	m	352	49,984	複単No. 173
土工事		1	式		77,715	別紙明細00-0025 P125
残土処分費		1	式		8,643	別紙明細00-0026 P125
計					2,408,287	

(4) 自転車置場照明設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエフレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	746	m	290	216,340	複単No. 1
600Vホリエフレン絶縁耐燃性ホリエフレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C ビット・天井	53	m	390	20,670	複単No. 10
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C 管内	4	m	670	2,680	複単No. 27
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	162	m	625	101,250	複単No. 32
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C 管内	2	m	858	1,716	複単No. 28
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	5	m	802	4,010	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C ビット・天井	10	m	747	7,470	複単No. 23
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	2	m	995	1,990	複単No. 29
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	73	m	934	68,182	複単No. 34
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ビット・天井	10	m	873	8,730	複単No. 24
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	188	m	1,500	282,000	複単No. 177
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	4	m	2,210	8,840	複単No. 179
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	9	m	875	7,875	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	240	m	929	222,960	複単No. 166
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エクステンション用等	2	m	1,419	2,838	複単No. 162
丸形露出ボックス (塗装共)	(C19) 2方出	32	個	3,072	98,304	複単No. 210
丸形露出ボックス (塗装共)	(C19) 3方出	19	個	3,087	58,653	複単No. 211
ステンレス製プルボックス WP形	200× 200× 100	32	個	11,776	376,832	複単No. 192
LED照明器具	E20 LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨	51	個	21,666	1,104,966	複単No. 352
自転車置場用開閉器盤 (鋼板製・防水型)	切替スイッチ・自動点滅器・SB2P30A組込 ガードプレート付 (鍵付)	2	面	314,932	629,864	複単No. 236

(5) ゴミ置場照明設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	26	m	290	7,540	複単No. 1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	50	m	267	13,350	複単No. 7
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	88	m	802	70,576	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	10	m	747	7,470	複単No. 23
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m	550	13,750	複単No. 147
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	875	1,750	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	88	m	929	81,752	複単No. 166
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個	1,650	8,250	複単No. 206
ステンレス製ボックス WP形	200× 200× 100	1	個	11,776	11,776	複単No. 192
防水埋込スイッチ	300V15A片切	1	個	2,379	2,379	複単No. 282
埋込安全ブレーカー	2P15A (防滴プレート)	1	個	8,311	8,311	複単No. 277
LED照明器具	F20 LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨 カード付	4	個	32,376	129,504	複単No. 353
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	2	枚	1,015	2,030	複単No. 219
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 10φ ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	複単No. 251
地中埋設標	鉄製	1	個	1,190	1,190	複単No. 396
埋設標識シート	3.5倍長 (W)150	23	m	352	8,096	複単No. 173
土工事		1	式		17,625	別紙明細00-0029 P127
残土処分費		1	式		1,285	別紙明細00-0030 P127
計					390,784	

(11-2)電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	21	m	290	6,090	複単No. 1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	53	m	267	14,151	複単No. 7
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m	550	11,550	複単No. 147
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個	1,650	13,200	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	1	個	1,710	1,710	複単No. 207
フラッシュプレート (SUS製)	角型 プラック	1	枚	716	716	複単No. 266
タフプラスチック (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネーム無	1	個	1,764	1,764	複単No. 279
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個	2,439	2,439	複単No. 290
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V	1	個	2,606	2,606	複単No. 291
LED照明器具	LDL40 ×1 逆富士	3	個	17,041	51,123	複単No. 345
LED照明器具	LDL40 ×1 逆富士 非常時点灯機能付	2	個	59,093	118,186	複単No. 346
ポンプ室用分電盤	電灯4回路・動力 鋼板製 屋内壁掛型	1	面	526,442	526,442	複単No. 235
計					749,977	

(1-2) 立上り設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm ²	1,087	m	380	413,060	複単No. 2
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	22mm ²	1,419	m	840	1,191,960	複単No. 4
EM-CETケーブル	14mm ² ビット・天井	979	m	1,606	1,572,274	複単No. 41
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	83	m	3,492	289,836	複単No. 50
EM-CETケーブル	60mm ² コンクリートダクト	151	m	7,139	1,077,989	複単No. 61
EM-CETケーブル	100mm ² コンクリートダクト	1,010	m	10,594	10,699,940	複単No. 62
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	83	m	2,140	177,620	複単No. 144
鋼板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 200	4	個	13,062	52,248	複単No. 187
CETケーブル附属品	片分岐加工 60mm ²	34	組	9,818	333,812	複単No. 134
CETケーブル附属品	吊止フック 60mm ²	5	組	1,682	8,410	複単No. 504
CETケーブル附属品	中間支持金物 60mm ²	68	組	162	11,016	複単No. 137
CETケーブル附属品	片分岐加工 100mm ²	217	組	11,198	2,429,966	複単No. 135
CETケーブル附属品	吊止フック 100mm ²	31	組	1,682	52,142	複単No. 507
CETケーブル附属品	中間支持金物 100mm ²	434	組	162	70,308	複単No. 138
電力量計取付台	1 個用	251	個	7,956	1,996,956	複単No. 398
電力量計取付板 (樹脂製)	1 個用	251	個	4,896	1,228,896	複単No. 399
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	72	枚	1,015	73,080	複単No. 219
貫通部防火処置		1	式		3,471,214	別紙明細00-0035 P130
計					25,150,727	

(2) 共用設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	2,877	m	290	834,330	複単No.1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	7,543	m	267	2,013,981	複単No.7
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	791	m	380	300,580	複単No.2
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	102	m	841	85,782	複単No.30
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	40	m	785	31,400	複単No.35
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	211	m	730	154,030	複単No.25
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	17	m	952	16,184	複単No.38
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	35	m	858	30,030	複単No.28
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	80	m	802	64,160	複単No.33
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	232	m	747	173,304	複単No.23
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	11	m	969	10,659	複単No.37
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	8	m	1,086	8,688	複単No.31
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	62	m	1,017	63,054	複単No.36
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	184	m	948	174,432	複単No.26
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	7	m	1,223	8,561	複単No.39
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1,213	m	550	667,150	複単No.147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,314	m	740	972,360	複単No.148
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	76	m	840	63,840	複単No.140
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	91	m	1,040	94,640	複単No.141
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	198	m	1,410	279,180	複単No.142

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	3	m	2,140	6,420	複単No. 144
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	30	m	1,240	37,200	複単No. 168
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	59	個	1,650	97,350	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	426	個	1,710	728,460	複単No. 207
鋼板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 200	27	個	13,062	352,674	複単No. 187
鋼板製 プルボックス(露出形)	400× 400× 200	1	個	16,640	16,640	複単No. 188
タフプラスチック (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無	3	個	2,188	6,564	複単No. 280
階段灯切替スイッチ		3	個	4,075	12,225	複単No. 285
共用灯切替スイッチ		1	個	2,646	2,646	複単No. 286
照明制御装置 (センサー)	親機	1	個	13,703	13,703	複単No. 271
照明制御装置 (センサー)	子機	1	個	9,541	9,541	複単No. 272
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	2	個	7,658	15,316	複単No. 275
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個	2,439	9,756	複単No. 290
防水コンセント	2P15A×1 ET付 抜止	41	個	2,546	104,386	複単No. 300
防水コンセント	2P15AE×2 ET付 抜止	2	個	2,664	5,328	複単No. 302
LED照明器具	A20 LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨	387	個	22,243	8,608,041	複単No. 348
LED照明器具	B20 LDL20 ×1 埋込	26	個	25,937	674,362	複単No. 349
LED照明器具	C20 FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨	3	個	17,781	53,343	複単No. 350
LED照明器具	D20 LDL20 ×1 トーフ	3	個	15,628	46,884	複単No. 351
非常用 LED照明器具	非1 K1-LSS11-2	14	個	20,353	284,942	複単No. 364

(4) 電話空配管設備							(4-1) 共用部
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
呼び線	管内	18	m	136	2,448	複単No. 127	
呼び線	FEP内 (PF・CD)	609	m	122	74,298	複単No. 128	
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	25	m	380	9,500	複単No. 2	
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	4	m	630	2,520	複単No. 3	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 10P 架空	202	m	707	142,814	複単No. 109	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 20P 架空	256	m	1,025	262,400	複単No. 110	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 30P 管内	27	m	1,290	34,830	複単No. 104	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 30P FEP内 (PF・CD)	151	m	1,213	183,163	複単No. 106	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 30P ラック	609	m	1,444	879,396	複単No. 108	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 30P 架空	102	m	1,290	131,580	複単No. 111	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	550	1,100	複単No. 147	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	666	m	900	599,400	複単No. 149	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	12	m	1,040	12,480	複単No. 141	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	6	m	2,140	12,840	複単No. 144	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	9	m	2,830	25,470	複単No. 145	
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	720	2,160	複単No. 151	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	875	1,750	複単No. 154	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	63	m	1,240	78,120	複単No. 168	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	32	m	1,439	46,048	複単No. 169	
ケーブルラックAL形	400A 1段目	109	m	9,400	1,024,600	複単No. 160	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	269	個	1,710	459,990	複単No. 207
鋼板製 プルボックス(露出形)	150×150×100	2	個	4,179	8,358	複単No. 185
フラッシュプレート (SUS製)	角型 フラック	197	枚	716	141,052	複単No. 266
フラッシュプレート (SUS製)	角型 ハトメ	72	枚	716	51,552	複単No. 267
メッセンジャーワイヤー	22mm2	712	m	537	382,344	複単No. 215
メッセン付属品	ターナック#2号(2.0t)	36	個	204	7,344	複単No. 216
光接続用木板	300×300×20t	54	枚	2,046	110,484	複単No. 407
電話端子木板 10P	200×300×20t	18	枚	1,978	35,604	複単No. 402
電話端子木板 20P	200×450×20t	18	枚	3,624	65,232	複単No. 403
電話端子木板 30P	200×450×20t	18	枚	3,624	65,232	複単No. 404
MDF木板 600P	1000×2000×20t×2	1	枚	62,740	62,740	複単No. 406
端子板	F形10対	168	個	4,704	790,272	複単No. 411
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	ED 10φ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	複単No. 251
ハットホル(既製品) (蓋・土工事別)	H1-6 600×600×600 機械	1	基	83,463	83,463	複単No. 388
ハットホル蓋	R2K-60 600φ 2t	1	基	19,600	19,600	複単No. 393
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	11	m	352	3,872	複単No. 173
地中埋設標	コックリト製	2	個	7,584	15,168	複単No. 395
貫通部防火処置		1	式		1,775,460	別紙明細00-0038 P132
土工事		1	式		41,057	別紙明細00-0039 P132
残土処分費		1	式		3,276	別紙明細00-0040 P132

		(5) テレビ共同受信設備			(5-1) 共用部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼び線	管内	3	m	136	408	複単No. 127
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	21	m	1,305	27,405	複単No. 116
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	1,579	m	1,233	1,946,907	複単No. 118
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB フック	193	m	1,448	279,464	複単No. 119
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 架空	1,015	m	1,162	1,179,430	複単No. 120
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,568	m	740	1,160,320	複単No. 148
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	9	m	2,140	19,260	複単No. 144
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	11	m	929	10,219	複単No. 166
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	140	個	2,989	418,460	複単No. 208
フラッシュプレート (SUS製)	角型 10t	134	枚	716	95,944	複単No. 267
分配器	SH-D2	9	個	8,105	72,945	複単No. 417
分配器	SH-D4	31	個	10,712	332,072	複単No. 418
分配器	SH-D6	1	個	14,319	14,319	複単No. 419
分岐器	SH-C1	30	個	8,380	251,400	複単No. 420
分岐器	SH-C2	6	個	9,798	58,788	複単No. 421
分岐器	SH-C4	24	個	12,783	306,792	複単No. 422
増幅器	CATV・SH-1	40	台	287,021	11,480,840	複単No. 425
木板	200×200×20t	30	枚	1,932	57,960	複単No. 408
木板	500×700×20t	41	枚	6,319	259,079	複単No. 409
計					17,972,012	

		(7)水道集中検針設備			(7-1)横引き設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼び線	FEP内 (PF・CD)	4	m	122	488	複単No. 128
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	106	m	788	83,528	複単No. 100
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 3P ラック	141	m	963	135,783	複単No. 101
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m	550	7,150	複単No. 147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	45	m	740	33,300	複単No. 148
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	11	m	929	10,219	複単No. 166
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	18	個	1,710	30,780	複単No. 207
ブラッシュプレート (SUS製)	角型 ハトメ	18	枚	716	12,888	複単No. 267
木板	300×300×20t	18	枚	2,046	36,828	複単No. 410
マルチ式集中検針機器	リモートメーター用集中検針盤 (屋内型)	1	台	935,726	935,726	複単No. 430
マルチ式集中検針機器	端末伝送器 16L	18	台	105,239	1,894,302	複単No. 431
水道メーター結線調整費		253	戸	552	139,656	複単No. 433
計					3,320,648	