



		(8) 消防用設備			(8-1) 自動火災報知設備 (共用)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m	366	366	複単No. 94	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	18	m	329	5,922	複単No. 90	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	31	m	493	15,283	複単No. 95	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ラック	51	m	636	32,436	複単No. 98	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	147	m	450	66,150	複単No. 81	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	12	m	410	4,920	複単No. 80	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	125	m	569	71,125	複単No. 86	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2,206	m	577	1,272,862	複単No. 82	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	27	m	720	19,440	複単No. 87	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	347	m	698	242,206	複単No. 83	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	11	m	999	10,989	複単No. 84	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	108	m	1,449	156,492	複単No. 85	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	78	m	1,696	132,288	複単No. 88	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2,812	m	653	1,836,236	複単No. 76	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2,374	m	550	1,305,700	複単No. 147	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	3,170	m	740	2,345,800	複単No. 148	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	86	m	900	77,400	複単No. 149	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	11	m	1,240	13,640	複単No. 168	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	複単No. 206	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	9	個	1,710	15,390	複単No. 207	







(9) 雷保護設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	44	m	900	39,600	複単No. 149
避雷導線	2.0×13 PF管内	44	m	3,117	137,148	複単No. 474
アルミ帯	4t×25	611	m	2,856	1,745,016	複単No. 475
環状接地極	銅線 2.0x19 地中	321	m	3,421	1,098,141	複単No. 476
棟上導体	2.0×25	5	m	2,868	14,340	複単No. 482
補給水槽用アルミ突針	L=1350	1	基	79,458	79,458	複単No. 477
棟上導体取付金物A	棟用	162	個	930	150,660	複単No. 478
棟上導体取付金物B	貼付用	448	個	930	416,640	複単No. 479
棟上導体取付金物C	コンクリート用	411	個	801	329,211	複単No. 480
導線取付金物A	貼付用	9	個	753	6,777	複単No. 481
雷保護付属品	分岐端子	65	個	7,210	468,650	複単No. 483
雷保護付属品	伸縮端子	68	個	6,033	410,244	複単No. 484
雷保護付属品	伸縮3分岐端子	16	個	11,291	180,656	複単No. 488
雷保護付属品	水切端子	12	個	8,843	106,116	複単No. 485
雷保護付属品	接続端子	17	個	3,668	62,356	複単No. 486
雷保護付属品	鉄筋用接続クランプ	25	個	2,579	64,475	複単No. 487
試験用接続端子箱	TB-SF 1	12	個	30,498	365,976	複単No. 490
試験用接続端子箱	TB-SS 1	4	個	28,050	112,200	複単No. 491
計					5,787,664	



(10-2)電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	53	m	300	15,900	複単No.9
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	14	m	339	4,746	複単No.17
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	175	m	390	68,250	複単No.10
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	2	m	480	960	複単No.14
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	23	m	429	9,867	複単No.18
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	8	m	380	3,040	複単No.11
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m	452	904	複単No.15
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	20	m	540	10,800	複単No.12
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	5	m	637	3,185	複単No.16
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m	594	594	複単No.20
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	4	m	550	2,200	複単No.147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	24	m	740	17,760	複単No.148
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	5	m	900	4,500	複単No.149
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	22	個	1,650	36,300	複単No.206
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	24	個	1,710	41,040	複単No.207
ライトスイッチ(ネーム無)(樹脂プレート付)	1P15A×1 中空	4	個	1,704	6,816	複単No.304
ライトスイッチ(ネーム入)(樹脂プレート付)	1P×2(オビカ) 中空	1	個	3,046	3,046	複単No.307
ライトスイッチ(ネーム入)(樹脂プレート付)	1P×1(オビカ), 1P×1(オ7ビカ) 中空	1	個	3,153	3,153	複単No.313
ライトスイッチ(ネーム入)(樹脂プレート付)	1P×1(オビカ), 1P×2(オ7ビカ) 中空	3	個	4,263	12,789	複単No.314
ライトスイッチ(ネーム無)(樹脂プレート付)	3W15A×1 中空	1	個	2,206	2,206	複単No.305

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外灯切替スイッチ	簡易フック付 防滴プレート共	1	個	4,075	4,075	複単No. 284
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1	個	7,658	7,658	複単No. 275
照明制御装置 (センサー)	親機	3	個	13,703	41,109	複単No. 271
照明制御装置 (センサー)	親機 換気扇接続端子付	1	個	11,867	11,867	複単No. 273
人感センサー 切替スイッチ	熱線式 切-自動-連続	4	個	3,161	12,644	複単No. 288
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	9	個	2,179	19,611	複単No. 332
埋込コンセント	樹脂プレート 3P15A 接地極付 引掛形	2	個	2,837	5,674	複単No. 333
LED照明器具	SP-1 LDL40W×1	6	個	20,901	125,406	複単No. 370
LED照明器具	SP-2 LDL40W×2	17	個	26,749	454,733	複単No. 371
LED照明器具	SP-3	1	個	40,946	40,946	複単No. 372
LED照明器具	SP-4 LDL20W×1	1	個	25,603	25,603	複単No. 373
LED照明器具	SP-5	1	個	19,273	19,273	複単No. 374
LED照明器具	SP-6	2	個	32,323	64,646	複単No. 375
LED照明器具	SP-8	1	個	16,071	16,071	複単No. 377
LED照明器具	SP-9	4	個	23,201	92,804	複単No. 378
LED照明器具	SP-10	1	個	35,171	35,171	複単No. 382
LED照明器具	LRS1-08	8	個	12,536	100,288	複単No. 379
LED照明器具	LRS1-13	16	個	14,930	238,880	複単No. 380
LED照明器具	LRS1RP-13	1	個	18,038	18,038	複単No. 381
非常用 LED照明器具	K1-LRS11-2	6	個	23,288	139,728	複単No. 366



(10-3) コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	87	m	380	33,060	複単No. 11
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	5	m	452	2,260	複単No. 15
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	61	m	414	25,254	複単No. 19
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	157	m	540	84,780	複単No. 12
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	21	m	637	13,377	複単No. 16
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁 耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	88	m	594	52,272	複単No. 20
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	61	m	550	33,550	複単No. 147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	112	m	740	82,880	複単No. 148
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	43	個	1,650	70,950	複単No. 206
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 ハトメ	3	枚	613	1,839	複単No. 262
防雨入線カバー		1	枚	870	870	複単No. 269
ライトスイッチ(ネーム無) (樹脂プレート付)	3W15A×1 中空	1	個	2,206	2,206	複単No. 305
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2	17	個	1,666	28,322	複単No. 322
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 EET	12	個	2,170	26,040	複単No. 326
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	1	個	2,255	2,255	複単No. 330
コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1 EET 200V	5	個	2,813	14,065	複単No. 328
コンセント (防滴プレート付)	2P15A×1 EET 簡易ロック付	5	個	3,018	15,090	複単No. 293
防水コンセント	2P15AE×1 ET付	1	個	2,576	2,576	複単No. 301
露出コンセント	2P15A×2 ET付	1	個	2,878	2,878	複単No. 295
フロアコンセント	2P15A×1 E付 フックコン	2	個	5,755	11,510	複単No. 297



(10-4) 弱電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	13	m	372	4,836	複単No. 91
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m	452	452	複単No. 93
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	412	1,236	複単No. 96
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	3	m	445	1,335	複単No. 92
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	490	980	複単No. 97
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	複単No. 147
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	複単No. 206
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	複単No. 204
廊下灯		1	台	5,617	5,617	複単No. 468
呼出押釦	紐付き	1	個	4,869	4,869	複単No. 469
復旧釦		1	個	2,577	2,577	複単No. 470
トイレ呼出表示器	1窓	1	面	15,728	15,728	複単No. 471
電源アダプター		1	個	4,884	4,884	複単No. 472
計					52,414	







(1-2) 立上り設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm <sup>2</sup>	705	m	380	267,900	複単No. 2
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	22mm <sup>2</sup>	1,012	m	840	850,080	複単No. 4
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> ビット・天井	625	m	2,142	1,338,750	複単No. 42
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> 管内	57	m	2,391	136,287	複単No. 49
EM-CETケーブル	100mm <sup>2</sup> コンクリートケーブル	506	m	10,594	5,360,564	複単No. 62
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	57	m	2,140	121,980	複単No. 144
鋼板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 200	3	個	13,062	39,186	複単No. 187
CETケーブル附属品	片分岐加工 100mm <sup>2</sup>	162	組	11,198	1,814,076	複単No. 135
CETケーブル附属品	吊止フック 100mm <sup>2</sup>	162	組	1,682	272,484	複単No. 507
CETケーブル附属品	中間支持金物 100mm <sup>2</sup>	324	組	162	52,488	複単No. 138
電力量計取付台	1 個用	162	個	7,956	1,288,872	複単No. 398
電力量計取付板 (樹脂製)	1 個用	162	個	4,896	793,152	複単No. 399
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	36	枚	1,015	36,540	複単No. 219
貫通部防火処置		1	式		1,615,788	別紙明細00-0042 P134
計					13,988,147	

(2) 共用設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	1,718	m	290	498,220	複単No. 1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	4,775	m	267	1,274,925	複単No. 7
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	374	m	380	142,120	複単No. 2
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	71	m	841	59,711	複単No. 30
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	34	m	785	26,690	複単No. 35
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	153	m	730	111,690	複単No. 25
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	15	m	952	14,280	複単No. 38
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	26	m	858	22,308	複単No. 28
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	78	m	802	62,556	複単No. 33
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	129	m	747	96,363	複単No. 23
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	8	m	969	7,752	複単No. 37
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	9	m	1,086	9,774	複単No. 31
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	68	m	1,017	69,156	複単No. 36
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	173	m	948	164,004	複単No. 26
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	8	m	1,223	9,784	複単No. 39
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	816	m	550	448,800	複単No. 147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	790	m	740	584,600	複単No. 148
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	27	m	840	22,680	複単No. 140
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	62	m	1,040	64,480	複単No. 141
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	94	m	1,410	132,540	複単No. 142

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	3	m	2,140	6,420	複単No. 144
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	26	m	1,240	32,240	複単No. 168
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	45	個	1,650	74,250	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	268	個	1,710	458,280	複単No. 207
鋼板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 200	17	個	13,062	222,054	複単No. 187
鋼板製 プルボックス(露出形)	400× 400× 200	1	個	16,640	16,640	複単No. 188
タフプラスチック (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無	3	個	2,188	6,564	複単No. 280
階段灯切替スイッチ		3	個	4,075	12,225	複単No. 285
共用灯切替スイッチ		1	個	2,646	2,646	複単No. 286
照明制御装置 (センサー)	親機	1	個	13,703	13,703	複単No. 271
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	2	個	7,658	15,316	複単No. 275
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個	2,439	9,756	複単No. 290
防水コンセント	2P15A×1 ET付 抜止	27	個	2,546	68,742	複単No. 300
防水コンセント	2P15AE×2 ET付 抜止	2	個	2,664	5,328	複単No. 302
LED照明器具	A20 LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨	245	個	22,243	5,449,535	複単No. 348
LED照明器具	B20 LDL20 ×1 埋込	13	個	25,937	337,181	複単No. 349
LED照明器具	C20 FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨	3	個	17,781	53,343	複単No. 350
LED照明器具	D20 LDL20 ×1 トラフ	3	個	15,628	46,884	複単No. 351
非常用 LED照明器具	非1 K1-LSS11-2	9	個	20,353	183,177	複単No. 364
非常用 LED照明器具	非2 K1-LRS11-2	10	個	23,288	232,880	複単No. 365





(4) 電話空配管設備				(4-1) 共用部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼び線	管内	17	m	136	2,312	複単No. 127
呼び線	FEP内 (PF・CD)	410	m	122	50,020	複単No. 128
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	30	m	380	11,400	複単No. 2
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	4	m	630	2,520	複単No. 3
EM-TKEEケーブル	0.5 mm <sup>2</sup> 10P 架空	256	m	707	180,992	複単No. 109
EM-TKEEケーブル	0.5 mm <sup>2</sup> 20P 管内	27	m	1,025	27,675	複単No. 103
EM-TKEEケーブル	0.5 mm <sup>2</sup> 20P FEP内 (PF・CD)	157	m	962	151,034	複単No. 105
EM-TKEEケーブル	0.5 mm <sup>2</sup> 20P ラック	648	m	1,153	747,144	複単No. 107
EM-TKEEケーブル	0.5 mm <sup>2</sup> 20P 架空	104	m	1,025	106,600	複単No. 110
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	53	m	740	39,220	複単No. 148
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	410	m	900	369,000	複単No. 149
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	11	m	1,040	11,440	複単No. 141
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	15	m	2,140	32,100	複単No. 144
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	720	2,160	複単No. 151
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	875	1,750	複単No. 154
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	91	m	1,240	112,840	複単No. 168
ケーブルラックAL形	400A 1段目	110	m	9,400	1,034,000	複単No. 160
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	180	個	1,710	307,800	複単No. 207
鋼板製ボックス (露出形)	150×150×100	2	個	4,179	8,358	複単No. 185
フレッシュプレート (SUS製)	角型 プラック	126	枚	716	90,216	複単No. 266





		(5) テレビ共同受信設備			(5-1) 共用部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼び線	管内	3	m	136	408	複単No. 127
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	20	m	1,305	26,100	複単No. 116
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	1,097	m	1,233	1,352,601	複単No. 118
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB フック	184	m	1,448	266,432	複単No. 119
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 架空	599	m	1,162	696,038	複単No. 120
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,084	m	740	802,160	複単No. 148
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	9	m	2,140	19,260	複単No. 144
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	13	m	929	12,077	複単No. 166
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	73	個	2,989	218,197	複単No. 208
フラッシュプレート (SUS製)	角型 ハトメ	73	枚	716	52,268	複単No. 267
分配器	SH-D2	10	個	8,105	81,050	複単No. 417
分配器	SH-D4	19	個	10,712	203,528	複単No. 418
分配器	SH-D6	1	個	14,319	14,319	複単No. 419
分岐器	SH-C1	18	個	8,380	150,840	複単No. 420
分岐器	SH-C4	18	個	12,783	230,094	複単No. 422
増幅器	CATV・SH-1	28	台	287,021	8,036,588	複単No. 425
木板	200×200×20t	18	枚	1,932	34,776	複単No. 408
木板	500×700×20t	29	枚	6,319	183,251	複単No. 409
計					12,379,987	



(6) 警報設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	28	m	700	19,600	複単No. 66
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m	649	4,543	複単No. 68
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビッド・天井	38	m	599	22,762	複単No. 65
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	412	824	複単No. 96
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	44	m	372	16,368	複単No. 91
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m	550	1,100	複単No. 147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	7	m	740	5,180	複単No. 148
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	26	m	1,040	27,040	複単No. 141
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	2	m	1,850	3,700	複単No. 178
鋼板製 プルボックス (露出形)	150× 150× 100	3	個	4,179	12,537	複単No. 185
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	2	個	7,728	15,456	複単No. 191
電極	3P (電極コト)	1	個	21,877	21,877	複単No. 427
電極結線		1	組	5,260	5,260	複単No. 428
計					156,247	

(7)水道集中検針設備					(7-1)横引き設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼び線	FEP内 (PF・CD)	2	m	122	244	複単No. 128
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm <sup>2</sup> 3P FEP内 (PF・CD)	115	m	788	90,620	複単No. 100
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm <sup>2</sup> 3P ラック	136	m	963	130,968	複単No. 101
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m	550	4,400	複単No. 147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	49	m	740	36,260	複単No. 148
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	13	m	929	12,077	複単No. 166
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	18	個	1,710	30,780	複単No. 207
ブラッシュプレート (SUS製)	角型 ハトメ	18	枚	716	12,888	複単No. 267
木板	300×300×20t	18	枚	2,046	36,828	複単No. 410
マルチ式集中検針機器	リモートメーター用集中検針盤 (屋内型)	1	台	935,726	935,726	複単No. 430
マルチ式集中検針機器	端末伝送器 16L	18	台	105,239	1,894,302	複単No. 431
水道メーター結線調整費		164	戸	552	90,528	複単No. 433
計					3,275,621	



		(8) 消防用設備			(8-1) 自動火災報知設備 (共用)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	11	m	366	4,026	複単No. 94	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	36	m	493	17,748	複単No. 95	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	46	m	450	20,700	複単No. 81	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	36	m	569	20,484	複単No. 86	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	27	m	577	15,579	複単No. 82	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	10	m	720	7,200	複単No. 87	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	6	m	999	5,994	複単No. 84	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	94	m	1,449	136,206	複単No. 85	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	126	m	1,696	213,696	複単No. 88	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	121	m	550	66,550	複単No. 147	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	6	m	740	4,440	複単No. 148	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	81	m	900	72,900	複単No. 149	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	13	m	929	12,077	複単No. 166	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個	1,650	14,850	複単No. 206	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	8	個	1,710	13,680	複単No. 207	
スポット形感知器	差動式 2種 露出	7	個	4,742	33,194	複単No. 437	
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	1	個	11,587	11,587	複単No. 438	
光電式煙感知器 (点検ボックス付)	2種 非蓄積型 露出 (壁取付用)	1	個	26,127	26,127	複単No. 439	
機器収容箱		27	面	25,347	684,369	複単No. 446	
発信機	P型1級	27	個	10,044	271,188	複単No. 447	





(9) 雷保護設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	35	m	900	31,500	複単No. 149
避雷導線	2.0×13 PF管内	35	m	3,117	109,095	複単No. 474
アルミ帯	4t×25	610	m	2,856	1,742,160	複単No. 475
環状接地極	銅線 2.0x19 地中	310	m	3,421	1,060,510	複単No. 476
棟上導体	2.0×25	8	m	2,868	22,944	複単No. 482
補給水槽用アルミ突針	L=1350	1	基	79,458	79,458	複単No. 477
棟上導体取付金物A	棟用	158	個	930	146,940	複単No. 478
棟上導体取付金物B	貼付用	449	個	930	417,570	複単No. 479
棟上導体取付金物C	コンクリート用	412	個	801	330,012	複単No. 480
導線取付金物A	貼付用	15	個	753	11,295	複単No. 481
雷保護付属品	分岐端子	69	個	7,210	497,490	複単No. 483
雷保護付属品	伸縮端子	68	個	6,033	410,244	複単No. 484
雷保護付属品	伸縮3分岐端子	16	個	11,291	180,656	複単No. 488
雷保護付属品	水切端子	12	個	8,843	106,116	複単No. 485
雷保護付属品	接続端子	17	個	3,668	62,356	複単No. 486
雷保護付属品	鉄筋用接続クランプ	26	個	2,579	67,054	複単No. 487
試験用接続端子箱	TB-SF 1	12	個	30,498	365,976	複単No. 490
試験用接続端子箱	TB-SS 1	4	個	28,050	112,200	複単No. 491
計					5,753,576	



(10-2)電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	76	m	300	22,800	複単No. 9
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m	360	720	複単No. 13
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	22	m	339	7,458	複単No. 17
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	202	m	390	78,780	複単No. 10
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	25	m	429	10,725	複単No. 18
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	7	m	380	2,660	複単No. 11
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m	452	904	複単No. 15
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	41	m	540	22,140	複単No. 12
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	5	m	637	3,185	複単No. 16
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	9	m	550	4,950	複単No. 147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	25	m	740	18,500	複単No. 148
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	7	m	900	6,300	複単No. 149
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	28	個	1,650	46,200	複単No. 206
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	28	個	1,710	47,880	複単No. 207
ワイドスイッチ(ネム無)(樹脂プレート付)	1P15A×1 中空	5	個	1,704	8,520	複単No. 304
ワイドスイッチ(ネム入)(樹脂プレート付)	1P×1(オビ <sup>®</sup> カ) 中空	3	個	1,888	5,664	複単No. 306
ワイドスイッチ(ネム入)(樹脂プレート付)	1P×2(オビ <sup>®</sup> カ) 中空	1	個	3,046	3,046	複単No. 307
ワイドスイッチ(ネム入)(樹脂プレート付)	1P×1(オビ <sup>®</sup> カ), 1P×1(オビ <sup>®</sup> カ) 中空	1	個	3,153	3,153	複単No. 313
ワイドスイッチ(ネム入)(樹脂プレート付)	1P×1(オビ <sup>®</sup> カ), 1P×2(オビ <sup>®</sup> カ) 中空	3	個	4,263	12,789	複単No. 314
外灯切替スイッチ	簡易ロック付 防滴プレート共	1	個	4,075	4,075	複単No. 284

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1	個	7,658	7,658	複単No. 275
照明制御装置 (センサー)	親機	3	個	13,703	41,109	複単No. 271
照明制御装置 (センサー)	親機 換気扇接続端子付	1	個	11,867	11,867	複単No. 273
人感センサー 切替スイッチ	熱線式 切-自動-連続	4	個	3,161	12,644	複単No. 288
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	9	個	2,179	19,611	複単No. 332
埋込コンセント	樹脂プレート 3P15A 接地極付 引掛形	3	個	2,837	8,511	複単No. 333
LED照明器具	SP-1 LDL40W×1	6	個	20,901	125,406	複単No. 370
LED照明器具	SP-2 LDL40W×2	19	個	26,749	508,231	複単No. 371
LED照明器具	SP-3	1	個	40,946	40,946	複単No. 372
LED照明器具	SP-4 LDL20W×1	1	個	25,603	25,603	複単No. 373
LED照明器具	SP-5	1	個	19,273	19,273	複単No. 374
LED照明器具	SP-6	1	個	32,323	32,323	複単No. 375
LED照明器具	SP-7	2	個	19,474	38,948	複単No. 376
LED照明器具	SP-8	1	個	16,071	16,071	複単No. 377
LED照明器具	SP-9	4	個	23,201	92,804	複単No. 378
LED照明器具	SP-10	1	個	35,171	35,171	複単No. 382
LED照明器具	LRS1-08	8	個	12,536	100,288	複単No. 379
LED照明器具	LRS1-13	24	個	14,930	358,320	複単No. 380
LED照明器具	LRS1RP-13	8	個	18,038	144,304	複単No. 381
非常用 LED照明器具	K1-LRS11-2	9	個	23,288	209,592	複単No. 366



(10-3) コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	120	m	380	45,600	複単No. 11
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	6	m	452	2,712	複単No. 15
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	82	m	414	33,948	複単No. 19
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	215	m	540	116,100	複単No. 12
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	22	m	637	14,014	複単No. 16
600Vホ <sup>®</sup> リエチレン絶縁耐燃性ホ <sup>®</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	142	m	594	84,348	複単No. 20
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	82	m	550	45,100	複単No. 147
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	142	m	740	105,080	複単No. 148
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	55	個	1,650	90,750	複単No. 206
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 ハトメ	3	枚	613	1,839	複単No. 262
防雨入線カバー		1	枚	870	870	複単No. 269
ライトスイッチ(ネーム無) (樹脂プレート付)	3W15A×1 中空	1	個	2,206	2,206	複単No. 305
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2	23	個	1,666	38,318	複単No. 322
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 EET	12	個	2,170	26,040	複単No. 326
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	1	個	2,255	2,255	複単No. 330
コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1 EET 200V	6	個	2,813	16,878	複単No. 328
コンセント (防滴プレート付)	2P15A×1 EET 簡易ロック付	5	個	3,018	15,090	複単No. 293
防水コンセント	2P15AE×1 ET付	1	個	2,576	2,576	複単No. 301
露出コンセント	2P15A×2 ET付	1	個	2,878	2,878	複単No. 295
フロアコンセント	2P15A×1 E付 アップコン	2	個	5,755	11,510	複単No. 297



(10-4) 弱電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	8	m	372	2,976	複単No. 91
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m	452	452	複単No. 93
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	412	1,236	複単No. 96
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	3	m	445	1,335	複単No. 92
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	490	980	複単No. 97
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	複単No. 147
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	複単No. 206
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	複単No. 204
廊下灯		1	台	5,617	5,617	複単No. 468
呼出押釦	紐付き	1	個	4,869	4,869	複単No. 469
復旧釦		1	個	2,577	2,577	複単No. 470
トイレ呼出表示器	1窓	1	面	15,728	15,728	複単No. 471
電源アダプター		1	個	4,884	4,884	複単No. 472
計					50,554	

























































		(4) 電話空配管設備			(4-1) 共用部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
貫通部防火処置		1	式		1,775,460	00-0038	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	233	か所	7,620	1,775,460	複単No. 501	
計					1,775,460		
土工事		1	式		41,057	00-0039	
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	17.42	m3	840	14,632	複単No. 495	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	16.13	m3	1,300	20,969	複単No. 496	
土工事	山砂の類	0.70	m3	4,600	3,220	複単No. 497	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.30	m3	1,720	2,236	複単No. 498	
計					41,057		
残土処分費		1	式		3,276	00-0040	
残土処分費	阪南	1.30	m3	2,520	3,276	複単No. 499	
計					3,276		

