









1. 屋内設備 (1) 各戸電灯コンセント設備 (住戸用) (1-1) 1DK 基準階						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
各戸盤 (住戸用)	1DK用	1	面	67,762	67,762	複単No. 241
ダウンライト D	LED E26 40W相当	1	個	8,063	8,063	複単No. 359
ダウンライト A	LED E26 100W相当	1	個	10,531	10,531	複単No. 358
棚下灯 B	LED 800lm以上	1	個	12,238	12,238	複単No. 361
シーリングライト C	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	12,531	12,531	複単No. 362
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,765	1,765	複単No. 316
扉付コンセント	2P15A×2 中空	2	個	1,995	3,990	複単No. 317
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,226	2,226	複単No. 318
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	5,538	27,690	複単No. 319
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	2	個	2,255	4,510	複単No. 330
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	2	個	8,136	16,272	複単No. 320
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,179	2,179	複単No. 332
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	2,916	5,832	複単No. 334
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,735	1,735	複単No. 336
IH用コンセント	2P250V 15/20A EET	1	個	2,336	2,336	複単No. 338
防水コンセント	2P15A×1 ET付	1	個	2,546	2,546	複単No. 299
引掛シーリング	丸型 (埋込)	2	個	2,712	5,424	複単No. 340
防雨入線カバー		1	枚	870	870	複単No. 269
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ) 中空	3	個	1,888	5,664	複単No. 306
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×3(ワビカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	4,352	4,352	複単No. 311

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オフレカ), 1P×1(オフレカ) 中空	1	個	3,573	3,573	複単No.308
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オフレカ), 1P×1(オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	5,070	5,070	複単No.312
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	複単No.206
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,989	5,978	複単No.208
露出スイッチボックス	19(E19,16) 3個用	1	個	3,652	3,652	複単No.213
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	複単No.203
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1	個	6,208	6,208	複単No.196
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	2	個	1,770	3,540	複単No.201
浴室灯結線		1	か所	1,432	1,432	複単No.341
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	9	m	339	3,051	複単No.17
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	30	m	300	9,000	複単No.9
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m	429	1,716	複単No.18
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m	390	10,530	複単No.10
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m	414	2,070	複単No.19
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m	380	380	複単No.11
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	20	m	594	11,880	複単No.20
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	27	m	540	14,580	複単No.12
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m	785	785	複単No.77
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	5	m	732	3,660	複単No.70
呼び線	FEP内(PF・CD)	10	m	122	1,220	複単No.128



(1-2) 1DK 最上階						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (住戸用)	1DK用	1	面	67,762	67,762	複単No. 241
ダウンライト D	LED E26 40W相当	1	個	8,063	8,063	複単No. 359
ダウンライト A	LED E26 100W相当	1	個	10,531	10,531	複単No. 358
棚下灯 B	LED 800lm以上	1	個	12,238	12,238	複単No. 361
シーリングライト C	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	12,531	12,531	複単No. 362
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,765	1,765	複単No. 316
扉付コンセント	2P15A×2 中空	2	個	1,995	3,990	複単No. 317
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,226	2,226	複単No. 318
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	5,538	27,690	複単No. 319
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	2	個	2,255	4,510	複単No. 330
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	2	個	8,136	16,272	複単No. 320
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,179	2,179	複単No. 332
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	2,916	5,832	複単No. 334
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,735	1,735	複単No. 336
IH用コンセント	2P250V 15/20A EET	1	個	2,336	2,336	複単No. 338
防水コンセント	2P15A×1 ET付	1	個	2,546	2,546	複単No. 299
引掛シーリング	丸型 (埋込)	2	個	2,712	5,424	複単No. 340
防雨入線カバー		1	枚	870	870	複単No. 269
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ) 中空	3	個	1,888	5,664	複単No. 306
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×3(ワビカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	4,352	4,352	複単No. 311

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ), 1P×1(ワ・オビカ) 中空	1	個	3,573	3,573	複単No.308
ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ), 1P×1(ワ・オビカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	5,070	5,070	複単No.312
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	複単No.206
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,989	5,978	複単No.208
露出スイッチボックス	19(E19,16) 3個用	1	個	3,652	3,652	複単No.213
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	1	個	1,640	1,640	複単No.203
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1	個	6,208	6,208	複単No.196
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	2	個	1,770	3,540	複単No.201
浴室灯結線		1	か所	1,432	1,432	複単No.341
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m	339	678	複単No.17
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	39	m	300	11,700	複単No.9
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m	429	429	複単No.18
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	23	m	390	8,970	複単No.10
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	37	m	540	19,980	複単No.12
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m	785	3,925	複単No.77
呼び線	FEP内(PF・CD)	10	m	122	1,220	複単No.128
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m	550	9,900	複単No.147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m	740	740	複単No.148
計					290,451	

(1-3) 2DK 基準階						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (住戸用)	2DK用	1	面	73,583	73,583	複単No.242
ダウンライト D	LED E26 40W相当	1	個	8,063	8,063	複単No.359
ダウンライト A	LED E26 100W相当	1	個	10,531	10,531	複単No.358
棚下灯 B	LED 800lm以上	1	個	12,238	12,238	複単No.361
シーリングライト C	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	12,531	12,531	複単No.362
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,765	1,765	複単No.316
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3	個	1,995	5,985	複単No.317
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,226	2,226	複単No.318
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	5,538	27,690	複単No.319
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E,ET 中空	3	個	2,255	6,765	複単No.330
扉付コンセント	2P15A×2, 端子付 中空	3	個	8,136	24,408	複単No.320
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,179	2,179	複単No.332
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	2,916	5,832	複単No.334
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,735	1,735	複単No.336
IH用コンセント	2P250V 15/20A EET	1	個	2,336	2,336	複単No.338
防水コンセント	2P15A×1 ET付	1	個	2,546	2,546	複単No.299
引掛シーリング	丸型 (埋込)	3	個	2,712	8,136	複単No.340
防雨入線カバー		1	枚	870	870	複単No.269
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オビカ) 中空	2	個	1,888	3,776	複単No.306
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オビカ), 3W×1(オビカ) 中空	1	個	3,577	3,577	複単No.309

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×3(オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	4,352	4,352	複単No.311
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オフレカ), IP×1(オフレカ) 3W×1(オフレカ), 中空	1	個	5,215	5,215	複単No.310
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オフレカ), IP×1(オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	5,070	5,070	複単No.312
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	複単No.206
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,989	5,978	複単No.208
露出スイッチボックス	19(E19,16) 3個用	1	個	3,652	3,652	複単No.213
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	複単No.203
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1	個	6,208	6,208	複単No.196
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	3	個	1,770	5,310	複単No.201
浴室灯結線		1	か所	1,432	1,432	複単No.341
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	16	m	339	5,424	複単No.17
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	39	m	300	11,700	複単No.9
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m	429	1,716	複単No.18
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m	390	10,530	複単No.10
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	m	414	1,656	複単No.19
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m	380	380	複単No.11
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	23	m	594	13,662	複単No.20
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	31	m	540	16,740	複単No.12
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m	785	1,570	複単No.77
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	5	m	732	3,660	複単No.70



(1-4)2DK 最上階						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
各戸盤 (住戸用)	2DK用		1 面	73,583	73,583	複単No.242
ダウンライト D	LED E26 40W相当		1 個	8,063	8,063	複単No.359
ダウンライト A	LED E26 100W相当		1 個	10,531	10,531	複単No.358
棚下灯 B	LED 800lm以上		1 個	12,238	12,238	複単No.361
シーリングライト C	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付		1 個	12,531	12,531	複単No.362
扉付コンセント	2P15A×1 中空		1 個	1,765	1,765	複単No.316
扉付コンセント	2P15A×2 中空		3 個	1,995	5,985	複単No.317
扉付コンセント	2P15A×3 中空		1 個	2,226	2,226	複単No.318
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空		5 個	5,538	27,690	複単No.319
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E,ET 中空		3 個	2,255	6,765	複単No.330
扉付コンセント	2P15A×2, 端子付 中空		3 個	8,136	24,408	複単No.320
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)		1 個	2,179	2,179	複単No.332
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)		2 個	2,916	5,832	複単No.334
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V		1 個	1,735	1,735	複単No.336
IH用コンセント	2P250V 15/20A EET		1 個	2,336	2,336	複単No.338
防水コンセント	2P15A×1 ET付		1 個	2,546	2,546	複単No.299
引掛シーリング	丸型 (埋込)		3 個	2,712	8,136	複単No.340
防雨入線カバー			1 枚	870	870	複単No.269
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ) 中空		2 個	1,888	3,776	複単No.306
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ), 3W×1(ワビカ) 中空		1 個	3,577	3,577	複単No.309

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×3(オビカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	4,352	4,352	複単No.311
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オビカ), IP×1(オノオビカ) 3W×1(オビカ), 中空	1	個	5,215	5,215	複単No.310
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オビカ), IP×1(オノオビカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	5,070	5,070	複単No.312
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	複単No.206
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,989	5,978	複単No.208
アウトレットボックス	大形 44	2	個	2,989	5,978	複単No.198
アウトレットボックス	大形 54	1	個	3,006	3,006	複単No.199
露出スイッチボックス	19(E19,16) 3個用	1	個	3,652	3,652	複単No.213
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	複単No.203
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1	個	6,208	6,208	複単No.196
浴室灯結線		1	か所	1,432	1,432	複単No.341
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	40	m	300	12,000	複単No.9
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF-CD)	2	m	429	858	複単No.18
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	29	m	390	11,310	複単No.10
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	5	m	380	1,900	複単No.11
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	51	m	540	27,540	複単No.12
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	6	m	732	4,392	複単No.70
呼び線	FEP内(PF-CD)	14	m	122	1,708	複単No.128
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	14	m	550	7,700	複単No.147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	複単No.148



(1-5)3DK 基準階						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
各戸盤 (住戸用)	3DK用		1 面	85,786	85,786	複単No.243
ダウンライト D	LED E26 40W相当		1 個	8,063	8,063	複単No.359
ダウンライト A	LED E26 100W相当		1 個	10,531	10,531	複単No.358
棚下灯 B	LED 800lm以上		1 個	12,238	12,238	複単No.361
シーリングライト C	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付		1 個	12,531	12,531	複単No.362
扉付コンセント	2P15A×1 中空		1 個	1,765	1,765	複単No.316
扉付コンセント	2P15A×2 中空		4 個	1,995	7,980	複単No.317
扉付コンセント	2P15A×3 中空		1 個	2,226	2,226	複単No.318
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空		5 個	5,538	27,690	複単No.319
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E,ET 中空		4 個	2,255	9,020	複単No.330
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空		4 個	8,136	32,544	複単No.320
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)		1 個	2,179	2,179	複単No.332
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)		2 個	2,916	5,832	複単No.334
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V		1 個	1,735	1,735	複単No.336
IH用コンセント	2P250V 15/20A EET		1 個	2,336	2,336	複単No.338
防水コンセント	2P15A×1 ET付 抜止		1 個	2,546	2,546	複単No.300
引掛シーリング	丸型 (埋込)		4 個	2,712	10,848	複単No.340
防雨入線カバー			1 枚	870	870	複単No.269
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ) 中空		2 個	1,888	3,776	複単No.306
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ), 3W×1(ワビカ) 中空		1 個	3,577	3,577	複単No.309

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×3(オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	4,352	4,352	複単No.311
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オフレカ), IP×1(オフレカ) 3W×1(オフレカ), 中空	1	個	5,215	5,215	複単No.310
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オフレカ), IP×1(オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	5,070	5,070	複単No.312
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	複単No.206
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,989	5,978	複単No.208
露出スイッチボックス	19(E19,16) 3個用	1	個	3,652	3,652	複単No.213
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	複単No.203
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1	個	6,208	6,208	複単No.196
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	4	個	1,770	7,080	複単No.201
浴室灯結線		1	か所	1,432	1,432	複単No.341
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	18	m	339	6,102	複単No.17
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	42	m	300	12,600	複単No.9
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m	429	1,716	複単No.18
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m	390	10,530	複単No.10
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m	414	3,312	複単No.19
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	4	m	380	1,520	複単No.11
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	25	m	594	14,850	複単No.20
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	34	m	540	18,360	複単No.12
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m	785	785	複単No.77
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	7	m	380	2,660	複単No.11



(1-6)3DK 最上階						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (住戸用)	3DK用		1 面	85,786	85,786	複単No.243
ダウンライト D	LED E26 40W相当		1 個	8,063	8,063	複単No.359
ダウンライト A	LED E26 100W相当		1 個	10,531	10,531	複単No.358
棚下灯 B	LED 800lm以上		1 個	12,238	12,238	複単No.361
シーリングライト C	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付		1 個	12,531	12,531	複単No.362
扉付コンセント	2P15A×1 中空		1 個	1,765	1,765	複単No.316
扉付コンセント	2P15A×2 中空		4 個	1,995	7,980	複単No.317
扉付コンセント	2P15A×3 中空		1 個	2,226	2,226	複単No.318
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空		5 個	5,538	27,690	複単No.319
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E,ET 中空		4 個	2,255	9,020	複単No.330
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空		4 個	8,136	32,544	複単No.320
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)		1 個	2,179	2,179	複単No.332
埋込コンセント (住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)		2 個	2,916	5,832	複単No.334
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V		1 個	1,735	1,735	複単No.336
IH用コンセント	2P250V 15/20A EET		1 個	2,336	2,336	複単No.338
防水コンセント	2P15A×1 ET付 抜止		1 個	2,546	2,546	複単No.300
引掛シーリング	丸型 (埋込)		4 個	2,712	10,848	複単No.340
防雨入線カバー			1 枚	870	870	複単No.269
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ) 中空		2 個	1,888	3,776	複単No.306
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(ワビカ), 3W×1(ワビカ) 中空		1 個	3,577	3,577	複単No.309

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×3(オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	4,352	4,352	複単No.311
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オフレカ), IP×1(オン・オフレカ) 3W×1(オフレカ), 中空	1	個	5,215	5,215	複単No.310
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	IP×1(オフレカ), IP×1(オン・オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	5,070	5,070	複単No.312
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	複単No.206
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,989	5,978	複単No.208
アウトレットボックス	大形 44	2	個	2,989	5,978	複単No.198
アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,006	6,012	複単No.199
露出スイッチボックス	19(E19,16) 3個用	1	個	3,652	3,652	複単No.213
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	複単No.203
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1	個	6,208	6,208	複単No.196
浴室灯結線		1	か所	1,432	1,432	複単No.341
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	51	m	300	15,300	複単No.9
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF-CD)	2	m	429	858	複単No.18
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	25	m	390	9,750	複単No.10
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	10	m	380	3,800	複単No.11
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	55	m	540	29,700	複単No.12
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	6	m	732	4,392	複単No.70
呼び線	FEP内(PF-CD)	14	m	122	1,708	複単No.128
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	14	m	550	7,700	複単No.147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	複単No.148













(3-3) 3DK						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分配器	SH-D4	1	個	10,712	10,712	複単No. 418
木板	200×200×20t	1	枚	1,932	1,932	複単No. 408
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	27	m	755	20,385	複単No. 117
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m	550	14,850	複単No. 147
計					47,879	

(4) 各戸火災報知設備 (共同住宅用) (4-1) 1DK						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共同住宅用 受信機	GP3	1	台	32,202	32,202	複単No. 457
戸外表示器	確認表示灯付 トラフ機能付 露出型	1	台	5,203	5,203	複単No. 459
中継器	B-5・6棟 共同住宅用	1	個	8,165	8,165	複単No. 460
差動式スポット型 感知器	2種 遠隔試験機能付	1	個	8,553	8,553	複単No. 463
定温式スポット型 感知器	特殊 防水 遠隔試験機能付	1	個	9,367	9,367	複単No. 464
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	2	個	1,710	3,420	複単No. 207
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m	566	3,962	複単No. 75
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	7	m	577	4,039	複単No. 82
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	7	m	999	6,993	複単No. 84
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	9	m	366	3,294	複単No. 94
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17	m	550	9,350	複単No. 147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m	740	11,100	複単No. 148
計					110,598	

(4-2) 2DK						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共同住宅用 受信機	GP3	1	台	32,202	32,202	複単No. 457
戸外表示器	確認表示灯付 トア機機能付 露出型	1	台	5,203	5,203	複単No. 459
中継器	B-5・6棟 共同住宅用	1	個	8,165	8,165	複単No. 460
差動式スポット型 感知器	2種 遠隔試験機能付	2	個	8,553	17,106	複単No. 463
定温式スポット型 感知器	特殊 防水 遠隔試験機能付	1	個	9,367	9,367	複単No. 464
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	3	個	1,710	5,130	複単No. 207
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m	566	4,528	複単No. 75
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	8	m	577	4,616	複単No. 82
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	8	m	999	7,992	複単No. 84
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	10	m	366	3,660	複単No. 94
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	2	m	493	986	複単No. 95
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m	550	11,550	複単No. 147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	16	m	740	11,840	複単No. 148
計					127,295	

(4-3) 3DK						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共同住宅用 受信機	GP3	1	台	32,202	32,202	複単No. 457
戸外表示器	確認表示灯付 トア機機能付 露出型	1	台	5,203	5,203	複単No. 459
中継器	B-5・6棟 共同住宅用	1	個	8,165	8,165	複単No. 460
差動式スポット型 感知器	2種 遠隔試験機能付	3	個	8,553	25,659	複単No. 463
定温式スポット型 感知器	特殊 防水 遠隔試験機能付	1	個	9,367	9,367	複単No. 464
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	4	個	1,710	6,840	複単No. 207
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m	566	4,528	複単No. 75
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	8	m	577	4,616	複単No. 82
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	8	m	999	7,992	複単No. 84
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	11	m	366	4,026	複単No. 94
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	3	m	493	1,479	複単No. 95
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m	550	11,550	複単No. 147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	16	m	740	11,840	複単No. 148
計					138,417	



(5) 各戸火災報知設備 (住戸用) (5-1) 1DK						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住戸用自火報 受信機	GP3	1	台	23,634	23,634	複単No. 456
戸外表示器	確認表示灯付 7灯機能付 露出型	1	台	5,203	5,203	複単No. 459
中継器	B-7・8棟 住戸用	1	個	6,982	6,982	複単No. 461
差動式スポット型 感知器	2種 遠隔試験機能付	1	個	8,553	8,553	複単No. 463
定温式スポット型 感知器	特殊 防水 遠隔試験機能付	1	個	9,367	9,367	複単No. 464
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	2	個	1,710	3,420	複単No. 207
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m	566	3,962	複単No. 75
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	7	m	577	4,039	複単No. 82
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	7	m	999	6,993	複単No. 84
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	9	m	366	3,294	複単No. 94
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17	m	550	9,350	複単No. 147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m	740	11,100	複単No. 148
計					100,847	

(5-2) 2DK						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住戸用自火報 受信機	GP3	1	台	23,634	23,634	複単No. 456
戸外表示器	確認表示灯付 トア機機能付 露出型	1	台	5,203	5,203	複単No. 459
中継器	B-7・8棟 住戸用	1	個	6,982	6,982	複単No. 461
差動式スポット型 感知器	2種 遠隔試験機能付	2	個	8,553	17,106	複単No. 463
定温式スポット型 感知器	特殊 防水 遠隔試験機能付	1	個	9,367	9,367	複単No. 464
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	3	個	1,710	5,130	複単No. 207
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m	566	4,528	複単No. 75
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	8	m	577	4,616	複単No. 82
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	8	m	999	7,992	複単No. 84
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	10	m	366	3,660	複単No. 94
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	2	m	493	986	複単No. 95
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m	550	11,550	複単No. 147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	16	m	740	11,840	複単No. 148
計					117,544	

(5-3) 3DK						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住戸用自火報 受信機	GP3	1	台	23,634	23,634	複単No. 456
戸外表示器	確認表示灯付 トア機機能付 露出型	1	台	5,203	5,203	複単No. 459
中継器	B-7・8棟 住戸用	1	個	6,982	6,982	複単No. 461
差動式スポット型 感知器	2種 遠隔試験機能付	3	個	8,553	25,659	複単No. 463
定温式スポット型 感知器	特殊 防水 遠隔試験機能付	1	個	9,367	9,367	複単No. 464
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	複単No. 206
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	4	個	1,710	6,840	複単No. 207
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m	566	4,528	複単No. 75
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	8	m	577	4,616	複単No. 82
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	8	m	999	7,992	複単No. 84
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	11	m	366	4,026	複単No. 94
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	3	m	493	1,479	複単No. 95
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m	550	11,550	複単No. 147
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	16	m	740	11,840	複単No. 148
計					128,666	

