

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-屋根-8						
ルーフドレン	横形 塗膜防水用 VP50 呼び樋0.2m共 廊下	1.00	か所			
ルーフドレン	横形 塗膜防水用 VP50	1.00	か所	3,380	3,380	物P474
ルーフドレン	横形 取付手間	1.00	か所	2,200	2,200	施P205
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径50	0.20	m	1,320	264	代価表-屋根-18
計					5,844	
改め計					5,840	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-屋根-9						
ルーフドレン	横形 塗膜防水用 VP50 呼び樋0.6m共 廊下	1.00	か所			
ルーフドレン	横形 塗膜防水用 VP50	1.00	か所	3,380	3,380	物P474
ルーフドレン	横形 取付手間	1.00	か所	2,200	2,200	施P205
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径50	0.60	m	1,320	792	代価表-屋根-18
計					6,372	
改め計					6,370	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-屋根-10						
ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 VP50 呼び樋0.6m共 廊下	1.00	か所			
ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 VP50	1.00	か所	1,820	1,820	資P582
ルーフドレン	縦形 取付手間	1.00	か所	2,000	2,000	施P205
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径50	0.60	m	1,320	792	代価表-屋根-18
計					4,612	
改め計					4,610	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-屋根-11						
ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 VP75 呼び樋0.6m共 バルコニー	1.00	か所			
ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 VP75	1.00	か所	2,390	2,390	資P582
ルーフドレン	縦形 取付手間	1.00	か所	2,000	2,000	施P205
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	0.60	m	2,460	1,476	施P291
計					5,866	
改め計					5,860	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-屋根-13						
	ルーフドレン	中継用 塗膜防水用 VP75	1.00	か所			
	ルーフドレン	中継用 塗膜防水用 VP75	1.00	か所	2,390	2,390	物P474
	ルーフドレン	縦形 取付手間	1.00	か所	2,000	2,000	施P205
	計					4,390	
	改め計					4,390	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-屋根-14						
樋樋頂部掃除口	塩ビ既製品 VP75φ用	1.00	か所			公共建築P81
樋樋頂部掃除口	塩ビ既製品 VP75φ用	1.00	か所	760	760	カタログ
接合材	本体×3%	1.00	式		22	
配管工		0.29	人	22,700	6,583	公共工事設計労務単価
その他	(材+労+雑)×19%	1.00	式		1,399	
計					8,764	
改め計					8,760	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-屋根-15						
樋足元掃除口	塩ビ既製品 VP75φ用 Y管75×75	1.00	か所			公共建築P81
樋足元掃除口	塩ビ既製品 VP75φ用 Y管75×75	1.00	か所	890	890	カタログ
接合材	本体×3%	1.00	式		26	
配管工		0.29	人	22,700	6,583	公共工事設計労務単価
その他	(材+労+雑)×19%	1.00	式		1,424	
計					8,923	
改め計					8,920	

名	称	規	格	・	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
代	価	表	-	屋	根	-	17									
バ	ル	コ	ニ	堅	樋	ス	ラ	フ	貫	通	パ	イ				
								1.00		か	所					
V	U	管						0.32		m		300		96	1220/4.0	物P688
ス	リ	ー	ブ	取	付			1.00		か	所	480		480		コP171
														576		
														570		

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-屋根-18						
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径50	1.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径65	2.00	m	1,890	3,780	施P291
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	▲ 1.00	m	2,460	▲ 2,460	施P291
	計					1,320	
	改め計					1,320	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-金属-1						
避雷針支持台アンカーボルト	L=550 φ16	1.00	本			
アンカーボルト	L=550 φ16 材料費	1.00	本	168	168	資P68
アンカーボルト埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	1.00	本	1,020	1,020	コP183
計					1,188	
改め計					1,180	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-3						
	エレベーター吊りフック	B型(スラブ付け)	1.00	か所			標歩P1141 丸環準用
	吊りフック	3t用 材料費	1.00	個	9,120	9,120	カタログ
	特殊作業員		0.13	人	22,500	2,925	公共工事設計労務単価
	その他	(材+労)×20%	1.00	式		2,409	
	計					14,454	
	改め計					14,400	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-4						
	カーテンレール	アルミ製 シングル L=895	1.00	か所			
	カーテンレール	アルミ製 シングル	0.90	m	980	882	コP285
	計					882	
	改め計					880	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-5						
	カーテンレール	アルミ製 シングル L=935	1.00	か所			
	カーテンレール	アルミ製 シングル	0.94	m	980	921	コP285
	計					921	
	改め計					920	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-6						
	カーテンレール	アルミ製 シングル L=1100	1.00	か所			
	カーテンレール	アルミ製 シングル	1.10	m	1,780	1,958	≪P285
	計					1,958	
	改め計					1,950	

名	称	規	格	・	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	代価表-金属-7															
	カーテンレール	アルミ製	シングル	L=1200			1.00		か所							
	カーテンレール	アルミ製	シングル				1.20		m		1,780		2,136		ｺP285	
	計												2,136			
	改め計												2,130			

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-金属-8						
カーテンレール	アルミ製 シングル L=1335	1.00	か所			
カーテンレール	アルミ製 シングル	1.34	m	1,780	2,385	コP285
計					2,385	
改め計					2,380	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-金属-9						
カーテンレール	アルミ製 シングル L=1400	1.00	か所			
カーテンレール	アルミ製 シングル	1.40	m	1,780	2,492	ｺP285
計					2,492	
改め計					2,490	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-10						
	カーテンレール	アルミ製 シングル L=1730	1.00	か所			
	カーテンレール	アルミ製 シングル	1.73	m	1,780	3,079	コP285
	計					3,079	
	改め計					3,070	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-金属-16						
カーテンレール	アルミ製 シングル L=2100	1.00	か所			
カーテンレール	アルミ製 シングル	2.10	m	1,780	3,738	コP285
計					3,738	
改め計					3,730	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-17						
	カーテンレール	アルミ製 シングル L=2245	1.00	か所			
	カーテンレール	アルミ製 シングル	2.25	m	1,780	4,005	コP285
	計					4,005	
	改め計					4,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-金属-18						
カーテンレール	アルミ製 シングル L=2300	1.00	か所			
カーテンレール	アルミ製 シングル	2.30	m	1,780	4,094	コP285
計					4,094	
改め計					4,090	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-19						
	カーテンレール	アルミ製 シングル L=3500	1.00	か所			
	カーテンレール	アルミ製 シングル	3.50	m	1,780	6,230	コP285
	計					6,230	
	改め計					6,230	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-21						
	カーテンレール	アルミ製 シングル L=3850	1.00	か所			
	カーテンレール	アルミ製 シングル	3.85	m	1,780	6,853	コP285
	計					6,853	
	改め計					6,850	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
代価表-金属-24						
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 横一方 W=3515	1.00	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	扉等三方補強 65形 W900×H2000程度	0.72	か所	7,490	5,392	3.52/4.9 施P市27
計					5,392	
改め計					5,390	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-25						
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 横一方 W=3735	1.00	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	扉等三方補強 65形 W900×H2000程度	0.76	か所	7,490	5,692	3.74/4.9 施P市27
	計					5,692	
	改め計					5,690	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-金属-26						
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 横一方 W=5735	1.00	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	扉等三方補強 65形 W900×H2000程度	1.17	か所	7,490	8,763	5.74/4.9 施P市27
計					8,763	
改め計					8,760	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-27						
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 縦横二方 W850×H2000	1.00	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	扉等三方補強 65形 W900×H2000程度	0.58	か所	7,490	4,344	2.85/4.9 施P市27
	計					4,344	
	改め計					4,340	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-金属-28						
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 縦横二方 W910×H2000	1.00	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	扉等三方補強 65形 W900×H2000程度	0.59	か所	7,490	4,419	2.91/4.9 施P市27
	計					4,419	
	改め計					4,410	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-左官-2						
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅50	1.00	m			
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	1.00	m	480	480	施P市29
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	▲ 0.25	m ²	500	▲ 125	施P市29
計					355	
改め計					350	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-左官-3						
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅100	1.00	m			
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	1.00	m	480	480	施P市29
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	▲ 0.20	m ²	500	▲ 100	施P市29
計					380	
改め計					380	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-左官-4						
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	1.00	m			
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	1.00	m	480	480	施P市29
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	▲ 0.18	m ²	500	▲ 90	施P市29
	計					390	
	改め計					390	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-左官-5						
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅140	1.00	m			
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	1.00	m	480	480	施P市29
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	▲ 0.16	m ²	500	▲ 80	施P市29
	計					400	
	改め計					400	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-左官-6						
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	1.00	m			
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	1.00	m	480	480	施P市29
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	▲ 0.15	m ²	500	▲ 75	施P市29
	計					405	
	改め計					400	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-左官-7						
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅170	1.00	m			
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	1.00	m	480	480	施P市29
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	▲ 0.13	m ²	500	▲ 65	施P市29
計					415	
改め計					410	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-左官-13						
	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚45	1.00	m ²			
	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	1.00	m ²	2,010	2,010	施P市29
	モルタル材料費		0.015	m ³	26,500	397	物P103
	計					2,407	
	改め計					2,400	