

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
屋外衛生設備	1	式	39,673,628	WP
屋内衛生設備	1	式	337,609,365	WP
消火設備	1	式	25,412,623	WP
受水槽設備	1	式	13,604,271	WP
集会所衛生設備	1	式	10,115,159	WP
小計			426,415,046	(小計)
ガス設備	1	式	62,289,055	WP
小計			62,289,055	(小計)
広場設備	1	式	958,750	WP
小計			958,750	(小計)
計			489,662,851	

屋外衛生設備									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
給水引込設備		1			式		2,520,160		WP
給水設備		1			式		3,693,140		WP
散水設備		1			式		2,496,910		WP
排水設備		1			式		30,963,418		WP
	計						39,673,628		

屋内衛生設備						
名	称	数	量	単位	金額	備考
B-5棟		1		式	101,415,303	WP
B-6棟		1		式	101,385,541	WP
B-7棟		1		式	59,741,414	WP
B-8棟		1		式	75,067,107	WP
	計				337,609,365	



受水槽設備				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機器設備 (B-5・B-6棟)	1	式	3,268,000	WP
配管設備 (B-5・B-6棟)	1	式	3,494,230	WP
電気設備 (B-5・B-6棟)	1	式	199,920	WP
換気設備 (B-5・B-6棟)	1	式	289,700	WP
機器設備 (B-7・B-8棟)	1	式	2,909,100	WP
配管設備 (B-7・B-8棟)	1	式	2,959,360	WP
電気設備 (B-7・B-8棟)	1	式	194,261	WP
換気設備 (B-7・B-8棟)	1	式	289,700	WP
計			13,604,271	

集会所衛生設備				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
屋外給水設備 (南集会所)	1	式	1,323,018	WP
屋外排水設備 (南集会所)	1	式	455,030	WP
屋内衛生設備 (南集会所)	1	式	1,090,461	WP
換気(空調)設備 (南集会所)	1	式	2,632,844	WP
屋外給水設備 (北集会所)	1	式	1,095,291	WP
屋外排水設備 (北集会所)	1	式	134,748	WP
屋内衛生設備 (北集会所)	1	式	1,165,311	WP
換気(空調)設備 (北集会所)	1	式	2,218,456	WP
計			10,115,159	

ガス設備				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
B-5棟	1	式	18,347,440	WP
B-6棟	1	式	17,490,125	WP
B-7棟	1	式	10,782,019	WP
B-8棟	1	式	13,773,880	WP
南集会所	1	式	805,560	WP
北集会所	1	式	1,090,031	WP
計			62,289,055	

広場設備						
名	称	数	量	単位	金額	備考
広場設備		1		式	958,750	WP
	計				958,750	



屋内衛生設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
B-5棟	共用給排水通気横引管設備	1	式	5,537,441	WP
B-5棟	共用給排水通気立管設備	1	式	15,283,914	WP
B-5棟	住戸内衛生設備	1	式	56,649,576	WP
B-5棟	住戸内換気設備	1	式	23,944,372	WP
計				101,415,303	
B-6棟	共用給排水通気横引管設備	1	式	5,026,133	WP
B-6棟	共用給排水通気立管設備	1	式	14,659,068	WP
B-6棟	住戸内衛生設備	1	式	56,794,678	WP
B-6棟	住戸内換気設備	1	式	24,905,662	WP
計				101,385,541	
B-7棟	共用給排水通気横引管設備	1	式	4,225,132	WP
B-7棟	共用給排水通気立管設備	1	式	8,347,946	WP
B-7棟	住戸内衛生設備	1	式	32,915,728	WP
B-7棟	住戸内換気設備	1	式	14,252,608	WP
計				59,741,414	
B-8棟	共用給排水通気横引管設備	1	式	5,280,758	WP
B-8棟	共用給排水通気立管設備	1	式	10,956,280	WP
B-8棟	住戸内衛生設備	1	式	41,530,000	WP
B-8棟	住戸内換気設備	1	式	17,300,069	WP
計				75,067,107	

消火設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
連結送水設備		1	式	9,732,019	WP
計				9,732,019	
B-5棟		1	式	5,145,620	WP
計				5,145,620	
B-6棟		1	式	4,563,457	WP
計				4,563,457	
B-7棟		1	式	2,657,470	WP
計				2,657,470	
B-8棟		1	式	2,574,397	WP
計				2,574,397	
防火水槽設備		1	式	739,660	WP
計				739,660	

受水槽設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機器設備 (B-5・B-6棟)		1	式	3,268,000	WP
計				3,268,000	
配管設備 (B-5・B-6棟)		1	式	3,494,230	WP
計				3,494,230	
電気設備 (B-5・B-6棟)		1	式	199,920	WP
計				199,920	
換気設備 (B-5・B-6棟)		1	式	289,700	WP
計				289,700	
機器設備 (B-7・B-8棟)		1	式	2,909,100	WP
計				2,909,100	
配管設備 (B-7・B-8棟)		1	式	2,959,360	WP
計				2,959,360	
電気設備 (B-7・B-8棟)		1	式	194,261	WP
計				194,261	
換気設備 (B-7・B-8棟)		1	式	289,700	WP
計				289,700	

集会所衛生設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外給水設備 (南集会所)		1	式	1,323,018	WP
計				1,323,018	
屋外排水設備 (南集会所)		1	式	455,030	WP
計				455,030	
屋内衛生設備 (南集会所)		1	式	1,090,461	WP
計				1,090,461	
換気(空調)設備 (南集会所)		1	式	2,632,844	WP
計				2,632,844	
屋外給水設備 (北集会所)		1	式	1,095,291	WP
計				1,095,291	
屋外排水設備 (北集会所)		1	式	134,748	WP
計				134,748	
屋内衛生設備 (北集会所)		1	式	1,165,311	WP
計				1,165,311	
換気(空調)設備 (北集会所)		1	式	2,218,456	WP
計				2,218,456	

ガス設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
B-5棟	特装工事	1	式	332,000	WP
B-5棟	溶接工事	1	式	3,230,000	WP
B-5棟	ねじ工事	1	式	3,306,440	WP
B-5棟	住戸内ガス設備	1	式	11,479,000	WP
計				18,347,440	
B-6棟	特装工事	1	式	224,000	WP
B-6棟	溶接工事	1	式	3,073,000	WP
B-6棟	ねじ工事	1	式	3,179,913	WP
B-6棟	住戸内ガス設備	1	式	11,013,212	WP
計				17,490,125	
B-7棟	特装工事	1	式	332,000	WP
B-7棟	溶接工事	1	式	2,423,000	WP
B-7棟	ねじ工事	1	式	1,773,585	WP
B-7棟	住戸内ガス設備	1	式	6,253,434	WP
計				10,782,019	
B-8棟	特装工事	1	式	224,000	WP
B-8棟	溶接工事	1	式	3,173,000	WP
B-8棟	ねじ工事	1	式	2,112,000	WP
B-8棟	住戸内ガス設備	1	式	8,264,880	WP
計				13,773,880	

ガス設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
南集会所	ねじ工事	1	式	805,560	WP
計				805,560	
北集会所	ねじ工事	1	式	1,090,031	WP
計				1,090,031	



屋外衛生設備		給水引込設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 75A	19.2	m	4,970	95,424	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 100A	18.0	m	6,700	120,600	
耐震型不断水割T字管V型	300A×75A	1	か所	210,000	210,000	
耐震型不断水割T字管V型	300A×100A	1	か所	230,000	230,000	
ソフトシル仕切弁	10K 内径型 75A	2	個	77,900	155,800	
ソフトシル仕切弁	10K 内径型 100A	2	個	94,400	188,800	
量水器 (取付のみ)	80A	1	個	18,300	18,300	
量水器 (取付のみ)	100A	1	個	19,900	19,900	
屋外仕切弁ボックス	75	2	組	232,000	464,000	
屋外仕切弁ボックス	100/150	2	組	37,200	74,400	
量水器ボックス	75 (市型)	1	か所	161,000	161,000	
量水器ボックス	100 (市型)	1	か所	207,000	207,000	
埋設標識テープ	150幅	52.0	m	213	11,076	
地中埋設標	プラスチック製	5	個	11,700	58,500	
土工事		1	式		53,900	
残土処分費		1	式		5,460	
引込工事		1	式		446,000	
計					2,520,160	

屋外衛生設備		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 75A	101	m	4,970	501,970	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 100A	159	m	6,700	1,065,300	
ソトシール仕切弁	7.5K 内ネジ型 75A	4	個	77,900	311,600	
地中埋設用フレキシブル継手 JIS 10K SUS製 フランジ	75A	4	本	78,100	312,400	
屋外仕切弁ボックス	75	4	か所	232,000	928,000	
埋設標識テープ	150幅	220	m	213	46,860	
地中埋設標	鉄製	11	個	2,410	26,510	
土工事		1	式		257,000	
残土処分費		1	式		22,500	
水質試験費		1	式		221,000	
計					3,693,140	

屋外衛生設備		散水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	8.00	m	1,930	15,440	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	5.10	m	2,300	11,730	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	654	m	1,370	895,980	
量水器	電子式 20A	2	個	58,600	117,200	
量水器用架台	VP+コアシート	2	個	450	900	
横水栓(キー式)	T200CSNR13	2	個	3,250	6,500	
散水栓(ボックス共)	T28KUNH13	24	個	19,500	468,000	
水栓柱	合成樹脂製 13A	2	個	6,340	12,680	
地中埋設標	プラスチック製	11	個	11,700	128,700	
地中埋設標	鉄製	28	個	2,410	67,480	
土工事		1	式		713,000	
残土処分費		1	式		59,300	
計					2,496,910	

屋外衛生設備		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	44.8	m	4,160	186,368	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 150A	305	m	6,530	1,991,650	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 200A	102	m	8,940	911,880	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 250A	154	m	11,500	1,771,000	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST、90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組	6,710	6,710	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST、90L、45L 塩ビふた付 501～800	3	組	7,180	21,540	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST、90L、45L 塩ビふた付 801～1200	2	組	8,070	16,140	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	2	組	8,690	17,380	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	2	組	9,580	19,160	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST、90L、45L 塩ビふた付 501～800	6	組	9,580	57,480	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST、90L、45L 塩ビふた付 801～1200	13	組	10,470	136,110	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST、90L、45L 塩ビふた付 1201～1500	1	組	11,200	11,200	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	3	組	11,600	34,800	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	4	組	12,500	50,000	
鋳鉄製防護ふた加算	標準型 T-20 ふた径 200 蝶番ロック式	8	組	14,000	112,000	
マンホール樹(2) 国土交通省仕様(蓋・土工事別途)	機械 SC-3(700H)	1	組	109,000	109,000	
マンホール樹(2) 国土交通省仕様(蓋・土工事別途)	機械 SC-3(800H)	2	組	116,000	232,000	
マンホール樹(2) 国土交通省仕様(蓋・土工事別途)	機械 SC-3(900H)	2	組	123,000	246,000	
マンホール樹(2) 国土交通省仕様(蓋・土工事別途)	機械 SC-3(1000H)	1	組	130,000	130,000	
マンホール樹(2) 国土交通省仕様(蓋・土工事別途)	機械 SC-4(1200H)	1	組	154,000	154,000	

屋外衛生設備		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バスター(2)	機械 SC-4(1300H)	3	組	236,000	708,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(1400H)	2	組	244,000	488,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(1500H)	4	組	251,000	1,004,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(1600H)	3	組	256,000	768,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(1700H)	4	組	264,000	1,056,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(1800H)	3	組	272,000	816,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(1900H)	4	組	277,000	1,108,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(2000H)	3	組	253,000	759,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(2100H)	4	組	258,000	1,032,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(2200H)	2	組	261,000	522,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(2300H)	4	組	267,000	1,068,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(2400H)	4	組	272,000	1,088,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-4(2500H)	4	組	295,000	1,180,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-5(2600H)	2	組	301,000	602,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-5(2700H)	1	組	306,000	306,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
バスター(2)	機械 SC-5(2800H)	3	組	309,000	927,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)						
土工事		1	式		8,780,000	
残土処分費		1	式		507,000	
矢板工事		1	式		2,030,000	
計					30,963,418	

屋内衛生設備		B-5棟		共用給排水通気横引管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	39.4	m	4,350	171,390	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 65A	12.3	m	5,550	68,265	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	35.4	m	6,860	242,844	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個	15,200	15,200	
プラグ・キャップ止め	屋外架空・暗渠 HI用キャップ 50A	1	か所	171	171	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	6.70	m	3,610	24,187	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	3.10	m	7,390	22,909	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 125A	64.1	m	9,150	586,515	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 200A	23.5	m	15,400	361,900	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 100A	18.8	m	6,900	129,720	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 125A	126	m	8,570	1,079,820	
TSフランジ	200	16	個	2,240	35,840	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	31.8	m	9,950	316,410	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	62.5	m	13,300	831,250	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	95.6	m	16,900	1,615,640	
パイプフット・ベントキャップ	ベントキャップ 伸長通気用(SUS製) 125A	4	個	5,470	21,880	
製作金物		1	式		13,500	
計					5,537,441	

屋内衛生設備		B-5棟		共用給排水通気立管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共用給排水通気立管設備	2DK系統(14階)	4	系統	1,701,046	6,804,184	
共用給排水通気立管設備	3DK系統(14階)	4	系統	1,698,396	6,793,584	
共用給排水通気立管設備	ピロティ, 3DK系統(14階)	1	系統	1,686,146	1,686,146	
計					15,283,914	

屋内衛生設備		B-5棟		住戸内衛生設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住戸内衛生設備	2DK 1階	4	戸	617,064	2,468,256	
住戸内衛生設備	2DK 基準階	52	戸	441,992	22,983,584	
住戸内衛生設備	3DK 1階	4	戸	617,064	2,468,256	
住戸内衛生設備	3DK 基準階	65	戸	441,992	28,729,480	
計					56,649,576	

屋内衛生設備		B-5棟		住戸内換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
住戸内換気設備	2DK 基準階	52	戸	192, 929	10, 032, 308	
住戸内換気設備	2DK 最上階	4	戸	193, 495	773, 980	
住戸内換気設備	3DK 基準階	64	戸	190, 366	12, 183, 424	
住戸内換気設備	3DK 最上階	5	戸	190, 932	954, 660	
計					23, 944, 372	

屋内衛生設備		B-6棟		共用給排水通気横引管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	44.6	m	4,350	194,010	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 65A	5.70	m	5,550	31,635	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	32.8	m	6,860	225,008	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個	15,200	15,200	
プラグ・キャップ止め	屋外架空・暗渠 HI用キャップ 50A	1	か所	171	171	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 125A	71.6	m	9,150	655,140	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 200A	16.2	m	15,400	249,480	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 100A	16.5	m	6,900	113,850	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 125A	147	m	8,570	1,259,790	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	25.3	m	8,430	213,279	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	59.6	m	9,950	593,020	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	84.9	m	13,300	1,129,170	
TSフランジ	200	18	個	16,900	304,200	
パイプフット・ベントキャップ	ベントキャップ 伸長通気用(SUS製) 125A	4	個	5,470	21,880	
製作金物		1	式		20,300	
計					5,026,133	

屋内衛生設備		B-6棟		共用給排水通気立管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共用給排水通気立管設備	1DK系統(14階)	2	系統	1,379,848	2,759,696	
共用給排水通気立管設備	2DK系統(14階)	4	系統	1,701,046	6,804,184	
共用給排水通気立管設備	3DK系統(14階)	3	系統	1,698,396	5,095,188	
計					14,659,068	



屋内衛生設備		B-6棟		住戸内換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸内換気設備	1DK 基準階	26	戸	217,899	5,665,374	
住戸内換気設備	1DK 最上階	2	戸	218,465	436,930	
住戸内換気設備	2DK 基準階	52	戸	192,929	10,032,308	
住戸内換気設備	2DK 最上階	4	戸	193,495	773,980	
住戸内換気設備	3DK 基準階	39	戸	190,366	7,424,274	
住戸内換気設備	3DK 最上階	3	戸	190,932	572,796	
計					24,905,662	

屋内衛生設備		B-7棟		共用給排水通気横引管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	35.0	m	4,350	152,250	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 65A	17.2	m	5,550	95,460	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	27.4	m	6,860	187,964	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個	15,200	15,200	
プラグ・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 HI用キャップ 50A	1	か所	171	171	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 125A	51.2	m	9,150	468,480	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 200A	14.4	m	15,400	221,760	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 100A	14.0	m	6,900	96,600	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 125A	131	m	8,570	1,122,670	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	20.9	m	8,430	176,187	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	63.6	m	9,950	632,820	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	73.5	m	13,300	977,550	
TSフランジ	200	16	個	2,240	35,840	
パイプフット・ベントキャップ	ベントキャップ 伸長通気用(SUS製) 125A	4	個	5,470	21,880	
製作金物		1	式		20,300	
計					4,225,132	

屋内衛生設備		B-7棟		共用給排水通気立管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共用給排水通気立管設備	1DK系統(9階)	2	系統	887,089	1,774,178	
共用給排水通気立管設備	2DK系統(9階)	2	系統	1,095,628	2,191,256	
共用給排水通気立管設備	3DK系統(9階)	4	系統	1,095,628	4,382,512	
計					8,347,946	

屋内衛生設備		B-7棟		住戸内衛生設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸内衛生設備	1DK 1階	2	戸	593,880	1,187,760	
住戸内衛生設備	1DK 基準階	16	戸	425,623	6,809,968	
住戸内衛生設備	2DK 1階	2	戸	617,064	1,234,128	
住戸内衛生設備	2DK 基準階	16	戸	441,992	7,071,872	
住戸内衛生設備	3DK 1階	4	戸	617,064	2,468,256	
住戸内衛生設備	3DK 基準階	32	戸	441,992	14,143,744	
計					32,915,728	

屋内衛生設備		B-7棟			住戸内換気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住戸内換気設備	1DK 基準階	16	戸	217,899	3,486,384	
住戸内換気設備	1DK 最上階	2	戸	218,465	436,930	
住戸内換気設備	2DK 基準階	16	戸	192,929	3,086,864	
住戸内換気設備	2DK 最上階	2	戸	193,495	386,990	
住戸内換気設備	3DK 基準階	32	戸	190,366	6,091,712	
住戸内換気設備	3DK 最上階	4	戸	190,932	763,728	
計					14,252,608	

屋内衛生設備		B-8棟		共用給排水通気横引管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	44.9	m	4,350	195,315	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 65A	13.0	m	5,550	72,150	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	37	m	6,860	253,820	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個	15,200	15,200	
プラグ・キャップ止め	屋外架空・暗渠 HI用キャップ 50A	1	か所	171	171	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 125A	53.6	m	9,150	490,440	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 200A	18.0	m	15,400	277,200	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 100A	23.7	m	6,900	163,530	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 125A	158	m	8,570	1,354,060	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	38.4	m	8,430	323,712	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	69.8	m	9,950	694,510	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	103	m	13,300	1,369,900	
TSフランジ	200	20	個	2,240	44,800	
パイプフット・ベントキャップ	ベントキャップ 伸長通気用(SUS製) 125A	4	個	5,470	21,880	
製作金物		1	式		4,070	
計					5,280,758	



屋内衛生設備		B-8棟		住戸内衛生設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住戸内衛生設備	2DK 1階	7	戸	617,064	4,319,448	
住戸内衛生設備	2DK 基準階	56	戸	441,992	24,751,552	
住戸内衛生設備	3DK 1階	3	戸	617,064	1,851,192	
住戸内衛生設備	3DK 基準階	24	戸	441,992	10,607,808	
計					41,530,000	



消火設備		連結送水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	ねじ接合 地中配管 100A	195	m	29,200	5,694,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 25A	17.7	m	2,060	36,462	
ゴムシートパタフライ弁	16K (ガエハー→鑄鉄) 100A	4	個	40,600	162,400	
逆止弁 (16K)	100A	4	個	74,800	299,200	
スタント型送水口	SUS製 キャップ付	4	個	232,000	928,000	
送水口スタント基礎		4	基	15,900	63,600	
連結送水管用ヘルフユニット (一連用)	100A 1.6型 内フランジ式 (格納箱共)	4	個	551,000	2,204,000	
埋設標識テープ	150幅	189	m	213	40,257	
地中埋設標	プラスチック製	3	個	11,700	35,100	
地中埋設標	鉄製	10	個	2,410	24,100	
土工事		1	式		223,000	
残土処分費		1	式		21,900	
計					9,732,019	

消火設備 B-5棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火・塩ビ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	ねじ接合 地中配管 100A	52.5	m	29,200	1,533,000	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	8.40	m	13,300	111,720	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	38.0	m	20,800	790,400	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	1.00	m	18,500	18,500	
放水口格納箱	HB-11A	4	組	439,000	1,756,000	
放水口格納箱	HB-12A	8	組	117,000	936,000	
計					5,145,620	

消火設備		B-6棟				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火用充水槽	FRP製 枠付 鋼製溶融亜鉛メッキ 200L 1.5G	1	基	336,000	336,000	
消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370V S)	ねじ接合 地中配管 100A	9.60	m	29,200	280,320	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋内一般 50A	2.00	m	9,210	18,420	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋内一般 65A	10.5	m	13,300	139,650	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	2.20	m	29,200	64,240	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋内一般 100A	38.0	m	20,800	790,400	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	1.00	m	18,500	18,500	
放水口格納箱	HB-11A	4	組	439,000	1,756,000	
放水口格納箱	HB-12A	8	組	117,000	936,000	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個	16,600	16,600	
逆止弁 (16K)	50A	1	個	20,900	20,900	
フレキシブルジョイント	ヘロース形 50A	1	個	9,460	9,460	
消防隊専用栓弁	差込式 65A	1	個	24,200	24,200	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	3.00	m	2,370	7,110	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	3.50	m	2,370	8,295	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	6,550	6,550	
フレキシブルジョイント	ヘロース形 25A	1	個	3,910	3,910	
ホールタップ	25A	1	個	9,930	9,930	
量水器	電子式 25A	1	個	63,400	63,400	
量水器用架台	VP+コネクタ	1	個	450	450	

消火設備		B-6棟				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20A	2.20	m	1,870	4,114	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	2.20	m	2,460	5,412	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	0.80	m	3,120	2,496	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	1.00	m	4,000	4,000	
保温工事		1	式		37,100	
計					4,563,457	

消火設備		B-7棟				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	ねじ接合 地中配管 100A	43.0	m	29,200	1,255,600	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	4.90	m	13,300	65,170	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	24.0	m	20,800	499,200	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	1.00	m	18,500	18,500	
放水口格納箱	HB-12A	7	組	117,000	819,000	
計					2,657,470	

消火設備 B-8棟						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火用充水槽	FRP製 枠付 鋼製溶融亜鉛メッキ 200L 1.5G	1	基	336,000	336,000	
消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370V S)	ねじ接合 地中配管 100A	20.2	m	29,200	589,840	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋内一般 50A	3.40	m	7,410	25,194	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋内一般 65A	7.00	m	9,210	64,470	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	0.80	m	13,300	10,640	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋内一般 100A	24.0	m	20,800	499,200	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	1.00	m	18,500	18,500	
放水口格納箱	HB-12A	7	組	117,000	819,000	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個	16,600	16,600	
逆止弁 (16K)	50A	1	個	20,900	20,900	
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 50A	1	個	9,460	9,460	
消防隊専用栓弁	差込式 65A	1	個	24,200	24,200	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	3.00	m	2,370	7,110	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	3.30	m	2,370	7,821	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	6,550	6,550	
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25A	1	個	3,910	3,910	
ホールタップ	25A	1	個	9,930	9,930	
量水器	電子式 25A	1	個	63,400	63,400	
量水器用架台	VP+コムシート	1	個	450	450	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	2.20	m	1,870	4,114	

消火設備						
B-8棟						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	2.20	m	2,460	5,412	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	0.80	m	3,120	2,496	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	1.00	m	4,000	4,000	
保温工事		1	式		25,200	
計					2,574,397	

消火設備		防火水槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	14.0	m	1,370	19,180	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	4	個	4,580	18,320	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	2	個	4,970	9,940	
直読式量水器 (乾式デジタル式)	20A	2	個	16,900	33,800	
伸縮管継手	単式 20A	2	個	20,800	41,600	
水用減圧弁	20A	2	個	14,900	29,800	
ホールタップ	20A	2	個	4,520	9,040	
バルブボックス	13-20	2	か所	95,000	190,000	
量水器ボックス	20	2	か所	180,000	360,000	
地中埋設標	プラスチック製	1	個	11,700	11,700	
地中埋設標	鉄製	1	個	2,410	2,410	
土工事		1	式		12,600	
残土処分費		1	式		1,270	
計					739,660	

受水槽設備		機器設備 (B-5・B-6棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PUW-1 加圧給水ポンプユニット	SUS製2/3台ローリ-運転 100φ×50φ×770/min×60m 7.5kW×2	1	組	3,149,000	3,149,000	
据付費		1	式		92,100	
搬入費		1	式		26,900	
計					3,268,000	

受水槽設備		配管設備 (B-5・B-6棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	14.2	m	2,300	32,660	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 100A	23.5	m	10,900	256,150	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	17.0	m	4,300	73,100	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	2.10	m	9,860	20,706	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 100A	29.5	m	35,400	1,044,300	
給水・一般配管用ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 100SU	2.40	m	25,600	61,440	
仕切弁(管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	7	個	4,580	32,060	
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 100A	1	個	65,200	65,200	
ゴムシートハタフライ弁	10K(クエハ・鋳鉄) 50A	3	個	20,300	60,900	
ゴムシートハタフライ弁	10K(クエハ・鋳鉄) 100A	3	個	31,100	93,300	
一般配管用ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(クエハ) 100A	3	個	58,600	175,800	
電動弁(鉛レス)(スプリングリターン式)	20A	2	個	14,300	28,600	
定水位調整弁	ストレーン型(副弁無し) 100A	1	個	149,000	149,000	
Y形ストレーナー	10K 20A	2	個	4,080	8,160	
Y形ストレーナー	10K 100A	2	個	30,100	60,200	
ステンレス鋼Y形ストレーナー	10K 100A	2	個	147,000	294,000	
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個	20,300	20,300	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	3	個	9,940	29,820	
横水栓	T200SNR13	1	個	3,250	3,250	
座付水栓エルボ	20×13	1	個	2,800	2,800	

受水槽設備		配管設備 (B-5・B-6棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホールタップ	20A	2	個	4,520	9,040	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	10.9	m	9,740	106,166	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 150A	19.7	m	15,000	295,500	
排水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 50A	0.90	m	9,320	8,388	
排水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 80A	3.90	m	14,200	55,380	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 80SU	1.40	m	25,600	35,840	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個	15,200	15,200	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(カエハ) 80A	2	個	52,800	105,600	
防臭弁	100A	1	個	7,960	7,960	
間接排水口	100A	2	個	2,270	4,540	
間接排水口	250A	2	個	6,760	13,520	
配管用防虫網	100A	2	個	6,470	12,940	
配管用防虫網	250A	2	個	79,600	159,200	
保温工事		1	式		4,210	
製作金物		1	式		39,000	
水質試験費		1	式		110,000	
計					3,494,230	

受水槽設備		電気設備 (B-5・B-6棟)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電極	3 P (電極)	2	個	21,877	43,754	
電極	5 P (電極)	2	個	22,530	45,060	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	9.00	m	700	6,300	
EM-CEEケーブル	2mm2- 8C 管内	20.3	m	1,343	27,262	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4.60	m	740	3,404	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2.20	m	900	1,980	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 25mm	4.40	m	1,850	8,140	
ステンレス製 ブルボックス WP形	100× 100× 100	2	個	4,416	8,832	
ステンレス製 ブルボックス WP形	300× 300× 200	2	個	27,594	55,188	
計					199,920	





受水槽設備		配管設備 (B-7・B-8棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	10.1	m	2,300	23,230	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 75A	18.6	m	8,130	151,218	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 100A	3.30	m	10,900	35,970	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	17.8	m	4,300	76,540	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	2.10	m	9,860	20,706	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 80A	19.3	m	28,200	544,260	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 100A	4.60	m	35,400	162,840	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 100SU	2.00	m	25,600	51,200	
仕切弁 (管端防食コブ)	5K(ねじ・給水用) 20A	7	個	4,580	32,060	
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 80A	2	個	45,000	90,000	
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 50A	3	個	20,300	60,900	
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 80A	1	個	26,700	26,700	
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 100A	2	個	31,100	62,200	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 100A	2	個	58,600	117,200	
電動弁 (鉛レス) (スプリングリターン式)	20A	2	個	14,300	28,600	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 80A	2	個	101,000	202,000	
Y形ストレーナー	10K 20A	2	個	4,080	8,160	
Y形ストレーナー	10K 80A	2	個	23,000	46,000	
Y形ストレーナー	10K 100A	2	個	30,100	60,200	
ステンレス鋼Y形ストレーナー	10K 100A	2	個	147,000	294,000	

受水槽設備		配管設備 (B-7・B-8棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個	20,300	20,300	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	3	個	9,940	29,820	
横水栓	T200SNR13	1	個	3,250	3,250	
座付水栓エルボ	20×13	1	個	2,800	2,800	
ボールタップ	20A	2	個	4,520	9,040	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3.10	m	9,740	30,194	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 125A	19.8	m	12,100	239,580	
排水・水配管用亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 50A	0.70	m	9,320	6,524	
排水・水配管用亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 80A	4.10	m	14,200	58,220	
給水・一般配管用ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 80SU	1.40	m	2,820	3,948	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個	15,200	15,200	
一般配管用ステンレス鋼ハブライ弁	10K(ケハブ) 80A	2	個	52,800	105,600	
防臭弁	100A	1	個	7,960	7,960	
間接排水口	100A	2	個	2,270	4,540	
間接排水口	200A	2	個	3,380	6,760	
配管用防虫網	100A	2	個	6,470	12,940	
配管用防虫網	200A	2	個	18,300	36,600	
保温工事		1	式		19,100	
製作金物		1	式		32,000	
水質試験費		1	式		221,000	



受水槽設備		電気設備 (B-7・B-8棟)				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電極	3 P (電極)	2	個	21,877	43,754	
電極	5 P (電極)	2	個	22,530	45,060	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	6.20	m	700	4,340	
EM-CEEケーブル	2mm2- 8C 管内	21.0	m	1,343	28,203	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4.60	m	740	3,404	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2.80	m	900	2,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 25mm	1.60	m	1,850	2,960	
ステンレス製 プルボックス WP形	100× 100× 100	2	個	4,416	8,832	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 200	2	個	27,594	55,188	
計					194,261	

受水槽設備							換気設備 (B-7・B-8棟)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考							
有圧換気扇	250φ×500m3/h×50Pa	1	台	81,700	81,700								
有圧換気扇	350φ×2,950m3/h×50Pa	2	台	104,000	208,000								
計					289,700								

集会所衛生設備		屋外給水設備 (南集会所)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	30.0	m	2,370	71,100	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	64.8	m	3,360	217,728	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個	4,580	9,160	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	2	個	10,960	21,920	
バルブボックス	13-20	2	か所	95,000	190,000	
バルブボックス	40	2	か所	129,000	258,000	
量水器 (取付のみ)	40A	1	個	10,200	10,200	
量水器ボックス	40 (市型)	1	組	252,000	252,000	
伸縮管継手	40A	1	個	28,800	28,800	
サドル分水栓	300×40A	1	個	70,800	70,800	
散水栓 (ボックス共)	T28KUNH13	4	個	19,500	78,000	
地中埋設標	鉄製	8	個	2,410	19,280	
土工事		1	式		87,200	
残土処分費		1	式		8,830	
計					1,323,018	



集会所衛生設備		屋内衛生設備 (南集会所)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
節水形洋風便器(紙巻器取付費込)	CS670 SH670BA TC290 (相当品)	2	組	57,600	115,200	
車椅子対応洋風便器(紙巻器取付費込)	C480AN TEF75LN	1	組	154,000	154,000	
紙巻器(材料のみ)	YH50H (相当品)	3	個	838	2,514	
小便器	U507C TG600PN	1	組	50,900	50,900	
オストメイト対応トイレパック	UAS81RNB2NW	1	組	256,000	256,000	
洗面器	L103D T205QC	1	組	33,000	33,000	
洗面器	L270CM TENA41A	1	組	66,500	66,500	
手洗器	LSL870AP	1	組	26,000	26,000	
化粧鏡	YM6090	1	枚	13,300	13,300	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	9.70	m	2,300	22,310	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室 20A	10.3	m	2,300	23,690	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室 25A	4.70	m	2,830	13,301	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室 30A	1.60	m	3,080	4,928	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室 40A	2.90	m	3,990	11,571	
給湯器用チャッキ弁付ボール弁(鉛レス)	20A	1	個	3,410	3,410	
フレキシブルチューブ(給湯器接続用)	ステンレス製 20A 300mm	1	本	1,970	1,970	
流し用混合水栓	TKGG31E (相当品)	1	個	12,800	12,800	
給湯・ステンレス鋼管(Su)	屋内一般 20A	10.2	m	4,900	49,980	
フレキシブルチューブ(給湯器接続用)	ステンレス製 20A 300mm	1	本	1,970	1,970	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	8.00	m	3,990	31,920	

集会所衛生設備		屋内衛生設備 (南集会所)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室 40A	3.70	m	3,100	11,470	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室 50A	1.70	m	3,990	6,783	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室 75A	11.9	m	6,210	73,899	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室 100A	8.90	m	8,250	73,425	
床上掃除口	COV 50A	1	個	4,750	4,750	
床上掃除口	COV 80A	1	個	6,800	6,800	
床上掃除口	COV 100A	1	個	8,070	8,070	
防錆工事		1	式		10,000	
計					1,090,461	

集会所衛生設備		換気（空調）設備（南集会所）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気扇類	天井扇 130m3/h*50Pa FE-1	1	台	28,400	28,400	
換気扇類	天井扇 170m3/h*50Pa FE-2	4	台	29,100	116,400	
換気扇類	天井扇 180m3/h*50Pa FE-3	3	台	29,100	87,300	
換気扇類	天井扇 60m3/h*50Pa FE-4 24時間対応	1	台	28,400	28,400	
換気扇類	天井扇 120m3/h*50Pa FE-5 24時間対応	1	台	28,400	28,400	
換気扇類	天井扇 170m3/h*50Pa FE-6 24時間対応	1	台	29,100	29,100	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	径有 100mm	4.60	m	3,030	13,938	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	径有 150mm	36.8	m	3,640	133,952	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	径有 300mm	14.0	m	6,530	91,420	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	径有 350mm	5.50	m	7,410	40,755	
アルミレキシアダクト (Wタイプ)	100mm (2m/本)	3	本	3,560	10,680	
アルミレキシアダクト (Wタイプ)	150mm (2m/本)	9	本	4,370	39,330	
吹出口	VHS 900*400	1	個	21,000	21,000	
吹出口ボックス	1100*600*500H (GW25t内貼)	1	個	46,000	46,000	
ハイフット・ベントキャップ	深形ベントキャップ (SUS製) 100A	3	個	5,020	15,060	
ハイフット・ベントキャップ	深形ベントキャップ (SUS製) 150A	9	個	6,140	55,260	
ハイフット・ベントキャップ	深形ベントキャップ (SUS製) 300A	2	個	22,100	44,200	
ルームエアコン	ACR-2 冷房：4.0kW 暖房：5.0kW 室内機・室外機	2	組	165,000	330,000	
ルームエアコン	ACR-3 冷房：7.1kW 暖房：8.5kW 室内機・室外機	3	組	217,000	651,000	
ルームエアコン	ACR-4 冷房：8.0kW 暖房：9.5kW 室内機・室外機	1	組	231,000	231,000	

集会所衛生設備		換気(空調)設備 (南集会所)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用被覆銅管	屋内一般 へアコイφ6.4+9.5φ	6.50	m	2,860	18,590	
冷媒用被覆銅管	屋内一般 へアコイφ6.4+12.7φ	29.4	m	3,340	98,196	
空調用ACドレン管	屋内一般 20A	6.80	m	1,830	12,444	
空調用ACドレン管	屋内一般 50A	15.0	m	1,530	22,950	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	35.9	m	689	24,735	
EM-IE線	1.6	35.9	m	260	9,334	
据付費		1	式		132,000	
保温工事		1	式		273,000	
計					2,632,844	

集会所衛生設備		屋外給水設備（北集会所）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	28.7	m	2,370	68,019	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 40A	51.7	m	3,360	173,712	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	4,580	4,580	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	2	個	10,960	21,920	
バルブボックス	13-20	1	か所	95,000	95,000	
バルブボックス	40	2	か所	129,000	258,000	
量水器 (取付のみ)	40A	1	個	10,200	10,200	
量水器ボックス	40(市型)	1	組	252,000	252,000	
伸縮管継手	40A	1	個	28,800	28,800	
サドル分水栓	200×40A	1	個	50,300	50,300	
散水栓 (ボックス共)	T28KUNH13	2	個	19,500	39,000	
地中埋設標	鉄製	5	個	2,410	12,050	
土工事		1	式		74,200	
残土処分費		1	式		7,510	
計					1,095,291	

集会所衛生設備		屋外排水設備 (北集会所)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	9.60	m	6,530	62,688	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST、90L、45L 塩ビふた付 801~1200	1	組	8,070	8,070	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801~1200	2	組	12,500	25,000	
土工事		1	式		35,000	
残土処分費		1	式		3,990	
計					134,748	

集会所衛生設備		屋内衛生設備 (北集会所)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
節水形洋風便器(紙巻器取付費込)	CS670 SH670BA TC290 (相当品)	2	組	57,600	115,200	
車椅子対応洋風便器(紙巻器取付費込)	C480AN TEF75LN	1	組	154,000	154,000	
紙巻器(材料のみ)	YH50H (相当品)	3	個	838	2,514	
小便器	U507C TG600PN	1	組	50,900	50,900	
オストメイト対応トイレパック	UAS81RNB2NW	1	組	256,000	256,000	
洗面器	L103D T205QC	2	組	33,000	66,000	
洗面器	L270CM TENA41A	1	組	66,500	66,500	
手洗器	LSL870AP	1	組	26,000	26,000	
化粧鏡	YM6090	1	枚	13,300	13,300	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	6.50	m	2,300	14,950	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室 20A	11.4	m	2,300	26,220	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室 25A	3.10	m	2,830	8,773	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室 30A	1.50	m	3,080	4,620	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室 40A	3.80	m	3,990	15,162	
給湯器用チャッキ弁付ボール弁(鉛レス)	20A	1	個	3,410	3,410	
フレキシブルチューブ(給湯器接続用)	ステンレス製 20A 300mm	1	本	1,970	1,970	
流し用混合水栓	TKGG31E (相当品)	1	個	12,800	12,800	
給湯・ステンレス鋼管(Su)	屋内一般 20A	9.00	m	4,900	44,100	
フレキシブルチューブ(給湯器接続用)	ステンレス製 20A 300mm	1	本	1,970	1,970	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	7.70	m	3,990	30,723	

集会所衛生設備		屋内衛生設備 (北集会所)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室 40A	6.00	m	3,100	18,600	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室 50A	1.30	m	3,990	5,187	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室 75A	15.2	m	6,210	94,392	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室 100A	12.6	m	8,250	103,950	
床上掃除口	COV 50A	1	個	4,750	4,750	
床上掃除口	COV 80A	1	個	6,800	6,800	
床上掃除口	COV 100A	1	個	8,070	8,070	
防錆工事		1	式		8,450	
計					1,165,311	

集会所衛生設備		換気（空調）設備（北集会所）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気扇類	天井扇 130m3/h*50Pa FE-1	1	台	28,400	28,400	
換気扇類	天井扇 170m3/h*50Pa FE-2	4	台	29,100	116,400	
換気扇類	天井扇 180m3/h*50Pa FE-3	3	台	29,100	87,300	
換気扇類	天井扇 60m3/h*50Pa FE-5 24時間対応	1	台	28,400	28,400	
換気扇類	天井扇 170m3/h*50Pa FE-6 24時間対応	1	台	29,100	29,100	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	径有 100mm	2.00	m	3,030	6,060	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	径有 150mm	47.3	m	3,640	172,172	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	径有 300mm	2.00	m	6,530	13,060	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	径有 350mm	6.10	m	7,410	45,201	
アルミフレキシブルダクト (Wタイプ)	100mm (2m/本)	2	本	3,560	7,120	
アルミフレキシブルダクト (Wタイプ)	150mm (2m/本)	9	本	4,370	39,330	
吹出口	VHS 800*400	1	個	20,300	20,300	
吹出口ボックス	1100*600*500H (GW25t内貼)	1	個	42,700	42,700	
パイプフード・ベントキャップ	深形ベントキャップ (SUS製) 100A	2	個	5,020	10,040	
パイプフード・ベントキャップ	深形ベントキャップ (SUS製) 150A	9	個	6,140	55,260	
パイプフード・ベントキャップ	深形ベントキャップ (SUS製) 300A	2	個	22,100	44,200	
ルームエアコン	ACR-1 冷房：2.8kW 暖房：3.6kW 室内機・室外機	1	組	144,000	144,000	
ルームエアコン	ACR-3 冷房：7.1kW 暖房：8.5kW 室内機・室外機	2	組	217,000	434,000	
ルームエアコン	ACR-4 冷房：8.0kW 暖房：9.5kW 室内機・室外機	1	組	231,000	231,000	
ルームエアコン	ACR-5 冷房：9.0kW 暖房：10.6kW 室内機・室外機	1	組	245,000	245,000	

集会所衛生設備		換気（空調）設備（北集会所）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用被覆銅管	屋内一般 へアコイ#6.4+9.5φ	4.30	m	2,860	12,298	
冷媒用被覆銅管	屋内一般 へアコイ#6.4+12.7φ	13.7	m	3,340	45,758	
空調用ACドレン管	屋内一般 20A	5.00	m	1,830	9,150	
空調用ACドレン管	屋内一般 20A	12.5	m	1,530	19,125	
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	18.0	m	689	12,402	
EM-IE線	1.6	18.0	m	260	4,680	
据付費		1	式		129,000	
保温工事		1	式		187,000	
計					2,218,456	
計						

ガス設備		B-5棟		特装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設配管 (PE) B(0.6~1.0未満)	100A	8.00	m	19,480	155,840	
サージスパーダブ (PE)	100A	1	個	146,000	146,000	
諸経費		1	式		30,160	
計					332,000	

ガス設備		B-5棟		溶接工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	50A	51.0	m	19,400	989,400	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	80A	33.0	m	25,650	846,450	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	100A	19.0	m	29,040	551,760	
低圧溶接配管工事費(地中1.0m未満)	100A	1.00	m	34,030	34,030	
貫通用箱入れ跡モルタル復旧		25	か所	800	20,000	
貫通用箱入れ跡モルタル復旧	100A	2	か所	1,130	2,260	
KNコート充填費	100A	1	か所	74,410	74,410	
支持工事B	50A	51.0	m	2,440	124,440	
支持工事B	80A	33.0	m	2,490	82,170	
SUS支持工加算B	50A	51.0	m	1,190	60,690	
SUS支持工加算B	80A	33.0	m	1,190	39,270	
支持工事B	100A	19.0	m	3,390	64,410	
SUS支持工加算B	100A	19.0	m	2,120	40,280	
土砂入替(山砂土被り1.0m未満)	100A	1.00	m	6,910	6,910	
諸経費		1	式		293,520	
計					3,230,000	