課長	課長補佐	主任	担当	検算

令和　4　年　3　月　31　日

予 定 価 格 内 訳 書

工事名称	門真市立第二中学校外1校校舎屋上防水改修工事
構　造	
延べ面積	
工　期	契約締結日から令和　　年　　月　　日 まで

摘　要	設計見積者
「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」	有限会社エル設計 [redacted]

門真市　まちづくり部　公共建築課

令和　4　年　3　月　31　日

門真市立第二中学校外1校校舎屋上防水改修工事　　予定価格内訳書

予定価格　　金　　69,190,000 円

（工事価格　　金　　62,900,000 円）

No.	名　称	摘　要	数量	単位	金　額	金　額	備　考
Ⅰ	直接工事費		1	式		47,892,184	
Ⅱ	共 通 費		1	式		15,007,816	
1		共通仮設費	1	式	5,379,073		
2		現場管理費	1	式	3,318,947		
3		一般管理費	1	式	6,309,796		
	合　計	（Ⅰ＋Ⅱ）				62,900,000	
Ⅲ	消費税相当額	10 %	1	式		6,290,000	
	総 合 計	（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）				69,190,000	

門真市　まちづくり部　公共建築課

（積上げ共通仮設費）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
○	積み上げ共通仮設費						
	<第二中学校>						
	仮囲い	ガードフェンス（単管杭） H=1800	10.0	m	6,750	67,500	
	仮囲い	ガーフェンス（H鋼ベース） H=1800	7.50	m	7,880	59,100	
	ガードマン	3か月 1名常駐	65	人	14,040	912,600	
	〃	3か月 非常駐	27	人	14,040	379,080	
	<第三中学校>						
	仮囲い	カラーコーン＋バー	80.0	m	268	21,440	
	仮囲い	ガードフェンス（単管杭） H=1800	48.8	m	6,750	329,705	
	仮囲い	ガーフェンス（H鋼ベース） H=1800	43.0	m	7,880	338,840	
	キャスターゲート	W3.00×H1.80 3か月	1	箇所	33,000	33,000	
	ガードマン	3か月 1名常駐	74	人	14,040	1,038,960	
	〃	3か月 非常駐	80	人	14,040	1,123,200	
	計					4,303,425	

（種目別内訳）

No.	名　　称	数量	単位	金　　額	金　　額	備　考
	直接工事費					
A1	建築工事（新営経費分）	1	式		－	
A2	建築工事（改修経費分）	1	式		47,875,984	
B1	電気設備工事（新営経費分）	1	式		－	
B2	電気設備工事（改修経費分）	1	式		16,200	
C1	機械設備工事（新営経費分）	1	式		－	
C2	機械設備工事（改修経費分）	1	式		－	
	計				47,892,184	

（種目別内訳）

No.	名　　称	数量	単位	金　　額	金　　額	備　考
A2	直接工事費(建築工事改修経費分)					
1	第二中学校改修工事	1	式		23,557,347	
2	第三中学校改修工事	1	式		24,318,637	
	計				47,875,984	

（種目別内訳）

No.	名　　称	数量	単位	金　　額	金　　額	備　考
B2	直接工事費(電気設備工事改修経費分)					
1	(第二中学校) 屋上電気設備改修工事	1	式		16,200	
	計				16,200	

（科目別内訳）

No.	名　　称	数量	単位	金　　額	金　　額	備　考
	第二中学校屋上防水工事					
1	直接仮設工事	1	式		361,952	
2	屋上防水改修工事	1	式		22,756,231	
3	その他工事	1	式		418,658	
4	積込・運搬・処分費	1	式		20,506	
	計				23,557,347	

（科目別内訳）

No.	名　　称	数量	単位	金　　額	金　　額	備　考
	第三中学校屋上防水工事					
1	直接仮設工事	1	式		2,030,550	
2	屋上防水改修工事	1	式		22,175,083	
3	その他工事	1	式		63,935	
4	積込・運搬・処分費	1	式		49,069	
	計				24,318,637	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	第二中学校						
1	直接仮設工事						
	昇降足場						
	枠組本足場W=600	12m未満　3か月	156	m2	1,500	234,000	
	枠組本足場W=900	12m未満　3か月	14.0	m2	1,680	23,520	
	階段	架け払い	3.24	m2	980	3,175	
	外部落下物養生	3か月	5.40	m	4,500	24,300	
	メッシュシート	3か月	147	m2	410	60,270	
	フェンス一時撤去復旧		40.7	m	410	16,687	
	小計					361,952	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	第二中学校						
2	防水改修工事						
	教室棟・管理棟						
	（撤去）						
	既存塩ﾋﾞｼｰﾄ防水層撤去	浮き部・室外機基礎部	53.7	m2	1,200	64,440	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部ｼｰﾘﾝｸﾞ共	85.8	m	900	77,220	
	既存フェンス端末塩ビ管	シーリング撤去	26	箇所	360	9,360	
	既存壁面部端末	シーリング撤去	11.2	m	360	4,032	
	既存横型ドレン撤去		8	箇所	3,000	24,000	
	小計					179,052	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	1,074	m2	300	322,200	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	999	m2	6,500	6,493,500	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	74.9	m2	7,500	561,750	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅･柱段差入隅	224	m	2,200	492,800	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N 側溝（平場側）	85.8	m	1,500	128,700	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N 側溝（パラペット側）	85.8	m	1,500	128,700	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-13N　側溝出隅部 （高さ50mm以上部）柱天端部	2.00	m	1,600	3,200	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4 柱　立上り中間部	2.00	m	1,400	2,800	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端端末部	224	m	2,900	649,600	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4 裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共壁面端	2.00	m	2,100	4,200	
	防滑性ビニル床シート	コリドール YQA厚2.5mm	156	m2	3,600	561,600	
	フェンス基礎部防水処理	ｹﾚﾝ清掃･絶縁ｼｰﾄ･塩ビｼｰﾄ 塩ビ鋼板･ｼｰﾘﾝｸﾞ共	26	箇所	7,500	195,000	
	配管足元支持金具防水処理	ｹﾚﾝ清掃･下地処理･ｼｰﾘﾝｸﾞ ウレタン塗膜防水共	2	箇所	9,600	19,200	
	室外機基礎（600x100x100）	塩ビｼｰﾄ増し張り	20	箇所	1,900	38,000	
	改修用AYドレン	横型　取付　100φ	8	箇所	10,200	81,600	
	電気配管ダクト基礎	塩ビｼｰﾄ増し張り	75	箇所	1,000	75,000	
	小計					9,757,850	
	計					9,936,902	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	教室棟・管理棟塔屋						
	（撤去）						
	既存塩ﾋﾞｼｰﾄ防水層撤去	平場・立上り・天端	55.2	m2	1,200	66,240	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅部・端末部	50.0	m	900	45,000	
	既存縦型ドレン撤去	100φ	1	箇所	1,800	1,800	
	小計					113,040	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ・清掃費	平場・立上り・天端	55.2	m2	300	16,560	
	仮防水材AYガード	平場・立上り・天端	55.2	m2	1,600	88,320	
	下地調整材AYﾃｯｸｽC-2	塗布（ｺﾃｼｺﾞｷ塗）2.0mm 平場	26.9	m2	1,400	37,660	
	下地調整材AYﾃｯｸｽC-2	塗布（ｺﾃｼｺﾞｷ塗）1.0mm 立上り・天端	28.3	m2	960	27,168	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（通気緩衝工法） 厚3.0 平場	26.9	m2	7,000	188,300	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚2.0 立上り・天端	28.3	m2	5,100	144,330	
	ウレタン系塗膜防水用	ドレン縦型100φ　取付	1	箇所	9,600	9,600	
	小計					511,938	
	計					624,978	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	23教室棟						
	（撤去）						
	既存塩ﾋﾞｼｰﾄ防水層撤去	浮き部	16.3	m2	1,200	19,560	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	3.55	m	900	3,195	
	既存壁面部 ﾊﾄ小屋部端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		9.00	m	360	3,240	
	既存横型ドレン撤去		2	箇所	3,000	6,000	
	小計					31,995	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	326	m2	300	97,800	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	250	m2	6,500	1,625,000	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	75.8	m2	7,500	568,500	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅･柱段差入隅	76.9	m	2,200	169,180	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N 側溝（平場側）	25.8	m	1,500	38,700	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-13N　側溝出隅部 （高さ50mm以上部）柱天端部	19.4	m	1,600	31,040	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4 柱　立上り中間部	24.3	m	1,400	34,020	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端端末部	51.5	m	2,900	149,350	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4 裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共壁面端	9.00	m	2,100	18,900	
	電気配管ダクト基礎	塩ビシート増し張り	17	箇所	1,000	17,000	
	室外機基礎（600x100x100）	700x200 塩ビシート増し張り共	14	箇所	1,900	26,600	
	改修用AYドレン	横型　取付　　100φ	2	箇所	10,200	20,400	
	小計					2,796,490	
	計					2,828,485	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	24教室棟						
	（撤去）						
	既存塩ﾋﾞｼｰﾄ防水層撤去	浮き部・壁面部	6.35	m2	1,200	7,620	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部・壁面端末部	6.56	m	900	5,904	
	既存 ﾊﾄ小屋部端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		4.17	m	360	1,501	
	既存横型ドレン撤去	横型　100φ	4	箇所	3,000	12,000	
	小計					27,025	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	493	m2	300	147,900	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	372	m2	6,500	2,418,000	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	121	m2	7,500	907,500	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	120	m	2,200	264,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N 側溝（平場側）	40.9	m	1,500	61,350	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-13N　側溝段差部 （高さ50mm以上部）EXP.J部出隅	40.9	m	1,600	65,440	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端端末部	94.2	m	2,900	273,180	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-13N　外壁立上り部 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	5.54	m	2,000	11,080	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4 裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共ﾊﾄ小屋端末部	4.17	m	2,100	8,757	
	電気配管ダクト基礎	塩ビシート増し張り	32	箇所	1,000	32,000	
	室外機基礎（600 x100 x100 ）	700x200 塩ビシート増し張り共	14	箇所	1,900	26,600	
	改修用AYドレン	横型　取付　　100φ	4	箇所	10,200	40,800	
	小計					4,256,607	
	計					4,283,632	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	24教室棟塔屋						
	（撤去）						
	既存塩ﾋﾞｼｰﾄ防水層撤去	浮き部	1.95	m2	1,200	2,340	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	22.0	m	900	19,800	
	既存横型ドレン撤去		1	箇所	3,000	3,000	
	小計					25,140	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	39.0	m2	300	11,700	
	層間ﾌﾟﾗｲﾏｰ	基礎部 基準点基礎部	1.53	m2	270	413	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	26.6	m2	6,500	172,900	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	12.3	m2	7,500	92,250	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	22.0	m	2,200	48,400	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4　ｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ共 基礎部入隅	4.80	m	1,700	8,160	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端端末部	24.2	m	2,900	70,180	
	ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（塩ビ複合工法）厚2.0 基礎部･基準点基礎部	1.53	m2	13,800	21,114	
	天端配管部防水処理 ｹﾚﾝ清掃･下地処理	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水･ 塩ビ鋼板･ｼｰﾘﾝｸﾞ共	4	箇所	9,600	38,400	
	改修用AYドレン横型	横型　取付　100 φ	1	箇所	10,200	10,200	
	小計					473,717	
	計					498,857	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	教室棟・管理棟玄関屋根						
	（撤去）						
	既存塩ﾋﾞｼｰﾄ防水層撤去	浮き部	4.39	m2	1,200	5,268	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	33.5	m	900	30,150	
	既存壁面部端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		14.8	m	360	5,328	
	既存縦型ドレン撤去		1	箇所	1,800	1,800	
	小計					42,546	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	87.9	m2	300	26,370	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	69.1	m2	6,500	449,150	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	18.8	m2	7,500	141,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	48.3	m	2,200	106,260	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端端末部	18.7	m	2,900	54,230	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 壁面端末部	14.8	m	2,100	31,080	
	改修用AYドレン	縦型　取付　100φ	1	箇所	9,000	9,000	
	小計					817,090	
	計					859,636	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	19特別教室棟						
	（撤去）						
	既存防水端末ｱﾝｸﾞﾙ撤去		4.83	m	780	3,767	
	既存横型ドレン撤去	100φ	4	箇所	3,000	12,000	
	小計					15,767	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	444	m2	300	133,200	
	下地調整材AYﾃｯｸｽC-2 塗布	（ｺﾃｼｺﾞｷ塗）1.0mm 天端	38.9	m2	960	37,344	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	427	m2	6,500	2,775,500	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	17.6	m2	7,500	132,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N 入隅	126	m	1,500	189,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-5N 立上り端部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	92.6	m	1,900	175,940	
	ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水ｱｸｼｽｺｰﾄ （密着補強布工法）	厚2.0 天端	38.9	m2	5,100	198,390	
	電気配管ﾀﾞｸﾄ支持金物	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ 塩ビｼｰﾄ増し張り共	22	箇所	1,000	22,000	
	室外機基礎(600x100x100)	塩ビｼｰﾄ増し張り共	2	箇所	1,900	3,800	
	改修用AYドレン	横型　取付　100φ	4	箇所	10,200	40,800	
	小計					3,707,974	
	計					3,723,741	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	第二中学校						
3	その他工事						
	フェンス工事	H=1.8m　ネット撤去復旧	41.0	m	410	16,810	
	樹木枝払い工事	C0.4H4.0w1.5	1	本	756	756	
	19棟ピンニング工事	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端30%	11.7	m2	14,720	172,224	
	19棟ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ防水レンガ押え		18.5	m2	11,210	207,385	
	19棟ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立ち上げ補修		9.26	m2	2,320	21,483	
	小計					418,658	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	第二中学校						
4	積込運搬処分						
	＜発生材積込＞						
	シート防水	廃プラスチック	0.21	m3	5,500	1,155	
	19棟ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端	コンガラ	0.35	m3	9,000	3,150	
	樹木枝払い	C0.4H4.0w1.5	0.50	m3	5,500	2,750	
	１９棟不要物	空調機・アンテナ	0.42	m3	5,500	2,310	
	ドレン	100φ	0.04	m3	5,500	220	
	＜発生材運搬＞						
	シート防水	廃プラスチック	0.21	m3	860	180	
	19棟ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端	コンガラ 運搬	0.35	m3	5,105	1,786	
	樹木枝払い	C0.4H4.0w1.5 運搬	0.50	m3	1,390	695	
	１９棟不要物	空調機・アンテナ	0.42	m3	1,250	525	
	ドレン	100φ	0.04	m3	1,250	50	
	＜発生材処分＞						
	シート防水	廃プラスチック	0.21	m3	7,200	1,512	
	19棟ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端	コンガラ 処分	0.35	m3	3,055	1,069	
	樹木枝払い	C0.4H4.0w1.5 処分	0.50	m3	8,000	4,000	
	１９棟不要物	空調機・アンテナ	0.42	m3	2,400	1,008	
	ドレン	100φ	0.04	m3	2,400	96	
	小計					20,506	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	第三中学校						
1	直接仮設工事						
	昇降足場						
	枠組本足場W=600	20m未満　3か月	736	m2	1,440	1,059,840	
	枠組本足場W=600	12m未満　3か月	75.3	m2	1,500	112,950	
	単管本足場	20m未満　3か月	114	m2	4,250	484,500	
	安全手摺		13.7	m	700	9,590	
	メッシュシート	3か月	887	m2	410	363,670	
	小計					2,030,550	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	第三中学校						
2	防水改修工事						
	管理棟・教室棟						
	（撤去）						
	既存塩ビシート防水層撤去	浮き部	30.8	m2	1,200	36,960	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	6.67	m	900	6,003	
	既存フェンス端末 塩ビ管ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		14	箇所	360	5,040	
	既存壁面部・出入口部 端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		4.40	m	360	1,584	
	既存横型ドレン撤去		4	箇所	3,000	12,000	
	小計					61,587	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	616	m2	300	184,800	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	472	m2	6,500	3,068,000	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	144	m2	7,500	1,080,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	133	m	2,200	292,600	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N 側溝･天端段差入隅	52.0	m	1,500	78,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-14N　軒先側入隅	27.4	m	2,100	57,540	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-13N　天端出隅	37.2	m2	1,600	59,520	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端末端部	57.4	m	2,900	166,460	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 壁面末端部･出入口末端部	18.4	m	2,100	38,640	
	防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ｺﾘﾄﾞｰﾙ YQA 厚2.5mm	33.6	m2	3,600	120,960	
	ﾌｪﾝｽ基礎部防水処理 ｹﾚﾝ清掃･絶縁ｼｰﾄ･塩ﾋﾞｼｰﾄ	塩ﾋﾞ鋼板･硬質塩ﾋﾞ板･塩ﾋﾞ管 ｼｰﾘﾝｸﾞ	14	箇所	12,000	168,000	
	天端部支柱防水処理 ｹﾚﾝ清掃･下地処理	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水･硬質塩ﾋﾞ板 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	2	箇所	9,600	19,200	
	基準点基礎防水処理 ｹﾚﾝ清掃･下地処理	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水･硬質塩ﾋﾞ板 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	3	箇所	10,800	32,400	
	電気配管ﾀﾞｸﾄ支持金物	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ 塩ﾋﾞｼｰﾄ増し張り共	30	箇所	1,000	30,000	
	室外機基礎(600x100x100)	塩ﾋﾞｼｰﾄ増し張り共	20	箇所	1,900	38,000	
	改修用AYドレン	横型　取付　100φ	4	箇所	10,200	40,800	
	小計					5,474,920	
	計					5,536,507	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	1管理棟・教室棟塔屋						
	（撤去）						
	既存横型ドレン撤去	75φ	1	箇所	3,000	3,000	
	小計					3,000	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	48.6	m2	300	14,580	
	目荒らし	平場･立上り･天端	48.6	m2	180	8,748	
	下地調整材AYﾃｯｸｽC-2	塗布（ｺﾃｼｺﾞｷ塗）1.0mm 平場･立上り･天端	48.6	m2	960	46,656	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚3.0 平場	30.8	m2	5,500	169,400	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚2.0 立上り･天端	17.8	m2	5,100	90,780	
	ウレタン系塗膜防水用	ドレン縦型　取付75φ	1	箇所	9,600	9,600	
	小計					339,764	
	計					342,764	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	特別教室棟						
	（撤去）						
	既存塩ビシート防水層撤去	浮き部	20.0	m2	1,200	24,000	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	4.07	m	900	3,663	
	既存横型ドレン撤去	100φ	3	箇所	3,000	9,000	
	小計					36,663	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	400	m2	300	120,000	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	335	m2	6,500	2,177,500	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	65.1	m2	7,500	488,250	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	81.4	m	2,200	179,080	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端末端部	81.4	m	2,900	236,060	
	電気配管ﾀﾞｸﾄ支持金物	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ 塩ビｼｰﾄ増し張り共	7	箇所	1,000	7,000	
	室外機基礎(600x100x100)	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ 塩ビｼｰﾄ増し張り共	4	箇所	1,900	7,600	
	改修用AYドレン	縦型　取付　100φ	3	箇所	9,000	27,000	
	小計					3,242,490	
	計					3,279,153	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	3 -1教室棟						
	（撤去）						
	既存塩ビシート防水層撤去	浮き部	15.4	m2	1,200	18,480	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	2.31	m	900	2,079	
	既存横型ドレン撤去	100φ	2	箇所	3,000	6,000	
	小計					26,559	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	307	m2	300	92,100	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	261	m2	6,500	1,696,500	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	46.3	m2	7,500	347,250	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	65.0	m	2,200	143,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N 側溝	18.0	m	1,500	27,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-13N EXP.J部　出隅	10.0	m	1,600	16,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端末端部	55.0	m	2,900	159,500	
	電気配管ﾀﾞｸﾄ支持金物	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ 塩ビｼｰﾄ増し張り共	13	箇所	1,000	13,000	
	室外機基礎(600x100x100)	塩ビｼｰﾄ増し張り共	4	箇所	1,900	7,600	
	天端部支柱防水処理 ｹﾚﾝ清掃･下地処理･	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水･硬質塩ビ板 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	3	箇所	9,600	28,800	
	天端部丸環防水処理		4	箇所	6,900	27,600	
	改修用AYドレン	横型　取付　100φ	2	箇所	10,200	20,400	
	小計					2,578,750	
	計					2,605,309	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	3-2 教室棟・特別教室棟						
	（撤去）						
	既存塩ビシート防水層撤去	浮き部	16.3	m2	1,200	19,560	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	3.70	m	900	3,330	
	既存横型ドレン撤去	100φ	3	箇所	3,000	9,000	
	小計					31,890	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	326	m2	300	97,800	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	270	m2	6,500	1,755,000	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	56.1	m2	7,500	420,750	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	74.0	m	2,200	162,800	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N 側溝	27.0	m	1,500	40,500	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-13N EXP.J部　出隅	20.0	m	1,600	32,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端末端部	54.0	m	2,900	156,600	
	電気配管ﾀﾞｸﾄ支持金物	塩ビｼｰﾄ増し張り共	19	箇所	1,000	19,000	
	室外機基礎(600x100x100)	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ 塩ビｼｰﾄ増し張り共	8	箇所	1,900	15,200	
	天端部丸環防水処理		5	箇所	6,900	34,500	
	ヘリサイン（三中）		1	箇所	197,400	197,400	
	改修用AYドレン	横型　取付　100φ	3	箇所	10,200	30,600	
	小計					2,962,150	
	計					2,994,040	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	3-1・3-2 教室棟・特別教室棟2F屋根						
	（撤去）						
	既存塩ビシート防水層撤去	浮き部	5.71	m2	1,200	6,852	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	2.60	m	900	2,340	
	既存壁面部端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		18.0	m	360	6,480	
	既存横型ドレン撤去	100φ	2	箇所	3,000	6,000	
	小計					21,672	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	114	m2	300	34,200	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	72.0	m2	6,500	468,000	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	42.2	m2	7,500	316,500	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	52.0	m	2,200	114,400	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N 側溝	8.00	m	1,500	12,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端末端部	34.0	m	2,900	98,600	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 壁面端末部	18.0	m	2,100	37,800	
	室外機基礎(600x100x100)	700x200 塩ビｼｰﾄ増し張り共	28	箇所	1,900	53,200	
	改修用AYドレン	横型　取付　100φ	2	箇所	10,200	20,400	
	小計					1,155,100	
	計					1,176,772	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	22　教室棟						
	（撤去）						
	既存塩ビシート防水層撤去	浮き部	18.5	m2	1,200	22,200	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	6.87	m	900	6,183	
	既存ﾌｪﾝｽ端末塩ビ管シーﾘﾝｸﾞ撤去		2	箇所	360	720	
	既存横型ドレン撤去		5	箇所	3,000	15,000	
	小計					44,103	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ・清掃費	平場・立上り・天端	370	m2	300	111,000	
	下地調整材AYﾃｯｸｽC-2 塗布（ｺﾃｼｺﾞｷ）	1.0mm壁面部	25.5	m2	960	24,480	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	270	m2	6,500	1,755,000	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り・天端絶縁シート共	99.4	m2	7,500	745,500	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	137	m	2,200	301,400	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4　壁面入隅 ｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ共	40.5	m	1,700	68,850	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-6N　　側溝	27.0	m	1,500	40,500	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-13N EXP.J出隅	10.0	m	1,600	16,000	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端末端部	86.9	m	2,900	252,010	
	防滑性ビニル 床ｼｰﾄ	ｺﾘﾄﾞｰﾙYQA厚2.5mm	36.0	m2	3,600	129,600	
	ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ（塩ビ複合工法）	厚2.0 壁面立上り部	25.5	m2	5,500	140,250	
	ﾌｪﾝｽ基礎部防水処理 ｹﾚﾝ清掃・絶縁ｼｰﾄ	塩ビｼｰﾄ・塩ビ鋼板 硬質塩ビ板・塩ビ管・ｼｰﾘﾝｸﾞ	4	箇所	12,000	48,000	
	電気配管ﾀﾞｸﾄ支持金物	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ 塩ビｼｰﾄ増し張り共	16	箇所	1,000	16,000	
	室外機基礎(600x100x100)	700x700 塩ビｼｰﾄ増し張り共	6	箇所	1,900	11,400	
	改修用AYドレン	横型　取付　100φ	5	箇所	10,200	51,000	
	小計					3,710,990	
	計					3,755,093	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	22 教室棟塔屋						
	（撤去）						
	既存防水端末ｱﾝｸﾞﾙ撤去		22.3	m	780	17,394	
	既存横型ドレン撤去		1	箇所	3,000	3,000	
	小計					20,394	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ・清掃費	平場・立上り・天端	50.3	m2	300	15,090	
	目荒らし	平場・立上り・天端	50.3	m2	180	9,054	
	下地調整材AYﾃｯｸｽC-2	塗布（ｺﾃｼｺﾞｷ塗）1.0mm 平場・立上り・天端	50.3	m2	960	48,288	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚3.0 平場	33.8	m2	5,500	185,900	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚2.0 立上り・天端	16.6	m2	5,100	84,660	
	ウレタン系塗膜防水用	ドレン横型100取付	1	箇所	12,600	12,600	
	小計					355,592	
	計					375,986	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	１管理棟・教室棟下足室屋上						
	（撤去）						
	既存塩ビシート防水層撤去	浮き部	2.40	m2	1,200	2,880	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	1.10	m	900	990	
	既存壁面部・出入口部 端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		11.2	m	360	4,032	
	既存横型ドレン撤去	100φ	1	箇所	3,000	3,000	
	小計					10,902	

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ・清掃費	平場・立上り・天端	47.8	m2	300	14,340	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	29.7	m2	6,500	193,050	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り・天端絶縁シート共	18.1	m2	7,500	135,750	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	22.3	m	2,200	49,060	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端末端部	11.2	m	2,900	32,480	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 壁面端	11.2	m	2,100	23,520	
	室外機基礎(600x100x100)	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ 塩ビｼｰﾄ増し張り共	6	箇所	1,900	11,400	
	改修用AYドレン	横型　取付　100φ	1	箇所	10,200	10,200	
	小計					469,800	
	計					480,702	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	1管理棟・教室棟トイレ屋上						
	（撤去）						
	既存横型ドレン撤去	75φ	1	箇所	3,000	3,000	
	小計					3,000	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ・清掃費	平場・立上り・天端	21.8	m2	300	6,540	
	目荒らし	平場・立上り・天端	21.8	m2	180	3,924	
	下地調整材AYﾃｯｸｽC-2	塗布（ｺﾃｼﾞｷ塗）1.0mm 平場・立上り・天端	21.8	m2	960	20,928	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚3.0 平場	13.4	m2	5,500	73,700	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚2.0 立上り・天端	8.40	m2	5,100	42,840	
	ウレタン系塗膜防水用	ドレン横型75φ取付	1	箇所	12,600	12,600	
	小計					160,532	
	計					163,532	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	3-1棟踊り場						
	（改修）						
	ｹﾚﾝ・清掃費	平場・立上り・天端	27.2	m2	300	8,160	
	目荒らし	平場・立上り・天端	27.2	m2	180	4,896	
	下地調整材AYﾃｯｸｽC-2	塗布（ｺﾃｼｺﾞｷ塗）1.0mm 平場・立上り・天端	27.2	m2	960	26,112	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚3.0 平場	21.2	m2	5,500	116,600	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚2.0 立上り・天端	6.00	m2	5,100	30,600	
	小計					186,368	
	計					186,368	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	22棟増築用梁						
	（撤去）						
	既存防水端末ｱﾝｸﾞﾙ撤去		40.0	m	780	31,200	
	小計					31,200	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ・清掃費	平場・立上り・天端	40.0	m2	300	12,000	
	目荒らし	平場・立上り・天端	40.0	m2	180	7,200	
	下地調整材AYﾃｯｸｽC-2	塗布（ｺﾃｼｺﾞｷ塗）1.0mm 平場・立上り・天端	40.0	m2	960	38,400	
	ウレタン系塗膜防水 ｱｸｼｽｺｰﾄ	（密着補強布工法） 厚3.0 平場	40.0	m2	5,500	220,000	
	小計					277,600	
	計					308,800	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	放送室屋根						
	（撤去）						
	既存塩ビシート防水層撤去	浮き部	0.75	m2	1,500	1,125	
	既存塩ビ鋼板撤去	入隅等浮き部	11.2	m	900	10,080	
	既存横型ドレン撤去	100φ	1	箇所	3,000	3,000	
	小計					14,205	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	（改修）						
	ｹﾚﾝ･清掃費	平場･立上り･天端	15.0	m2	300	4,500	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 平場絶縁シート共	7.59	m2	6,500	49,335	
	リベットルーフ防水 COOL厚1.5	機械的固定工法 立上り･天端絶縁シート共	7.39	m2	7,500	55,425	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLA-8RN 入隅	11.2	m	2,200	24,640	
	塩ビ被覆鋼板取付	特注　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 天端末端部	11.2	m	2,900	32,480	
	塩ビ被覆鋼板取付	FLP-4　裏打ちｼｰﾘﾝｸﾞ共 壁面端	11.2	m	2,100	23,520	
	改修用AYドレン	横型　取付　100φ	1	箇所	10,200	10,200	
	小計					200,100	
	計					214,305	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	第三中学校						
3	その他工事						
	フェンス工事	H=1.8m　ネット撤去復旧	13.7	m	410	5,617	
	樹木仮払い工事	C0.4H4.0w1.5	5	本	756	3,780	
	鋼板屋根工事 職員トイレ上部	塩ビ屋根撤去	13.4	m2	1,000	13,400	
	ガルバリュム鋼板葺き	折版H＝８５厚0.6	13.4	m2	3,070	41,138	
	小計					63,935	

（改修細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	第三中学校						
4	積込運搬処分						
	＜発生材積込＞						
	シート防水	廃プラスチック	0.16	m3	5,500	880	
	樹木枝払い	C0.4H4.0w1.5	2.50	m3	5,500	13,750	
	塩ビ波板		0.70	m3	5,500	3,850	
	ドレン	100φ	0.02	m3	5,500	110	
	＜発生材運搬＞						
	シート防水	廃プラスチック	0.16	m3	860	137	
	樹木枝払い	C0.4H4.0w1.5	2.50	m3	1,390	3,475	
	塩ビ波板		0.70	m3	860	602	
	ドレン	100φ	0.02	m3	1,250	25	
	＜発生材処分＞						
	シート防水	廃プラスチック	0.16	m3	7200	1,152	
	樹木枝払い	C0.4H4.0w1.5	2.50	m3	8,000	20,000	
	塩ビ波板		0.70	m3	7,200	5,040	
	ドレン	100φ	0.02	m3	2,400	48	
	小計					49,069	

工事名称: 門真市立第二中学校外1校校舎屋上防水改修工事

別紙代価表	名　　称: フェンス一時撤去復旧					
代価-　1　号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準A1-13-3					m 当たり
項　　目	仕 様 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員　撤去復旧	1m/10分　10/480=0.021	0.021	人	19,600	412	
				計	412	
				改め	410	

門真市　まちづくり部　公共建築課

別紙代価表	名　　称: 樹木　枝葉払い C0.4H4.0w1.5					
代価-　2　号	歩掛根拠資料名: 令和2年度　堺市建設局　建設工事積算基準　別冊P46					本 当たり
項　　目	仕 様 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
造園工		0.01	人	21,500	215	
普通作業員		0.02	人	19,600	392	
チェーンソー運転		0.01	日	1,550	16	
トラック運転	普通2t積	0.005	台	4,700	24	
その他　　（労　18%）					109	
				計	756	
				改め	756	

別紙代価表	名　　称: 仮囲い(単管) ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　3か月(90日)					賃貸期間　90日
代価-　3　号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準A1-1-1					m 当たり
項　目	仕 様 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	1810x1800　基本料金	0.55	台	480	264	1/1.81
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	1810x1800　賃貸料金	49.50	台・日	19	941	
ｽﾁｰﾙﾍﾞｰｽ	基本料金	0.55	台	40	22	
ｽﾁｰﾙﾍﾞｰｽ	賃貸料金	49.50	台・日	2.0	99	0.55台/mx90日
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	1800x5100　基本料金	0.10	枚	290	29	0.95/(1.8×5.1)
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	1800x5100　賃貸料金	9.00	枚・日	9	81	0.1枚/mx90日
単管パイプ		1.00	m	102	102	
普通作業員		0.19	人	19,600	3,724	
雑費　（労　8%）					298	
その他　（労＋雑　20%）		1.00	式		804	
運搬費		0.01	日	39,040	390	公共建築工事積算基準P34 1.42/100
				計	6,754	
				改め	6,750	

別紙代価表	名　　称: カラーコーン＋バー					
代価-　4　号	歩掛根拠資料名:					1m 当たり
項　　目	仕 様 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
カラーコーン	基本料	1.00	個	60	60	
カラーコーン	賃料　15日保証	15.00	日	4	60	
バー	基本料	1.00	本	80	80	1mに換算
バー	賃料　15日保証	15.00	日	4.5	68	1mに換算
				計	268.00	
				改め	268	

門真市　まちづくり部　公共建築課

別紙代価表	名　　称: 運搬費					
代価-　5　号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準A1-1-34					日 当たり
項　　目	仕 様 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
運転手	一般	1.00	人	18,900	18,900	
燃料費	軽油	27.9	L	131	3,655	
機械損料	4t	1.13	日	10,600	11,978	
その他　（労＋雑　20%）			式		4,511	
				計	39,044	
				改め	39,040	

門真市　まちづくり部　公共建築課

別紙代価表	名　　称: 仮囲い(H鋼基礎) ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　3か月(90日)					賃貸期間　90日
代価-　6　号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準A1-1-1					m 当たり
項　目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	1810x1800　基本料金	0.55	台	480	264	1/1.81
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	1810x1800　賃貸料金	49.50	台・日	19	941	
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	基本料金	0.55	台	80	44	
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	賃貸料金	49.50	本・日	2.2	109	0.55台/mx90日
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	1800x5100　基本料金	0.10	枚	290	29	0.95/(1.8×5.1)
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	1800x5100　賃貸料金	9.00	枚・日	9	81	0.1枚/mx90日
H型鋼	H200　6か月以内	4.49	t・日	85	382	0.0499t/mx90日
修理費　（材　5%）					93	
普通作業員		0.19	人	19,600	3,724	
雑費　（労　8%）					298	
その他　（労＋雑　20%）		1.00	式		804	
運搬費	ガードフェンス＋H鋼ベース	0.0284	日	39,040	1,109	公共建築工事積算基準P34 1.42/100
				計	7,878	
				改め	7,880	

別紙代価表	名　　称: 単管パイプ(材料のみ)3か月(90日)					
代価-　7　号	歩掛根拠資料名:					m 当たり
項　　目	仕 様 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
足場ﾊﾟｲﾌﾟ	1,000xφ48.6x2.4(肉厚)基本料金	1.00	本	9	9	
足場ﾊﾟｲﾌﾟ	1,000xφ48.6x2.4(肉厚)賃貸料金	90.00	本・日	0.28	25	
足場ﾊﾟｲﾌﾟ	2,000xφ48.6x2.4(肉厚)基本料金	0.50	本	18	9	
足場ﾊﾟｲﾌﾟ	2,000xφ48.6x2.4(肉厚)賃貸料金	45.00	本・日	0.56	25	
足場ﾊﾟｲﾌﾟ	2,000xφ48.6x2.4(肉厚)基本料金	0.25	本	36	9	
足場ﾊﾟｲﾌﾟ	4,000xφ48.6x2.4(肉厚)賃貸料金	22.50	本・日	1.12	25	
				計	102	
				改め	102	

別紙代価表	名　　称: 樹木　枝葉払い C0.4H4.0w1.5					
代価-　8　号	歩掛根拠資料名: 令和2年度　堺市建設局　建設工事積算基準　別冊P46					本 当たり
項　　目	仕 様 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
造園工		0.01	人	21,500	215	
普通作業員		0.02	人	19,600	392	
チェーンソー運転		0.01	日	1,550	16	
トラック運転	普通2t積	0.005	台	4,700	24	
その他　　（労　18%）					109	
				計	756	
				改め	756	

別紙代価表	名　　称: 防水立上り部レンガ押え					
代価-　9　号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準A1-8-5					m2 当たり
項　　目	仕 様 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
ﾚﾝｶﾞ　210x100x60 半枚積		68.00	個	90	6,120	
セメント	25kg入り390円　390/25=　15.6	21.20	kg	15.6	331	
細骨材	砂	0.05	m3	4,600	230	
建築ブロック工		0.08	人	24,600	1,968	
普通作業員		0.04	人	19,600	784	
その他	(レ＋労務　20%)	1	式		1,774	
				計	11,207	
				改め	11,210	

別紙代価表	名　　称: 単管本足場 （高さ20m未満）3か月

代価-　10　号　　歩掛根拠資料名: A-1-1-14　　掛面積m2 当たり

項　　目	仕 様 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
丸パイプ		5.50	m	34	187	
合板足場板	240x4,000mm	0.32	枚	722	231	
クランプ	自在直交親子	3.66	個	48	176	
ジョイント		0.71	個	42	30	
固定ベース		0.06	個	42	3	
壁つなぎ		0.04	個	291	12	
つま先板（巾木）	合板足場板	0.28	枚	794	222	
修理費　（材　5%）		1	式	99	99	
鳶工		0.11	人	24,900	2,739	
その他　（労　20%）		1	式	4,980	548	
					4,247	
				改め	4,250	

（細目別内訳）

No.	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	（第二中学校） 屋上電気設備改修工事						
	スピーカー再取付	ホーン型	1	個	16,200	16,200	
	計					16,200	

工事名称:門真市立第二中学校外2校屋上防水改修工事

代　価　表

No 1

金　16,200 円也　スピーカー再取付　台 当たり

名　称	形　状　寸　法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ｽﾋﾟｰｶｰ取外し	ホーン型	1	台	2,020	2,020	
ｽﾋﾟｰｶｰ再取付	ホーン型	1	台	5,060	5,060	
アングル架台	Znﾒｯｷ	1	台	9,150	9,150	カタログ参照
					16,230	

代　価　表

No 2

金　円也　個 当たり

名　称	形　状　寸　法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要

代　価　表

No 3

金　円也　当たり

名　称	形　状　寸　法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要