

技 術 管理者		課 長		課 長 補 佐		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
門真市環境水道部															
設 計 書															
款	水道事業費用			項	営業費用			目	配水及び給水費			節	工事請負費		
設 計 番 号		R 8 配No. 2						工 事 名		修繕工事跡路面復旧工事					
工 事 方 法		単価契約						工 事 場 所		自 門真市内全域 至					
設 計 者								工事担当者							
期 限								所 要 日 数							

	種 別	形 質		単 位	数 量	摘 要	
設 計 大 要	舗装工 - 1～14	-		式	1.00		
	路盤工 - 1～3	-		式	1.00		
	区画線工 - 1～3	-		式	1.00		
	交通誘導員 - A , B	-		式	1.00		
	舗装工 - 1～14（夜間）	-		式	1.00		
	路盤工 - 1～3（夜間）	-		式	1.00		
	区画線工 - 1～3（夜間）	-		式	1.00		
	交通誘導員 - A , B（夜間）	-		式	1.00		
金 額	工事価格		円	内 訳	支給材料費		円
	消費税相当額		円				
	請負対象金額		円		工事価格		円
令和 8 年度上水道施設の修繕工事等に伴う路面復旧工事である。							

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事		1.00	式			
路面復旧工	昼間	1.00	式			第1号内訳書
路面復旧工	夜間	1.00	式			第2号内訳書
直接工事費		1.00	式			
純工事費						
工事原価						
工事価格						
消費税相当額		10.00	%			
工事費計						

第1号内訳書		路面復旧工					
		昼間					
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-1	t=3cm	昼間	6.00	m2			第3号内訳書
舗装工-2	t=4cm	昼間	5.00	m2			第4号内訳書
舗装工-3	t=5cm	昼間	888.00	m2			第5号内訳書
舗装工-4	t=5cm	昼間	3.00	m2			第6号内訳書
舗装工-5	t=5+5cm	昼間	127.00	m2			第7号内訳書
舗装工-6	t=5+10cm	昼間	6.00	m2			第8号内訳書
舗装工-7	t=5+10cm	昼間	3.00	m2			第9号内訳書
舗装工-8	t=5+5+8cm	昼間	122.00	m2			第10号内訳書
舗装工-9	t=5+5+10cm	昼間	3.00	m2			第11号内訳書
舗装工-10	t=5+5+10cm	昼間	3.00	m2			第12号内訳書
舗装工-11	t=5+5+5+10cm	昼間	64.00	m2			第13号内訳書
舗装工-12	t=6+3cm(ILB)	昼間	22.00	m2			第14号内訳書
舗装工-13	t=8+3cm(ILB)	昼間	4.00	m2			第15号内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-14	t=8+3+5cm(ILB+As)	昼間				第16号内訳書
		12.00	m2			
路盤工-1	t=20cm(RC-30)	昼間				第17号内訳書
		3.00	m2			
路盤工-2	t=20cm(RM-25)	昼間				第18号内訳書
		3.00	m2			
路盤工-3	t=20cm(HMS-25)	昼間				第19号内訳書
		3.00	m2			
区画線工-1	w=15cm(実線)	昼間				第20号内訳書
		22.00	箇所			
区画線工-2	w=45cm(実線)	昼間				第21号内訳書
		7.00	箇所			
区画線工-3	w=15cm(文字・記号)	昼間				第22号内訳書
		6.00	箇所			
交通誘導員-A		昼間				第23号内訳書
			人			
交通誘導員-B		昼間				第24号内訳書
			人			
合計						
		1.00	式			

第2号内訳書		路面復旧工					
		夜間					
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-1	t=3cm	夜間	3.00	m2			第25号内訳書
舗装工-2	t=4cm	夜間	3.00	m2			第26号内訳書
舗装工-3	t=5cm	夜間	153.00	m2			第27号内訳書
舗装工-4	t=5cm	夜間	3.00	m2			第28号内訳書
舗装工-5	t=5+5cm	夜間	11.00	m2			第29号内訳書
舗装工-6	t=5+10cm	夜間	3.00	m2			第30号内訳書
舗装工-7	t=5+10cm	夜間	19.00	m2			第31号内訳書
舗装工-8	t=5+5+8cm	夜間	3.00	m2			第32号内訳書
舗装工-9	t=5+5+10cm	夜間	3.00	m2			第33号内訳書
舗装工-10	t=5+5+10cm	夜間	3.00	m2			第34号内訳書
舗装工-11	t=5+5+5+10cm	夜間	6.00	m2			第35号内訳書
舗装工-12	t=6+3cm(ILB)	夜間	3.00	m2			第36号内訳書
舗装工-13	t=8+3cm(ILB)	夜間	3.00	m2			第37号内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-14 t=8+3+5cm(ILB+As)	夜間	3.00	m2			第38号内訳書
路盤工-1 t=20cm(RC-30)	夜間	3.00	m2			第39号内訳書
路盤工-2 t=20cm(RM-25)	夜間	3.00	m2			第40号内訳書
路盤工-3 t=20cm(HMS-25)	夜間	3.00	m2			第41号内訳書
区画線工-1 w=15cm(実線)	夜間	3.00	箇所			第42号内訳書
区画線工-2 w=45cm(実線)	夜間	3.00	箇所			第43号内訳書
区画線工-3 w=15cm(文字・記号)	夜間	3.00	箇所			第44号内訳書
交通誘導員-A	夜間		人			第45号内訳書
交通誘導員-B	夜間		人			第46号内訳書
合計		1.00	式			

第3号内訳書		舗装工-1		t=3cm				
		昼間		1㎡当り				
名 称		規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下		1.20	m			第1号代価表
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り		0.20	m2			第2号代価表
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下		0.80	m2			第3号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2			第4号代価表
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		0.20	m2			第5号代価表
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		0.80	m2			第6号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.03	m3			第7号代価表
共通仮設費		[1]			%			
現場管理費		[2]			%			
一般管理費		[3]			%			
小計行		[4]		1.00	式			
合計				1.00	式			



第4号内訳書		舗装工-2		t=4cm									
		昼間		1㎡当り		6頁							
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下										第1号代価表	
				1.20	m								
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り										第2号代価表	
				0.20	m2								
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下										第3号代価表	
				0.80	m2								
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上										第4号代価表	
				1.00	m2								
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3										第8号代価表	
				0.20	m2								
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3										第9号代価表	
				0.80	m2								
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有										第7号代価表	
				0.04	m3								
共通仮設費		[1]											
					%								
現場管理費		[2]											
					%								
一般管理費		[3]											
					%								
小計行		[4]											
				1.00	式								
合計													
				1.00	式								

第5号内訳書		舗装工-3      t=5cm											
		昼間		1㎡当り			7頁						
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下										第1号代価表	
				1.20	m								
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り										第10号代価表	
				0.20	m2								
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下										第3号代価表	
				0.80	m2								
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上										第11号代価表	
				1.00	m2								
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3										第12号代価表	
				0.20	m2								
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3										第13号代価表	
				0.80	m2								
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有										第7号代価表	
				0.05	m3								
共通仮設費		[1]											
					%								
現場管理費		[2]											
					%								
一般管理費		[3]											
					%								
小計行		[4]											
				1.00	式								
合計													
				1.00	式								

第6号内訳書		舗装工-4		t=5cm									
		昼間		1㎡当り		8頁							
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下										第1号代価表	
				1.20	m								
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り										第10号代価表	
				0.20	m2								
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下										第3号代価表	
				0.80	m2								
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上										第11号代価表	
				1.00	m2								
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し										第14号代価表	
				0.20	m2								
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し										第15号代価表	
				0.80	m2								
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有										第7号代価表	
				0.05	m3								
共通仮設費		[1]											
					%								
現場管理費		[2]											
					%								
一般管理費		[3]											
					%								
小計行		[4]											
				1.00	式								
合計													
				1.00	式								

第7号内訳書		舗装工-5		t=5+5cm									
		昼間		1㎡当り		9頁							
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下		1.20	m							第1号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		0.20	m2							第10号代価表	
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下		0.80	m2							第3号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2							第11号代価表	
基層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.20	m2							第16号代価表	
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.20	m2							第17号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.80	m2							第18号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.80	m2							第19号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.10	m3							第7号代価表	
共通仮設費		[1]			%								
現場管理費		[2]			%								
一般管理費		[3]			%								
小計行		[4]		1.00	式								

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計		1.00	式			

第8号内訳書		舗装工-6		t=5+10cm									
昼間				1㎡当り									
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		摘 要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下		1.20		m						第1号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り		0.20		m2						第20号代価表	
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚10cm超え15cm以下		0.80		m2						第21号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00		m2						第4号代価表	
基層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.20		m2						第16号代価表	
基層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し		0.20		m2						第22号代価表	
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.20		m2						第17号代価表	
基層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.80		m2						第23号代価表	
基層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し		0.80		m2						第24号代価表	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.80		m2						第25号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.15		m3						第7号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							



第9号内訳書		舗装工-7		t=5+10cm									
昼間		1㎡当り		13頁									
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下		1.20	m							第1号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り		0.20	m2							第20号代価表	
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚10cm超え15cm以下		0.80	m2							第21号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2							第26号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.20	m2							第27号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し		0.20	m2							第28号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4		0.20	m2							第29号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.80	m2							第18号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し		0.80	m2							第30号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4		0.80	m2							第31号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.15	m3							第7号代価表	
共通仮設費		[1]			%								
現場管理費		[2]			%								





第10号内訳書		舗装工-8		t=5+5+8cm									
		昼間		1㎡当り		15頁							
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下		1.20	m							第32号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り		0.20	m2							第33号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り		0.80	m2							第34号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2							第11号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコートPK-3		0.20	m2							第35号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.20	m2							第36号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.20	m2							第37号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3		0.80	m2							第38号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.80	m2							第39号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.80	m2							第19号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.18	m3							第7号代価表	
共通仮設費		[1]			%								
現場管理費		[2]			%								



第11号内訳書		舗装工-9      t=5+5+10cm				
昼間		1㎡当り				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m			第32号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2			第33号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2			第34号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2			第26号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2			第27号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2			第28号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2			第40号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2			第29号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2			第18号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2			第30号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2			第41号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2			第31号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3			第7号代価表

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]					
		1.00	式			
合計						
		1.00	式			

第12号内訳書		舗装工-10		t=5+5+10cm									
昼間				1㎡当り		19頁							
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下										第32号代価表	
				1.20	m								
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り										第33号代価表	
				0.20	m2								
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り										第34号代価表	
				0.80	m2								
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上										第26号代価表	
				1.00	m2								
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3										第27号代価表	
				0.20	m2								
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し										第28号代価表	
				0.20	m2								
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20) DS5000 タックコートPK-4										第40号代価表	
				0.20	m2								
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り (PKR-T)										第42号代価表	
				0.20	m2								
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3										第18号代価表	
				0.80	m2								
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し										第30号代価表	
				0.80	m2								
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20) DS5000 タックコートPK-4										第41号代価表	
				0.80	m2								
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り (PKR-T)										第43号代価表	
				0.80	m2								
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有										第7号代価表	
				0.20	m3								

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]					
		1.00	式			
合計						
		1.00	式			

第13号内訳書		舗装工-11      t=5+5+5+10cm				
昼間				1㎡当り		
				21頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m			第32号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2			第33号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2			第34号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2			第11号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3	0.20	m2			第44号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2			第36号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2			第45号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2			第29号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3	0.80	m2			第46号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2			第39号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2			第47号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2			第31号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.25	m3			第7号代価表



名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]					
		1.00	式			
合計						
		1.00	式			

第14号内訳書		舗装工-12      t=6+3cm (ILB)				
昼間		1㎡当り				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ (とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1.00	m2			第48号代価表
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2			第49号代価表
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2			第50号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.06	m3			第51号代価表
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]	1.00	式			
合計		1.00	式			

第15号内訳書		舗装工-13		t=8+3cm (ILB)			
		昼間		1㎡当り		24頁	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ (とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1.00	m2			第48号代価表	
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2			第52号代価表	
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2			第53号代価表	
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3			第51号代価表	
共通仮設費	[1]		%				
現場管理費	[2]		%				
一般管理費	[3]		%				
小計行	[4]	1.00	式				
合計		1.00	式				

第16号内訳書		舗装工-14		t=8+3+5cm (ILB+As)									
		昼間		1㎡当り		25頁							
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下		1.20	m							第54号代価表	
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ (とりこわし)		撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無		1.00	m2							第48号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		0.20	m2							第10号代価表	
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下		0.80	m2							第3号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2							第4号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコートPK-3		1.00	m2							第55号代価表	
インターロッキングブロック設置		直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無		0.50	m2							第52号代価表	
インターロッキングブロック設置		曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無		0.50	m2							第53号代価表	
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3		1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有		0.08	m3							第51号代価表	
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.05	m3							第7号代価表	
共通仮設費		[1]			%								
現場管理費		[2]			%								
一般管理費		[3]			%								

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[4]	1.00	式			
合計		1.00	式			

第17号内訳書		路盤工-1		t=20cm(RC-30)									
昼間		1㎡当り		27頁									
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模	小規模(標準以外)	0.16	m3						第56号代価表	
床掘り		土砂	現場制約あり		0.04	m3						第57号代価表	
人力積込		土砂			0.04	m3						第58号代価表	
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1.8m未満	全仕上り	厚20cm	1.00	m2						第59号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		8.9km	岩塊・玉石	良好	DID有	0.20	m3					第60号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							
一般管理費		[3]				%							
小計行		[4]			1.00	式							
合計					1.00	式							

第18号内訳書		路盤工-2      t=20cm(RM-25)											
		昼間											
		1㎡当り											
		28頁											
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		摘 要	
掘削		土砂 小規模 小規模(標準以外)		0.16		m3						第56号代価表	
床掘り		土砂 現場制約あり		0.04		m3						第57号代価表	
人力積込		土砂		0.04		m3						第58号代価表	
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm		1.00		m2						第61号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		8.9km 岩塊・玉石 良好 DID有		0.20		m3						第60号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							
一般管理費		[3]				%							
小計行		[4]		1.00		式							
合計				1.00		式							

第19号内訳書		路盤工-3      t=20cm(HMS-25)											
		昼間		1㎡当り			29頁						
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)		0.16	m3						第56号代価表	
床掘り		土砂	現場制約あり		0.04	m3						第57号代価表	
人力積込		土砂			0.04	m3						第58号代価表	
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm			1.00	m2						第62号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		14.3km 岩塊・玉石 良好 DID有			0.20	m3						第63号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							
一般管理費		[3]				%							
小計行		[4]			1.00	式							
合計					1.00	式							



第20号内訳書		区画線工-1      w=15cm(実線)											
昼間		1箇所当り											
30頁													
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
区画線設置(標準単価)		夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		20.00		m						第64号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							
一般管理費		[3]				%							
小計行		[4]		1.00		式							
合計				1.00		式							

第21号内訳書		区画線工-2      w=45cm(実線)											
		昼間											
		1箇所当り											
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		摘 要	
区画線設置(標準単価)		夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		20.00		m						第65号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							
一般管理費		[3]				%							
小計行		[4]		1.00		式							
合計				1.00		式							

第22号内訳書		区画線工-3      w=15cm(文字・記号)											
昼間		1箇所当り											
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
区画線設置(標準単価)		夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		20.00	m							第66号代価表	
共通仮設費		[1]			%								
現場管理費		[2]			%								
一般管理費		[3]			%								
小計行		[4]		1.00	式								
合計				1.00	式								

第23号内訳書		交通誘導員-A											
		昼間		1人当り				33頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員A							人						
共通仮設費		[1]					%						
現場管理費		[2]					%						
一般管理費		[3]					%						
小計行		[4]					%						
合計					1.00		式						
					1.00		式						

第24号内訳書		交通誘導員-B											
		昼間		1人当り		34頁							
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員B							人						
共通仮設費		[1]					%						
現場管理費		[2]					%						
一般管理費		[3]					%						
小計行		[4]					%						
合計					1.00		式						
					1.00		式						

第25号内訳書		舗装工-1		t=3cm				
夜間				1㎡当り				
名 称		規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下		1.20	m			第67号代価表
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り		0.20	m2			第68号代価表
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下		0.80	m2			第69号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2			第70号代価表
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		0.20	m2			第71号代価表
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		0.80	m2			第72号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.03	m3			第73号代価表
共通仮設費		[1]			%			
現場管理費		[2]			%			
一般管理費		[3]			%			
小計行		[4]		1.00	式			
合計				1.00	式			

第26号内訳書		舗装工-2		t=4cm									
		夜間		1㎡当り		36頁							
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下										第67号代価表	
				1.20	m								
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り										第68号代価表	
				0.20	m2								
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下										第69号代価表	
				0.80	m2								
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上										第70号代価表	
				1.00	m2								
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3										第74号代価表	
				0.20	m2								
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3										第75号代価表	
				0.80	m2								
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有										第73号代価表	
				0.04	m3								
共通仮設費		[1]											
					%								
現場管理費		[2]											
					%								
一般管理費		[3]											
					%								
小計行		[4]											
				1.00	式								
合計													
				1.00	式								

第27号内訳書		舗装工-3      t=5cm				
夜間				1㎡当り		
				37頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m			第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2			第76号代価表
バックホリ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2			第69号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2			第77号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2			第78号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.80	m2			第79号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3			第73号代価表
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]	1.00	式			
合計		1.00	式			



第28号内訳書		舗装工-4     t=5cm				
夜間				1㎡当り		
				38頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m			第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2			第76号代価表
バックホリ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2			第69号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2			第77号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し	0.20	m2			第80号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	0.80	m2			第81号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3			第73号代価表
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]	1.00	式			
合計		1.00	式			

第29号内訳書		舗装工-5      t=5+5cm				
夜間		1㎡当り				
		39頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m			第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2			第76号代価表
バックホリ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2			第69号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2			第77号代価表
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	0.20	m2			第82号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m2			第83号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	0.80	m2			第84号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m2			第85号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.10	m3			第73号代価表
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]	1.00	式			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計		1.00	式			

第30号内訳書		舗装工-6		t=5+10cm									
夜間				1㎡当り									
41頁													
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下		1.20	m							第67号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り		0.20	m2							第86号代価表	
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚10cm超え15cm以下		0.80	m2							第87号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2							第70号代価表	
基層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.20	m2							第82号代価表	
基層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し		0.20	m2							第88号代価表	
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.20	m2							第83号代価表	
基層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.80	m2							第89号代価表	
基層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し		0.80	m2							第90号代価表	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.80	m2							第91号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.15	m3							第73号代価表	
共通仮設費		[1]			%								
現場管理費		[2]			%								



第31号内訳書		舗装工-7      t=5+10cm				
夜間		1㎡当り				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m			第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m2			第86号代価表
バックホリ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	0.80	m2			第87号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2			第92号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2			第93号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2			第94号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2			第95号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2			第84号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2			第96号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2			第97号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.15	m3			第73号代価表
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			



第32号内訳書		舗装工-8      t=5+5+8cm											
		夜間		1㎡当り									
				45頁									
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		摘 要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下		1.20		m						第98号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り		0.20		m2						第99号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り		0.80		m2						第100号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00		m2						第77号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 80mm プライムコートPK-3		0.20		m2						第101号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.20		m2						第102号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.20		m2						第103号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3		0.80		m2						第104号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.80		m2						第105号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.80		m2						第85号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.18		m3						第73号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							





第33号内訳書		舗装工-9      t=5+5+10cm				
夜間				1㎡当り		
				47頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m			第98号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2			第99号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2			第100号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2			第92号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2			第93号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2			第94号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2			第106号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2			第95号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2			第84号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2			第96号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2			第107号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2			第97号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3			第73号代価表

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]					
		1.00	式			
合計						
		1.00	式			

第34号内訳書		舗装工-10      t=5+5+10cm				
夜間				1㎡当り		
				49頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m			第98号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2			第99号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2			第100号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2			第92号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2			第93号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2			第94号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2			第106号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り (PKR-T)	0.20	m2			第108号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2			第84号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2			第96号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2			第107号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り (PKR-T)	0.80	m2			第109号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3			第73号代価表

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]					
		1.00	式			
合計						
		1.00	式			

第35号内訳書		舗装工-11 t=5+5+5+10cm				
夜間		1㎡当り				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m			第98号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2			第99号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2			第100号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2			第77号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3	0.20	m2			第110号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2			第102号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2			第111号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2			第95号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3	0.80	m2			第112号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2			第105号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2			第113号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2			第97号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.25	m3			第73号代価表

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]					
		1.00	式			
合計						
		1.00	式			

第36号内訳書		舗装工-12      t=6+3cm (ILB)				
夜間		1㎡当り				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ (とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.00	m2			第114号代価表
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2			第115号代価表
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2			第116号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.06	m3			第117号代価表
共通仮設費	[1]	23.93	%			
現場管理費	[2]	49.00	%			
一般管理費	[3]	24.79	%			
小計行	[4]	1.00	式			
合計		1.00	式			



第37号内訳書		舗装工-13 t=8+3cm (ILB)				
夜間		1㎡当り				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ (とりこわし)	撤去のみ 100㎡未満 制約無 夜間有	1.00	㎡			第114号代価表
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100㎡未満 制約無 夜間有	0.50	㎡			第118号代価表
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100㎡未満 制約無 夜間有	0.50	㎡			第119号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3			第117号代価表
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]	1.00	式			
合計		1.00	式			

第38号内訳書		舗装工-14      t=8+3+5cm (ILB+As)											
		夜間											
		1㎡当り											
		55頁											
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		摘 要	
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下		1.20		m						第120号代価表	
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)		撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有		1.00		m2						第114号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		0.20		m2						第76号代価表	
バックホリ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下		0.80		m2						第69号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00		m2						第70号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコートPK-3		1.00		m2						第121号代価表	
インターロッキングブロック設置		直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有		0.50		m2						第118号代価表	
インターロッキングブロック設置		曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有		0.50		m2						第119号代価表	
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3		1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有		0.08		m3						第117号代価表	
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.05		m3						第73号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							
一般管理費		[3]				%							

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[4]	1.00	式			
合計		1.00	式			

第39号内訳書		路盤工-1      t=20cm(RC-30)				
夜間		1㎡当り				
		57頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	0.16	m3			第122号代価表
床掘り	土砂 現場制約あり	0.04	m3			第123号代価表
人力積込	土砂	0.04	m3			第124号代価表
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1.00	m2			第125号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.2km 岩塊・玉石 良好 DID有	0.20	m3			第126号代価表
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]	1.00	式			
合計		1.00	式			

第40号内訳書		路盤工-2      t=20cm(RM-25)				
夜間		1㎡当り				
		58頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	0.16	m3			第122号代価表
床掘り	土砂 現場制約あり	0.04	m3			第123号代価表
人力積込	土砂	0.04	m3			第124号代価表
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1.00	m2			第127号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.2km 岩塊・玉石 良好 DID有	0.20	m3			第126号代価表
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]	1.00	式			
合計		1.00	式			

第41号内訳書		路盤工-3      t=20cm(HMS-25)											
		夜間											
		1㎡当り											
		59頁											
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		摘 要	
掘削		土砂 小規模 小規模(標準以外)		0.16		m3						第122号代価表	
床掘り		土砂 現場制約あり		0.04		m3						第123号代価表	
人力積込		土砂		0.04		m3						第124号代価表	
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm		1.00		m2						第128号代価表	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3		1.2km 岩塊・玉石 良好 DID有		0.20		m3						第129号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							
一般管理費		[3]				%							
小計行		[4]		1.00		式							
合計				1.00		式							

門 真 市 環 境 水 道 部

第43号内訳書		区画線工-2      w=45cm(実線)											
夜間		1箇所当り											
61頁													
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		摘 要	
区画線設置(標準単価)		夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		20.00		m						第131号代価表	
共通仮設費		[1]				%							
現場管理費		[2]				%							
一般管理費		[3]				%							
小計行		[4]		1.00		式							
合計				1.00		式							



第44号内訳書		区画線工-3      w=15cm(文字・記号)											
夜間		1箇所当り					62頁						
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
区画線設置(標準単価)		夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		20.00	m							第132号代価表	
共通仮設費		[1]			%								
現場管理費		[2]			%								
一般管理費		[3]			%								
小計行		[4]		1.00	式								
合計				1.00	式								

第45号内訳書		交通誘導員-A				
		夜間				
		1人当り				
		63頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	深夜(1.5)		人			
共通仮設費	[1]		%			
現場管理費	[2]		%			
一般管理費	[3]		%			
小計行	[4]					
		1.00	式			
合計		1.00	式			

第46号内訳書		交通誘導員-B						64頁					
夜間		1人当り											
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員B		深夜(1.5)					人						
共通仮設費		[1]					%						
現場管理費		[2]					%						
一般管理費		[3]					%						
小計行		[4]											
合計				1.00	式								
				1.00	式								

1m 当り

第1号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	P- 1
--------	------------------------------	------

[illegible]



100m2当り

第3号代価表	バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下
--------	----------------------------------

P-	3
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

100m2当り

第4号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

4

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生クラッシュレン 30`0mm			m3				
再生碎石・スラグ 小型車加算額			m3				
振動ローラ(賃料) コンパ`イント`型3`4t			日				
タンパ`及びピラマ(賃料) 質量60`80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第5号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P- 5
--------	--	------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.46					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.31		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		52.19					
R1	特殊作業員	20.25		特殊作業員			
R2	普通作業員	18.10		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.52		土木一般世話役			
Z		47.35					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	41.40		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第133号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.78		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			



1m2当り

第6号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P-6
--------	--	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.61					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.95		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	0.38		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		24.46					
R1	普通作業員	9.24		普通作業員			
R2	特殊作業員	6.17		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	4.19		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	2.24		土木一般世話役			
Z		72.93					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	63.63		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第133号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.87		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローラー・バトリール給油 2~4KL積載車	0.39		軽油 バトリール給油			

10m3当り

第7号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 1.8km As塊 良好 DID有
--------	---

P-	7
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量2t積級			日				
アスファルト塊(掘削)			t				
諸 雑 費			式				
計							
1 m3 当り							

1m2当り

第8号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3
--------	--

P-	8
----	---

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.44					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.29		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		48.11					
R1	特殊作業員	18.62		特殊作業員			
R2	普通作業員	16.71		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.10		土木一般世話役			
Z		51.45					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有	45.96		アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)		第134号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.33		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第9号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3
--------	--

P-	9
----	---

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.30					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.72		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	0.34		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		21.68					
R1	普通作業員	8.19		普通作業員			
R2	特殊作業員	5.47		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	3.71		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	1.99		土木一般世話役			
Z		76.02					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有	67.77		アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)		第134号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.87		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローラー・バトロール給油 2~4KL積載車	0.34		軽油 バトロール給油			

1m2当り

第10号代価表	舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	P- 10
---------	---	-------

[illegible]

100m2当り

第11号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

11

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し			m3				
再生碎石・スラグ 小型車加算額			m3				
振動ローラ(賃料) コンパインド型3~4t			日				
タンパ 及びピラマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第12号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P- 12
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.46					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.31		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		52.19					
R1	特殊作業員	20.25		特殊作業員			
R2	普通作業員	18.10		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.52		土木一般世話役			
Z		47.35					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	41.40		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第133号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.78		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第13号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P-	13
---------	---	----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.62					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.04		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパクト型 3~4t	0.21		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパクト型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.19		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		14.97					
R1	普通作業員	5.11		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	3.49		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	3.41		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.24		土木一般世話役			
Z		83.41					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	76.32		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第133号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	6.78		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.28		軽油 パトロール給油			



第14号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し
---------	--

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.37		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.10		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		55.72					
R1	特殊作業員	24.01		特殊作業員			
R2	普通作業員	21.51		普通作業員			
R3	土木一般世話役	6.56		土木一般世話役			
Z		43.78					
Z1	アスファルト混合物 開粒度13 小型車割増有	43.59		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第135号代価表	
Z2	レギュラーガソリン スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.05		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第15号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	P- 15
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.94					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.33		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパクト型 3~4t	0.27		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパクト型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.25		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		17.80					
R1	普通作業員	6.54		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	4.46		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	4.37		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.59		土木一般世話役			
Z		80.26					
Z1	アスファルト混合物 開粒度13 小型車割増有	79.89		アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		第135号代価表	
Z2	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.36		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第16号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	P-	16
---------	---	----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.43					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		47.69					
R1	特殊作業員	18.46		特殊作業員			
R2	普通作業員	16.57		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.05		土木一般世話役			
Z		51.88					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	46.43		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.29		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

第17号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 17
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.49					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.32		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		54.23					
R1	特殊作業員	21.02		特殊作業員			
R2	普通作業員	18.82		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.74		土木一般世話役			
Z		45.28					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	43.04		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第133号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.05		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタンド	0.11		ガソリン レギュラー スタンド			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.05		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第18号代価表	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	P- 18
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.89					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.21		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.24		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.22		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		17.50					
R1	普通作業員	5.97		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	4.08		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	3.99		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.45		土木一般世話役			
Z		80.61					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	72.31		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.93		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.33		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第19号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 19
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.70					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.09		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.22		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.20		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		15.67					
R1	普通作業員	5.35		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	3.65		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	3.57		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.30		土木一般世話役			
Z		82.63					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	79.88		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第133号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.42		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.30		軽油 パトロール給油			



100m2当り

第21号代価表

バックホ舗装版直接掘削・積込

舗装厚10cm超え15cm以下

P-

21

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							



1m2当り

第22号代価表	基層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 22
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.43					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.32		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		47.73					
R1	特殊作業員	20.55		特殊作業員			
R2	普通作業員	18.44		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.62		土木一般世話役			
Z		51.84					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	51.67		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	レギュラー・ガソリン スタント	0.11		ガソリン レギュラー スタント			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.05		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第23号代価表	基層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	P- 23
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.27					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.70		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.33		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		21.40					
R1	普通作業員	8.09		普通作業員			
R2	特殊作業員	5.40		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	3.66		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	1.96		土木一般世話役			
Z		76.33					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	68.18		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.77		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車	0.34		軽油 バトロール給油			

1m2当り

第24号代価表	基層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し
---------	---

P-	24
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.36					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.88		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.37		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		22.12					
R1	普通作業員	8.92		普通作業員			
R2	特殊作業員	5.95		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	4.04		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役			
Z		75.52					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	75.14		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.37		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第25号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 25
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.76					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.07		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.40		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		25.98					
R1	普通作業員	9.81		普通作業員			
R2	特殊作業員	6.56		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	4.45		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	2.38		土木一般世話役			
Z		71.26					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	67.60		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第133号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	3.21		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.41		軽油 パトロール給油			

100m2当り

第26号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

26

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員			人				
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ <sup>※</sup> HMS-25			m3				
再生碎石・スラグ <sup>※</sup> 小型車加算額			m3				
振動ローラー(賃料) コンパインド型3~4t			日				
タンパ 及びピランマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第27号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	P- 27
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.49					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.27		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		49.04					
R1	特殊作業員	21.64		特殊作業員			
R2	普通作業員	15.54		普通作業員			
R3	土木一般世話役	4.74		土木一般世話役			
Z		50.47					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	45.26		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.96		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタンド	0.18		ガソリン レギュラー スタンド			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第28号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 28
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.48					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.30		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.16		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		49.18					
R1	特殊作業員	23.96		特殊作業員			
R2	普通作業員	17.20		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.24		土木一般世話役			
Z		50.34					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	50.09		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	レギュラー・ガソリン スタント	0.20		ガソリン レギュラー スタント			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

第29号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコートPK-4	P-	29
---------	--	----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.45					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.25		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		45.70					
R1	特殊作業員	20.17		特殊作業員			
R2	普通作業員	14.48		普通作業員			
R3	土木一般世話役	4.41		土木一般世話役			
Z		53.85					
Z1	アスファルト混合物 改質2型密粒度20 小型車割増有	52.05		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第137号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.57		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.17		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 バートル給油			



1m2当り

第30号代価表	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 30
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.95					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.34		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパクト型 3~4t	0.27		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパクト型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.25		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		17.94					
R1	普通作業員	6.59		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	4.50		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	4.40		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.60		土木一般世話役			
Z		80.11					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	79.73		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.37		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第31号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	P-	31
---------	---	----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.70					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.09		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.22		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.20		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		15.67					
R1	普通作業員	5.35		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	3.65		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	3.57		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.30		土木一般世話役			
Z		82.63					
Z1	アスファルト混合物 改質2型密粒度20 小型車割増有	79.88		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第137号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.42		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.30		軽油 パトロール給油			

1m当り

第32号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	P- 32
---------	-------------------------------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.13					
K1	コンクリートカッタ パッキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径75cm	8.25		コンクリートカッタ[パッキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm			
R		44.25					
R1	特殊作業員	15.11		特殊作業員			
R2	土木一般世話役	8.25		土木一般世話役			
R3	普通作業員	6.76		普通作業員			
Z		43.62					
Z1	コンクリートカッタプレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	19.28		コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ			
Z2	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	13.24		2コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ			
Z3	コンクリートカッタプレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	8.10		コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ			
Z4	レギュレータソリ スタント	2.04		ガソリン レギュレー スタント			

1m2当り

第33号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	P- 33
---------	--	-------

[illegible]



1m2当り

## 第35号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコートPK-3

P-

35

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.34					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.19		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.11		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		38.59					
R1	特殊作業員	18.85		特殊作業員			
R2	普通作業員	11.27		普通作業員			
R3	土木一般世話役	3.44		土木一般世話役			
Z		61.07					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	57.58		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第138号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	3.31		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.13		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 バートル給油			

1m2当り

第36号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P-	36
---------	---	----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		50.75					
R1	特殊作業員	22.42		特殊作業員			
R2	普通作業員	16.06		普通作業員			
R3	土木一般世話役	4.90		土木一般世話役			
Z		48.75					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	46.73		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.75		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタンド	0.19		ガソリン レギュラー スタンド			
Z4	軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 バートル給油			

## 第37号代価表

## 表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

P-

37

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.45					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.25		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		45.70					
R1	特殊作業員	20.17		特殊作業員			
R2	普通作業員	14.48		普通作業員			
R3	土木一般世話役	4.41		土木一般世話役			
Z		53.85					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	52.05		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第133号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.57		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.17		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 バートル給油			



1m2当り

第38号代価表	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3	P- 38
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.14					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	0.73		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.15		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.13		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		10.57					
R1	普通作業員	3.61		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	2.46		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	2.41		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	0.88		土木一般世話役			
Z		88.29					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	83.28		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第138号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.79		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.20		軽油 パトロール給油			

## 第39号代価表

## 基層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4

P-

39

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2. 01					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1. 4~3m	1. 28		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1. 4~3. 0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0. 26		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0. 24		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		18. 46					
R1	普通作業員	6. 30		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	4. 30		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	4. 21		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1. 53		土木一般世話役			
Z		79. 53					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	76. 29		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2. 85		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0. 35		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第40号代価表	中間層(車道・路肩部)	P-40
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		50.75					
R1	特殊作業員	22.42		特殊作業員			
R2	普通作業員	16.06		普通作業員			
R3	土木一般世話役	4.90		土木一般世話役			
Z		48.75					
Z1	アスファルト混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 小型車割増有	46.73		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第139号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.75		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタンド	0.19		ガソリン レギュラー スタンド			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第41号代価表	中間層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	P- 41
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.01					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.28		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパクト型 3~4t	0.26		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパクト型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.24		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		18.46					
R1	普通作業員	6.30		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	4.30		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	4.21		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.53		土木一般世話役			
Z		79.53					
Z1	アスファルト混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 小型車割増有	76.29		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第139号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.85		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.35		軽油 パトロール給油			

第42号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満) コム入り (PKR-T)	P- 42
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0. 49					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0. 5~0. 6t	0. 27		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0. 5~0. 6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		50. 19					
R1	特殊作業員	22. 18		特殊作業員			
R2	普通作業員	15. 89		普通作業員			
R3	土木一般世話役	4. 84		土木一般世話役			
Z		49. 32					
Z1	アスファルト混合物 ボース20 小型車割増有	47. 32		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第140号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 コム入り (PKR-T)	1. 73		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0. 19		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0. 04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第43号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) ゴム入り(PKR-T)	P-	43
---------	--	----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.96					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.26		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパクト型 3~4t	0.25		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパクト型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.23		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		18.14					
R1	普通作業員	6.19		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	4.22		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	4.14		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.51		土木一般世話役			
Z		79.90					
Z1	アスファルト混合物 ボース20 小型車割増有	76.72		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第140号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 ゴム入り(PKR-T)	2.80		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.34		軽油 パトロール給油			

1m2当り

## 第44号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3

P-

44

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.34					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.19		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.11		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		38.59					
R1	特殊作業員	18.85		特殊作業員			
R2	普通作業員	11.27		普通作業員			
R3	土木一般世話役	3.44		土木一般世話役			
Z		61.07					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	57.58		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第138号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	3.31		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 バートル給油			

1m2当り

第45号代価表	中間層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P-	45
---------	--	----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		50.75					
R1	特殊作業員	22.42		特殊作業員			
R2	普通作業員	16.06		普通作業員			
R3	土木一般世話役	4.90		土木一般世話役			
Z		48.75					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	46.73		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.75		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタンド	0.19		ガソリン レギュラー スタンド			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			



1m2当り

第46号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3

P-

46

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.14					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	0.73		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.15		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.13		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		10.57					
R1	普通作業員	3.61		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	2.46		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	2.41		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	0.88		土木一般世話役			
Z		88.29					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	83.28		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第138号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.79		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.20		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第47号代価表	中間層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P-	47
---------	---	----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.01					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.28		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.26		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.24		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		18.46					
R1	普通作業員	6.30		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	4.30		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	4.21		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.53		土木一般世話役			
Z		79.53					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	76.29		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第136号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.85		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.35		軽油 パトロール給油			



1m2当り

第49号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	49
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm			m2				
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第50号代価表	インターロッキングブロック設置 曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	50
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 曲線配置 ブロック厚6cm			m2				
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

10m3当り

第51号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有
---------	---

P-	51
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デューセル・積載質量2t積級			日				
コンクリート塊(無筋)			t				
諸 雑 費			式				
計							
1 m3 当り							

1m2当り

第52号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	52
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm			m2				
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第53号代価表	インターロッキングブロック設置 曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	53
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 曲線配置 ブロック厚8cm			m2				
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							



1m当り

第54号代価表	<p>舗装版切断</p> <p>コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下</p>
---------	---

P-	54
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.26					
K1	コンクリートカッタ パキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径75cm	4.94		コンクリートカッタ[パキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm			
R		26.46					
R1	特殊作業員	9.01		特殊作業員			
R2	土木一般世話役	4.94		土木一般世話役			
R3	普通作業員	4.05		普通作業員			
Z		66.28					
Z1	コンクリートカッタプレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	30.63		コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ			
Z2	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	21.01		2コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ			
Z3	コンクリートカッタプレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	12.85		コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ			
Z4	レギュラーガソリン スタンド	1.22		ガソリン レギュラー スタンド			

1m2当り

第55号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコートPK-3

P-

55

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.44					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		45.14					
R1	特殊作業員	19.92		特殊作業員			
R2	普通作業員	14.30		普通作業員			
R3	土木一般世話役	4.36		土木一般世話役			
Z		54.42					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	49.63		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第138号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.56		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 パトロール給油			







100m2当り

第59号代価表

路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm

P-

59

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生クラッシュレン 30~0mm			m3				
再生砕石・スラグ 小型車加算額			m3				
タンパ° 及びピランマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

10m3当り

第60号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 8.9km 岩塊・玉石 良好 DID有
---------	---

P-	60
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級			日				
廃路盤材(クラッシュラン・再生クラッシュラン)			t				
諸 雑 費			式				
計							
1 m3 当り							

100m2当り

第61号代価表	路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm
---------	--

P-	61
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し			m3				
再生碎石・スラグ 小型車加算額			m3				
タンパ° 及びピランマ(賃料) 質量60°80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							



100m2当り

第62号代価表

路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm

P-

62

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員			人				
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ <sup>※</sup> HMS-25			m3				
再生砕石・スラグ <sup>※</sup> 小型車加算額			m3				
タンパ <sup>※</sup> 及びピランマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

10m3当り

第63号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 14.3km 岩塊・玉石 良好 DID有
---------	--

P-	63
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量2t積級			日				
廃路盤材(水硬性スラグ)			t				
諸 雑 費			式				
計							
1 m3 当り							

1,000m当り

第64号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	64
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし			m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重 1.8~2.3			k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号			k g				
接着用プライマー 区画線用			k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車			L				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 m 当り							

1,000m当り

第65号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	65
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし			m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重 1.8~2.3			k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号			k g				
接着用プライマー 区画線用			k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車			L				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 m 当り							

1,000m当り

第66号代価表	区画線設置(標準単価)
	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

P-	66
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし			m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重 1.8~2.3			k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号			k g				
接着用プライマー 区画線用			k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車			L				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 m 当り							

第67号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	P- 67
---------	------------------------------	-------

[illegible]

1m2当り

第68号代価表	舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	P- 68
---------	------------------------------------	-------

[illegible]

100m2当り

第69号代価表

バックホ舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

P-

69

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)			人				
普通作業員 深夜(1.5)			人				
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							



100m2当り

第70号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

70

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)			人				
再生クラッシュレン 30`0mm			m3				
再生碎石・スラグ 小型車加算額			m3				
振動ローラ(賃料) コンバ`イント`型3`4t			日				
タンパ`及びピラマ(賃料) 質量60`80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第71号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P- 71
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.46					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.31		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		52.19					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	20.25		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	18.10		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.52		土木一般世話役			
Z		47.35					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	41.40		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第141号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.78		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.10		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第72号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P- 72
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.61					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.95		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.38		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		24.46					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	9.24		普通作業員			
R2	特殊作業員 深夜(1.5)	6.17		特殊作業員			
R3	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.19		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	2.24		土木一般世話役			
Z		72.93					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	63.63		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第141号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.87		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.39		軽油 パトロール給油			

10m3当り

第73号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 1.8km As塊 良好 DID有
---------	---

P-	73
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級			日				
アスファルト塊(掘削)(夜間料金)			t				
諸 雑 費			式				
計							
1 m3 当り							

第74号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P- 74
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.44					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.29		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		48.11					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	18.62		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	16.71		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.10		土木一般世話役			
Z		51.45					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有	45.96		アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)		第142号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.33		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.10		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第75号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P- 75
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.30					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.72		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.34		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		21.68					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	8.19		普通作業員			
R2	特殊作業員 深夜(1.5)	5.47		特殊作業員			
R3	運転手(特殊) 深夜(1.5)	3.71		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.99		土木一般世話役			
Z		76.02					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有	67.77		アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)		第142号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.87		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.34		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第76号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	P- 76
---------	---	-------

[illegible]

100m2当り

第77号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

77

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)			人				
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し			m3				
再生碎石・スラグ 小型車加算額			m3				
振動ローラ(賃料) コンパインド型3~4t			日				
タンパ 及びピラマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							



1m2当り

第78号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P- 78
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.46					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.31		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		52.19					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	20.25		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	18.10		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.52		土木一般世話役			
Z		47.35					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	41.40		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第141号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.78		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.10		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第79号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	P- 79
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.62					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.04		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.21		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.19		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		14.97					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	5.11		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	3.49		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	3.41		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.24		土木一般世話役			
Z		83.41					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	76.32		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第141号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	6.78		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.28		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第80号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満) 無し
---------	---

P-	80
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0. 50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0. 5～0. 6t	0. 37		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0. 5～0. 6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	0. 10		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			
R		55. 72					
R1	特殊作業員 深夜(1. 5)	24. 01		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1. 5)	21. 51		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1. 5)	6. 56		土木一般世話役			
Z		43. 78					
Z1	アスファルト混合物 開粒度13 小型車割増有	43. 59		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第143号代価表	
Z2	レギュラー・ガソリン スタント	0. 13		ガソリン レギュラー スタント			
Z3	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2～4KL積載車	0. 05		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第81号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	P- 81
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.94					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.33		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.27		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.25		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		17.80					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	6.54		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.46		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	4.37		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.59		土木一般世話役			
Z		80.26					
Z1	アスファルト混合物 開粒度13 小型車割増有	79.89		アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		第143号代価表	
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.36		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第82号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	P- 82
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.43					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		47.69					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	18.46		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	16.57		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.05		土木一般世話役			
Z		51.88					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	46.43		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.29		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.10		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

第83号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 83
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.49					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.32		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		54.23					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	21.02		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	18.82		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.74		土木一般世話役			
Z		45.28					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	43.04		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第141号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.05		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.11		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.05		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第84号代価表	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	P- 84
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.89					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.21		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.24		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.22		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		17.50					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	5.97		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.08		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	3.99		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.45		土木一般世話役			
Z		80.61					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	72.31		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.93		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.33		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第85号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 85
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.70					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.09		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.22		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.20		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		15.67					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	5.35		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	3.65		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	3.57		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.30		土木一般世話役			
Z		82.63					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	79.88		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第141号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.42		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.30		軽油 パトロール給油			



第86号代価表	舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	P- 86
---------	--	-------

[illegible]

100m2当り

第87号代価表

バックホ舗装版直接掘削・積込

舗装厚10cm超え15cm以下

P-

87

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)			人				
普通作業員 深夜(1.5)			人				
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第88号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 88
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.43					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.32		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		47.73					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	20.55		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	18.44		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.62		土木一般世話役			
Z		51.84					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	51.67		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	レギュラー・ガソリン スタント	0.11		ガソリン・レギュラー スタント			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.05		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第89号代価表	基層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	P- 89
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.27					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.70		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.33		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		21.40					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	8.09		普通作業員			
R2	特殊作業員 深夜(1.5)	5.40		特殊作業員			
R3	運転手(特殊) 深夜(1.5)	3.66		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.96		土木一般世話役			
Z		76.33					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	68.18		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.77		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.34		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第90号代価表	基層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 90
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.36					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.88		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.37		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		22.12					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	8.92		普通作業員			
R2	特殊作業員 深夜(1.5)	5.95		特殊作業員			
R3	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.04		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	2.16		土木一般世話役			
Z		75.52					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	75.14		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.37		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第91号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 91
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.76					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.07		アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.40		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		25.98					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	9.81		普通作業員			
R2	特殊作業員 深夜(1.5)	6.56		特殊作業員			
R3	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.45		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	2.38		土木一般世話役			
Z		71.26					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	67.60		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		第141号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	3.21		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.41		軽油 パトロール給油			

100m2当り

第92号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

92

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)			人				
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ <sup>※</sup> HMS-25			m3				
再生碎石・スラグ <sup>※</sup> 小型車加算額			m3				
振動ローラー(賃料) コンパインド型3~4t			日				
タンパ <sup>※</sup> 及びピラマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第93号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	P- 93
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.49					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.27		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		49.04					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	21.64		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	15.54		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.74		土木一般世話役			
Z		50.47					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	45.26		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.96		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.18		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			



1m2当り

第94号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 94
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.48					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.30		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.16		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		49.18					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	23.96		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	17.20		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.24		土木一般世話役			
Z		50.34					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	50.09		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	レギュラー・ガソリン スタント	0.20		ガソリン レギュラー スタント			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

第95号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコートPK-4
---------	--

P- 95

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.45					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.25		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		45.70					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	20.17		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	14.48		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.41		土木一般世話役			
Z		53.85					
Z1	アスファルト混合物 改質2型密粒度20 小型車割増有	52.05		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第145号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.57		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.17		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 バートル給油			

1m2当り

第96号代価表	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 96
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.95					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.34		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.27		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.25		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		17.94					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	6.59		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.50		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	4.40		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.60		土木一般世話役			
Z		80.11					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	79.73		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.37		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第97号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4
---------	---

P-	97
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.70					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.09		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.22		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.20		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		15.67					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	5.35		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	3.65		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	3.57		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.30		土木一般世話役			
Z		82.63					
Z1	アスファルト混合物 改質2型密粒度20 小型車割増有	79.88		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第145号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.42		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.30		軽油 パトロール給油			

1m当り

第98号代価表	舗装版切断	
	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	

P-	98
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.13					
K1	コンクリートカッタ パキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径75cm	8.25		コンクリートカッタ[パキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm			
R		44.25					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	15.11		特殊作業員			
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	8.25		土木一般世話役			
R3	普通作業員 深夜(1.5)	6.76		普通作業員			
Z		43.62					
Z1	コンクリートカッタプレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	19.28		コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ			
Z2	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	13.24		2コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ			
Z3	コンクリートカッタプレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	8.10		コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ			
Z4	レギュレータソリン スタンド	2.04		ガソリン レギュレー スタンド			

1m2当り

第99号代価表	舗装版破碎	P- 99
	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	

[illegible]

1m2当り

第100号代価表	舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>P-</span> <span>100</span> </div>
----------	---	---

[illegible]

1m2当り

第101号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 80mm プライムコートPK-3

P-

101

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.44					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		45.14					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.92		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	14.30		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.36		土木一般世話役			
Z		54.42					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	49.63		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第146号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.56		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.17		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 パトロール給油			



1m2当り

第102号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 102
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		50.75					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	22.42		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	16.06		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.90		土木一般世話役			
Z		48.75					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	46.73		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.75		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.19		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第103号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 103
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.45					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.25		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		45.70					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	20.17		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	14.48		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.41		土木一般世話役			
Z		53.85					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	52.05		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第141号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.57		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.17		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第104号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3

P-

104

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.14					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	0.73		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.15		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.13		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		10.57					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	3.61		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	2.46		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	2.41		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	0.88		土木一般世話役			
Z		88.29					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	83.28		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第146号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.79		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.20		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第105号代価表	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 105
----------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.01					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.28		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.26		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.24		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		18.46					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	6.30		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.30		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	4.21		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.53		土木一般世話役			
Z		79.53					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	76.29		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.85		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.35		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第106号代価表	中間層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	P- 106
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		50.75					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	22.42		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	16.06		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.90		土木一般世話役			
Z		48.75					
Z1	アスファルト混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 小型車割増有	46.73		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第147号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.75		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.19		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第107号代価表	中間層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	P- 107
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.01					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.28		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.26		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.24		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		18.46					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	6.30		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.30		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	4.21		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.53		土木一般世話役			
Z		79.53					
Z1	アスファルト混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 小型車割増有	76.29		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第147号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.85		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.35		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第108号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満) コム入り (PKR-T)	P- 108
----------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0. 49					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0. 5~0. 6t	0. 27		振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイド式] 運転質量0. 5~0. 6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		50. 19					
R1	特殊作業員 深夜(1. 5)	22. 18		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1. 5)	15. 89		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1. 5)	4. 84		土木一般世話役			
Z		49. 32					
Z1	アスファルト混合物 ボース20 小型車割増有	47. 32		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第148号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 コム入り (PKR-T)	1. 73		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0. 19		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0. 04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第109号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) ゴム入り(PKR-T)	P- 109
----------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.96					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.26		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.25		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.23		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		18.14					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	6.19		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.22		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	4.14		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.51		土木一般世話役			
Z		79.90					
Z1	アスファルト混合物 ボース20 小型車割増有	76.72		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第148号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 ゴム入り(PKR-T)	2.80		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.34		軽油 パトロール給油			



1m2当り

第110号代価表	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3
----------	---

P-	110
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.34					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.19		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.11		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		38.59					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	18.85		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	11.27		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	3.44		土木一般世話役			
Z		61.07					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	57.58		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第146号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	3.31		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.13		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第111号代価表	中間層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 111
----------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.28		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		50.75					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	22.42		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	16.06		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.90		土木一般世話役			
Z		48.75					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	46.73		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.75		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.19		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第112号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3

P-

112

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.14					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	0.73		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.15		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.13		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		10.57					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	3.61		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	2.46		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	2.41		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	0.88		土木一般世話役			
Z		88.29					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	83.28		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第146号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.79		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.20		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第113号代価表	中間層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 113
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.01					
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.28		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.26		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.24		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		18.46					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	6.30		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	4.30		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	4.21		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.53		土木一般世話役			
Z		79.53					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	76.29		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		第144号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.85		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.35		軽油 パトロール給油			



1m2当り

第115号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	P- 115
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm			m2				
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第116号代価表	インターロッキングブロック設置 曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	P- 116
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 曲線配置 ブロック厚6cm			m2				
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

10m3当り

第117号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有
----------	---

P-	117
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デューセル・積載質量2t積級			日				
コンクリート塊(無筋)(夜間料金)			t				
諸 雑 費			式				
計							
1 m3 当り							



1m2当り

第118号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	P- 118
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm			m2				
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m2当り

第119号代価表	インターロッキングブロック設置				
	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有				
					P- 119

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 曲線配置 ブロック厚8cm			m2				
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

1m当り

第120号代価表	舗装版切断	
	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下	

P-	120
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.26					
K1	コンクリートカッタ パキュム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径75cm	4.94		コンクリートカッタ[パキュム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm			
R		26.46					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	9.01		特殊作業員			
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.94		土木一般世話役			
R3	普通作業員 深夜(1.5)	4.05		普通作業員			
Z		66.28					
Z1	コンクリートカッタプレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	30.63		コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ			
Z2	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	21.01		2コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ			
Z3	コンクリートカッタプレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	12.85		コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ			
Z4	レギュラーガソリン スタンド	1.22		ガソリン レギュラー スタンド			

1m2当り

第121号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコートPK-3

P-

121

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.44					
K1	振動ローラ(舗装用) ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		45.14					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.92		特殊作業員			
R2	普通作業員 深夜(1.5)	14.30		普通作業員			
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.36		土木一般世話役			
Z		54.42					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	49.63		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		第146号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.56		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.17		ガソリン・レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 パトロール給油			

1m3当り

第122号代価表	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	P- 122
----------	------------------------	--------

[illegible]





100m2当り

第125号代価表	路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm
----------	--

P-	125
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)			人				
再生クラッシュレン 30~0mm			m3				
再生砕石・スラグ 小型車加算額			m3				
タンパ° 及びピランマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							



10m3当り

第126号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 1.2km 岩塊・玉石 良好 DID有
----------	---

P-	126
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイクセル・積載質量2t積級			日				
廃路盤材(粒調スラグ)(夜間料金)			t				
諸 雑 費			式				
計							
1 m3 当り							

100m2当り

第127号代価表	路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm
----------	--

P-	127
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)			人				
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し			m3				
再生碎石・スラグ 小型車加算額			m3				
タンパ° 及びピシマ(賃料) 質量60°80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

100m2当り

第128号代価表

路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm

P- 128

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)			人				
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ <sup>※</sup> HMS-25			m3				
再生砕石・スラグ <sup>※</sup> 小型車加算額			m3				
タンパ <sup>※</sup> 及びピランマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式				
計							
1 m2 当り							

10m3当り

第129号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 1.2km 岩塊・玉石 良好 DID有
----------	---

P-	129
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイクセル・積載質量2t積級			日				
廃路盤材(水硬性スラグ)(夜間料金)			t				
諸 雑 費			式				
計							
1 m3 当り							

1,000m当り

第130号代価表

区画線設置(標準単価)  
夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

P- 130

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし			m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重 1.8~2.3			k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号			k g				
接着用プライマー 区画線用			k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車			L				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 m 当り							

1,000m当り

第131号代価表

区画線設置(標準単価)  
夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

P- 131

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし			m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重 1.8~2.3			k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号			k g				
接着用プライマー 区画線用			k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車			L				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 m 当り							

1,000m当り

第132号代価表	区画線設置(標準単価)
	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

P-	132
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし			m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重 1.8~2.3			k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号			k g				
接着用プライマー 区画線用			k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車			L				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 m 当り							















1 t 当り

第139号代価表	アスファルト混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 小型車割増有	P- 139
----------	---	--------

[illegible]



1 t 当り

第141号代価表

アスファルト混合物  
再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有

P- 141

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度13			t				
アスファルト混合物 4t車割増			t				
アスファルト混合物 夜間割増額			t				
計							
1 t 当り							



1 t 当り

第142号代価表	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有	P- 142
----------	-----------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 細粒度13			t				
アスファルト混合物 4t車割増			t				
アスファルト混合物 夜間割増額			t				
計							
1 t 当り							

1 t 当り

第143号代価表

アスファルト混合物  
開粒度13 小型車割増有

P- 143

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
アスファルト混合物 開粒度13			t				
アスファルト混合物 4t車割増			t				
アスファルト混合物 夜間割増額			t				
計							
1 t 当り							

1 t 当り

第144号代価表	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	P- 144
----------	-----------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20			t				
アスファルト混合物 4t車割増			t				
アスファルト混合物 夜間割増額			t				
計							
1 t 当り							

1 t 当り

第145号代価表	アスファルト混合物 改質2型密粒度20 小型車割増有	P- 145
----------	-------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 改質2型 密粒度20			t				
アスファルト混合物 4t車割増			t				
アスファルト混合物 夜間割増額			t				
計							
1 t 当り							

1 t 当り

第146号代価表	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生安定処理路盤材瀝	P- 146
----------	-------------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価		金 額	摘 要
アスファルト混合物 再生安定処理路盤材 瀝青安定処理材			t				
アスファルト混合物 4t車割増			t				
アスファルト混合物 夜間割増額			t				
計							
1 t 当り							

1 t 当り

第147号代価表	アスファルト混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 小型車割増有	P- 147
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 改質2型・粗粒度20			t			
アスファルト混合物 4t車割増			t			
アスファルト混合物 夜間割増額			t			
計						
1 t 当り						

1 t 当り

第148号代価表	アスファルト混合物 ポ ーラス20 小型車割増有	P- 148
----------	-----------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
アスファルト混合物 ポ ーラス20			t				
アスファルト混合物 4t車割増			t				
アスファルト混合物 夜間割増額			t				
計							
1 t 当り							