

|                                                                                                                    |    |                           |      |  |    |  |    |             |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|------|--|----|--|----|-------------|----|--|
|                                                                                                                    | 課長 |                           | 課長補佐 |  | 主任 |  | 設計 |             | 検算 |  |
|                                                                                                                    |    |                           |      |  |    |  |    | 大 阪 府 門 真 市 |    |  |
| <div>設計書</div> <p>「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」</p> |    |                           |      |  |    |  |    |             |    |  |
| 工事所属<br>地名                                                                                                         |    | 門真市桑才新町5番から深田町24番まで       |      |  |    |  |    |             |    |  |
| 工事名                                                                                                                |    | 令和5年度 公共下水道工事に伴う舗装復旧工事（1） |      |  |    |  |    |             |    |  |
| 竣工期限<br>及所要日数                                                                                                      |    |                           |      |  |    |  |    | 所要日数<br>日   |    |  |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 設 計 大 要 | 舗装復旧工 一式         |
| 設 計 金 額 | 金 17,221,600 円 也 |

本工事費内訳書

P-

1

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 |  | 単 位 | 単 価       |  | 金 額       | 摘 要        |
|-----------------|-----|--|-----|-----------|--|-----------|------------|
| 舗装復旧工           | 1   |  | 式   |           |  | 6,188,500 | 費目行        |
| 舗装復旧工           | 1   |  | 式   | 6,188,500 |  | 6,188,500 | 第1 号内訳書 3頁 |
| 仮設工             | 1   |  | 式   |           |  | 768,400   | 費目行        |
| 仮設工             | 1   |  | 式   | 768,400   |  | 768,400   | 第2 号内訳書 4頁 |
| 直接工事費           | 1   |  | 式   |           |  | 6,956,900 |            |
| 共通仮設費           | 1   |  | 式   |           |  | 1,851,200 |            |
| 共通仮設費           | 1   |  | 式   |           |  | 284,200   |            |
| 運搬費             | 1   |  | 式   | 284,200   |  | 284,200   | 第3 号内訳書 5頁 |
| 共通仮設費(率計上)      | 1   |  | 式   |           |  | 1,567,000 |            |
| 純工事費            | 1   |  | 式   |           |  | 8,808,100 |            |

本工事費内訳書

P-

2

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 |  | 金 額        | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|-----|--|------------|-----|
| 現場管理費           | 1   |  | 式   |     |  | 3,999,000  |     |
| 工事原価            | 1   |  | 式   |     |  | 12,807,100 |     |
| 一般管理費等          | 1   |  | 式   |     |  | 2,848,900  |     |
| 工事価格            | 1   |  | 式   |     |  | 15,656,000 |     |
| 消費税相当額          | 1   |  | 式   |     |  | 1,565,600  |     |
| 工事費計            | 1   |  | 式   |     |  | 17,221,600 |     |
|                 |     |  |     |     |  |            |     |
|                 |     |  |     |     |  |            |     |
|                 |     |  |     |     |  |            |     |
|                 |     |  |     |     |  |            |     |

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| 第1号内訳書 | 舗装復旧工 | P- 3 |
|--------|-------|------|

[illegible]

|       |   |   |           |           |            |
|-------|---|---|-----------|-----------|------------|
| 舗装復旧工 | 1 | 式 | 6,188,500 | 6,188,500 | 第1 号明細書 7頁 |
|-------|---|---|-----------|-----------|------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |  |           |  |
|---|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 計 |  |  |  |  |  | 6,188,500 |  |
|---|--|--|--|--|--|-----------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|





|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 工期延長等に伴う現場維持費(積上用費用) |
|--|----------------------|

|    |   |
|----|---|
| P- | 6 |
|----|---|

[illegible]

第1号明細書

舗装復旧工

P-

7

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価       |  | 金 額       | 摘 要         |
|------------------|-----|--|-----|-----------|--|-----------|-------------|
| C交通部             | 1   |  | 式   | 3,917,000 |  | 3,917,000 | 第3 号代価表 10頁 |
| B交通部<br>(一部昼間施工) | 1   |  | 式   | 1,249,000 |  | 1,249,000 | 第4 号代価表 11頁 |
| L交通部<br>(昼間施工)   | 1   |  | 式   | 201,300   |  | 201,300   | 第5 号代価表 12頁 |
| 歩道乗入部            | 1   |  | 式   | 408,000   |  | 408,000   | 第6 号代価表 13頁 |
| 歩道部              | 1   |  | 式   | 168,000   |  | 168,000   | 第7 号代価表 14頁 |
| 附帯工              | 1   |  | 式   | 245,200   |  | 245,200   | 第8 号代価表 15頁 |
|                  |     |  |     |           |  |           |             |
| 計                |     |  |     |           |  | 6,188,500 |             |
|                  |     |  |     |           |  |           |             |
|                  |     |  |     |           |  |           |             |

第1号代価表

仮設工

P-

8

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別     | 数 量 |    | 単 位 | 単 価    |  | 金 額     | 摘 要                       |
|---------------------|-----|----|-----|--------|--|---------|---------------------------|
| 交通誘導警備員B            | 8   | 00 | 人   | 12,700 |  | 101,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000510] |
| 交通誘導警備員B<br>深夜(1.5) | 35  | 00 | 人   | 19,050 |  | 666,750 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000510] |
| 諸 雑 費               | 1   |    | 式   |        |  | 50      | 調整金                       |
|                     |     |    |     |        |  |         |                           |
| 計                   |     |    |     |        |  | 768,400 |                           |
| 1 式 当 り             |     |    |     |        |  | 768,400 |                           |
|                     |     |    |     |        |  |         |                           |
|                     |     |    |     |        |  |         |                           |
|                     |     |    |     |        |  |         |                           |
|                     |     |    |     |        |  |         |                           |

1台当り

|        |                                                  |      |
|--------|--------------------------------------------------|------|
| 第2号代価表 | 運搬費 往復<br>片道10km 路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 28.50t | P- 9 |
|--------|--------------------------------------------------|------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                            | 数 | 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|--------|---------|---------------------|
| 基本運賃 20t車以上30t車まで<br>20kmまで                                                | 2 |   | 台   | 62,500 | 125,000 | [R4国交省・赤本PⅠ-2-②-12] |
| 運搬される建設機械の運搬中の損料<br>路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)、2.0m 排出ガス対策型<br>(第3次基準値) 往復 片道10km | 2 |   | 回   | 8,549  | 17,098  | 第9 号代価表 17頁         |
| 諸 雑 費                                                                      | 1 |   | 式   |        | 2       | 調整金                 |
|                                                                            |   |   |     |        |         |                     |
| 計                                                                          |   |   |     |        | 142,100 |                     |
| 1 台 当 り                                                                    |   |   |     |        | 142,100 |                     |
|                                                                            |   |   |     |        |         |                     |
|                                                                            |   |   |     |        |         |                     |
|                                                                            |   |   |     |        |         |                     |
|                                                                            |   |   |     |        |         |                     |

第3号代価表

C 交通部

P-

10

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 |  | 単 位 | 単 価       |  | 金 額       | 摘 要         |
|-----------------|-----|--|-----|-----------|--|-----------|-------------|
| 管路部             | 1   |  | 式   | 1,634,000 |  | 1,634,000 | 第10号代価表 18頁 |
| 切削部             | 1   |  | 式   | 2,283,000 |  | 2,283,000 | 第11号代価表 20頁 |
| 諸 雑 費           | 1   |  | 式   |           |  |           | 調整金         |
|                 |     |  |     |           |  |           |             |
| 計               |     |  |     |           |  | 3,917,000 |             |
| 1 式 当 り         |     |  |     |           |  | 3,917,000 |             |
|                 |     |  |     |           |  |           |             |
|                 |     |  |     |           |  |           |             |
|                 |     |  |     |           |  |           |             |
|                 |     |  |     |           |  |           |             |

第4号代価表

B交通部  
(一部昼間施工)

P- 11

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 |  | 単 位 | 単 価     |  | 金 額       | 摘 要         |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|-----------|-------------|
| 管路部<br>(昼間施工)   | 1   |  | 式   | 536,500 |  | 536,500   | 第12号代価表 21頁 |
| 切削部             | 1   |  | 式   | 711,600 |  | 711,600   | 第13号代価表 23頁 |
| 諸 雑 費           | 1   |  | 式   |         |  | 900       | 調整金         |
|                 |     |  |     |         |  |           |             |
| 計               |     |  |     |         |  | 1,249,000 |             |
| 1 式 当 り         |     |  |     |         |  | 1,249,000 |             |
|                 |     |  |     |         |  |           |             |
|                 |     |  |     |         |  |           |             |
|                 |     |  |     |         |  |           |             |
|                 |     |  |     |         |  |           |             |

|        |                 |       |
|--------|-----------------|-------|
| 第5号代価表 | L 交通部<br>(昼間施工) | P- 12 |
|--------|-----------------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                              | 数 量 |    | 単 位 | 単 価   |   | 金 額     | 摘 要                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|---|---------|--------------------------------------------|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り                     | 85  | 36 | m2  | 173   | 3 | 14,792  | 第14号代価表 24頁<br>[R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2] |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>DID有り 3.5km以下 良好    | 4   | 26 | m3  | 2,232 |   | 9,508   | 第15号代価表 25頁<br>[R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] |
| アスファルト塊(掘削)<br>協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t              | 4   | 26 | m3  | 4,700 |   | 20,022  | [R5①]                                      |
| 不陸整正<br>補足材料有 25mm以上29mm未満 再生粒度調整碎石RM-25                     | 85  | 36 | m2  | 241   | 5 | 20,614  | 第16号代価表 26頁<br>[R4黄本P1428 / R4赤本PIV-1-①-2] |
| 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)<br>フレイムコートPK-3 | 85  | 36 | m2  | 1,597 |   | 136,319 | 第17号代価表 28頁<br>[R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2] |
| 諸 雑 費                                                        | 1   |    | 式   |       |   | 45      | 調整金                                        |
|                                                              |     |    |     |       |   |         |                                            |
| 計                                                            |     |    |     |       |   | 201,300 |                                            |
| 1 式 当 り                                                      |     |    |     |       |   | 201,300 |                                            |
|                                                              |     |    |     |       |   |         |                                            |

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| 第6号代価表 | 歩道乗入部 | P- 13 |
|--------|-------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                    | 数 量 |    | 単 位 | 単 価   |   | 金 額     | 摘 要                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|---|---------|--------------------------------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                                       | 2   | 65 | m   | 719   | 2 | 1,905   | 第18号代価表 30頁<br>[R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1] |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り                           | 60  | 49 | m2  | 243   | 2 | 14,711  | 第19号代価表 31頁<br>[R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2] |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>DID有り 3.5km以下 良好          | 6   | 04 | m3  | 2,645 |   | 15,975  | 第20号代価表 32頁<br>[R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] |
| アスファルト塊(掘削)(夜間料金)<br>協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t              | 6   | 04 | m3  | 5,405 |   | 32,646  | [R5①]                                      |
| 不陸整正<br>補足材料有 29mm以上34mm未満 再生クワッシュアソRC-30                          | 60  | 49 | m2  | 186   | 3 | 11,269  | 第21号代価表 33頁<br>[R4黄本P1428 / R4赤本PIV-1-①-2] |
| 基層(歩道部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度<br>アスコン(20) ブライムコートPK-3 | 60  | 49 | m2  | 2,763 |   | 167,133 | 第22号代価表 35頁<br>[R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8] |
| 表層(歩道部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度<br>アスコン(13) タックコートPK-4  | 60  | 49 | m2  | 2,716 |   | 164,290 | 第23号代価表 37頁<br>[R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8] |
| 諸 雑 費                                                              | 1   |    | 式   |       |   | 71      | 調整金                                        |
| 計                                                                  |     |    |     |       |   | 408,000 |                                            |
| 1 式 当 り                                                            |     |    |     |       |   | 408,000 |                                            |

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| 第7号代価表 | 歩道部 | P- 14 |
|--------|-----|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                    | 数 量 |    | 単 位 | 単 価   |   | 金 額     | 摘 要                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|---|---------|--------------------------------------------|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り                           | 50  | 54 | m2  | 243   | 2 | 12,291  | 第19号代価表 31頁<br>[R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2] |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>DID有り 3.5km以下 良好          | 2   | 02 | m3  | 2,645 |   | 5,342   | 第20号代価表 32頁<br>[R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] |
| アスファルト塊(掘削)(夜間料金)<br>協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t              | 2   | 02 | m3  | 5,405 |   | 10,918  | [R5①]                                      |
| 不陸整正<br>補足材料有 29mm以上34mm未満 再生クランシャランRC-30                          | 50  | 54 | m2  | 186   | 3 | 9,415   | 第21号代価表 33頁<br>[R4黄本P1428 / R4赤本PIV-1-①-2] |
| 表層(歩道部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度<br>アスコン(13) プライムコートPK-3 | 50  | 54 | m2  | 2,571 |   | 129,938 | 第24号代価表 39頁<br>[R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8] |
| 諸 雑 費                                                              | 1   |    | 式   |       |   | 96      | 調整金                                        |
|                                                                    |     |    |     |       |   |         |                                            |
| 計                                                                  |     |    |     |       |   | 168,000 |                                            |
| 1 式 当り                                                             |     |    |     |       |   | 168,000 |                                            |
|                                                                    |     |    |     |       |   |         |                                            |

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| 第8号代価表 | 附帯工 | P- 15 |
|--------|-----|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                      | 数 量 |    | 単 位 | 単 価    |  | 金 額    | 摘 要                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|--|--------|--------------------------------------------|
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無          | 85  | 95 | m   | 403    |  | 34,637 | 第25号代価表 41頁<br>[R4赤本PVI-1-①-1]             |
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無          | 129 | 73 | m   | 572    |  | 74,205 | 第26号代価表 42頁<br>[R4赤本PVI-1-①-1]             |
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セﾞﾌﾟﾗ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無       | 65  | 60 | m   | 993    |  | 65,140 | 第27号代価表 43頁<br>[R4赤本PVI-1-①-1]             |
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無  | 21  | 80 | m   | 1,078  |  | 23,500 | 第28号代価表 44頁<br>[R4赤本PVI-1-①-1]             |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り  | 1   | 80 | m   | 8,557  |  | 15,402 | 第29号代価表 45頁<br>[R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2] |
| 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ<br>設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し      | 3   | 10 | m   | 8,320  |  | 25,792 | 第30号代価表 47頁<br>[R4黄本P1514 / R4赤本PIV-2-③-4] |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小 型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し | 0   | 08 | m3  | 31,230 |  | 2,498  | 第31号代価表 49頁<br>[R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]  |
| 型枠<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物                                                  | 0   | 30 | m2  | 13,410 |  | 4,023  | 第32号代価表 50頁<br>[R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]  |
| 諸 雑 費                                                                | 1   |    | 式   |        |  | 3      | 調整金                                        |
|                                                                      |     |    |     |        |  |        |                                            |



|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 第9号代価表 | 運搬される建設機械の運搬中の損料<br>路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)、2.0m 排出ガス対策型(第3次基準値) 往復 片道10km |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 17 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額   | 摘 要                                |
|-------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|------------------------------------|
| 路面切削機[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>ホイール式・廃材積込装置付・幅2.0m・切削深23cm | 0 083 | 供用日 | 103,000 | 8,549 | [R4建設機械等損料表]<br>[1131-154-202-001] |
| 諸 雑 費                                                 | 1     | 式   |         |       | 調整金                                |
|                                                       |       |     |         |       |                                    |
| 計                                                     |       |     |         | 8,549 |                                    |
| 1 回 当 り                                               |       |     |         | 8,549 |                                    |
|                                                       |       |     |         |       |                                    |
|                                                       |       |     |         |       |                                    |
|                                                       |       |     |         |       |                                    |
|                                                       |       |     |         |       |                                    |
|                                                       |       |     |         |       |                                    |

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| 第10号代価表 | 管路部 | P- 18 |
|---------|-----|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                                | 数 量 |    | 単 位 | 単 価   |   | 金 額     | 摘 要                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|---|---------|----------------------------------------------------|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り                                       | 101 | 65 | m2  | 243   | 2 | 24,721  | 第19号代価表 31頁<br>[R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]         |
| 機械掘削(バックホウ掘削)<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)                                       | 15  | 24 | m3  | 3,281 |   | 50,002  | 第33号代価表 51頁<br>[R4下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削F30] |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>DID有り 3.5km以下 良好                      | 10  | 16 | m3  | 2,645 |   | 26,873  | 第20号代価表 32頁<br>[R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1]         |
| アスファルト塊(掘削)(夜間料金)<br>協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t                          | 10  | 16 | m3  | 5,405 |   | 54,914  | [R5①]                                              |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好           | 15  | 24 | m3  | 6,582 |   | 100,309 | 第34号代価表 52頁<br>[R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13]         |
| 廃路盤材(クレッシャー)(夜間料金)<br>新光開発(株) 松原市大堀19.4km 4～10t                                | 15  | 24 | m3  | 4,080 |   | 62,179  | [R5①]                                              |
| 不陸整正<br>補足材料無                                                                  | 101 | 65 | m2  | 150   | 2 | 15,267  | 第35号代価表 53頁<br>[R4黄本P1428 / R4赤本PIV-1-①-2]         |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>瀝青安定処理材(25) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3 | 101 | 65 | m2  | 4,360 |   | 443,194 | 第36号代価表 55頁<br>[R4黄本P1433 / R4赤本PIV-1-①-7]         |
| 基層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度<br>アスコン(20) タックコートPK-4           | 101 | 65 | m2  | 2,875 |   | 292,243 | 第37号代価表 57頁<br>[R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2]         |
| 中間層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度<br>アスコン(20) タックコートPK-4          | 101 | 65 | m2  | 2,875 |   | 292,243 | 第38号代価表 59頁<br>[R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2]         |



|         |       |
|---------|-------|
| 第11号代価表 | 切削部   |
|         | P- 20 |

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                       | 数 量 |    | 単 位 | 単 価   |   | 金 額       | 摘 要                                        |
|-------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|---|-----------|--------------------------------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                          | 19  | 10 | m   | 719   | 2 | 13,736    | 第18号代価表 30頁<br>[R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1] |
| 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要<br>1層 表層 50mm 改質2型・密粒度13          | 745 | 62 | m2  | 2,773 |   | 2,067,604 | 第40号代価表 63頁<br>[R4黄本P489 / R4赤本PIV-3-①-6]  |
| 殻運搬(路面切削)<br>DID有り 2.0km以下 良好                         | 37  | 28 | m3  | 707   | 1 | 26,360    | 第41号代価表 65頁<br>[R4黄本P1542 / R4赤本PIV-3-①-4] |
| アスファルト塊(切削)(夜間料金)<br>協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t | 37  | 28 | m3  | 4,700 |   | 175,216   | [R5①]                                      |
| 諸 雑 費                                                 | 1   |    | 式   |       |   | 84        | 調整金                                        |
|                                                       |     |    |     |       |   |           |                                            |
| 計                                                     |     |    |     |       |   | 2,283,000 |                                            |
| 1 式 当 り                                               |     |    |     |       |   | 2,283,000 |                                            |
|                                                       |     |    |     |       |   |           |                                            |
|                                                       |     |    |     |       |   |           |                                            |

|         |               |       |
|---------|---------------|-------|
| 第12号代価表 | 管路部<br>(昼間施工) | P- 21 |
|---------|---------------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                               | 数 量 |    | 単 位 | 単 価   |   | 金 額     | 摘 要                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|---|---------|----------------------------------------------------|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り                                      | 56  | 73 | m2  | 173   | 3 | 9,831   | 第14号代価表 24頁<br>[R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]         |
| 機械掘削(バックホウ掘削)<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)                                      | 4   | 53 | m3  | 2,293 |   | 10,387  | 第42号代価表 66頁<br>[R4下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削F30] |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>DID有り 3.5km以下 良好                     | 5   | 67 | m3  | 2,232 |   | 12,655  | 第15号代価表 25頁<br>[R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1]         |
| アスファルト塊(掘削)<br>協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t                               | 5   | 67 | m3  | 4,700 |   | 26,649  | [R5①]                                              |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好          | 4   | 53 | m3  | 3,027 |   | 13,712  | 第43号代価表 67頁<br>[R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13]         |
| 廃路盤材(クレッシャー)<br>(株)英光産業 東大阪市菱江9.6km 4～10t                                     | 4   | 53 | m3  | 3,468 |   | 15,710  | [R5①]                                              |
| 不陸整正<br>補足材料無                                                                 | 56  | 73 | m2  | 112   | 7 | 6,393   | 第44号代価表 68頁<br>[R4黄本P1428 / R4赤本PIV-1-①-2]         |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>瀝青安定処理材(25) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm フライムコートPK-3 | 56  | 73 | m2  | 3,260 |   | 184,939 | 第45号代価表 70頁<br>[R4黄本P1433 / R4赤本PIV-1-①-7]         |
| 基層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度<br>アスコン(20) タックコートPK-4          | 56  | 73 | m2  | 2,331 |   | 132,237 | 第46号代価表 72頁<br>[R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2]         |
| 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度<br>アスコン(20) 無し                  | 56  | 73 | m2  | 2,184 |   | 123,898 | 第47号代価表 74頁<br>[R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2]         |



|         |       |
|---------|-------|
| 第13号代価表 | 切削部   |
|         | P- 23 |

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                       | 数 量 |    | 単 位 | 単 価   |   | 金 額     | 摘 要                                        |
|-------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|---|---------|--------------------------------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                          | 5   | 65 | m   | 719   | 2 | 4,063   | 第18号代価表 30頁<br>[R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1] |
| 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要<br>1層 表層 50mm 密粒度13               | 267 | 84 | m2  | 2,371 |   | 635,048 | 第48号代価表 76頁<br>[R4黄本P489 / R4赤本PIV-3-①-6]  |
| 殻運搬(路面切削)<br>DID有り 2.0km以下 良好                         | 13  | 39 | m3  | 707   | 1 | 9,468   | 第41号代価表 65頁<br>[R4黄本P1542 / R4赤本PIV-3-①-4] |
| アスファルト塊(切削)(夜間料金)<br>協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t | 13  | 39 | m3  | 4,700 |   | 62,933  | [R5①]                                      |
| 諸 雑 費                                                 | 1   |    | 式   |       |   | 88      | 調整金                                        |
|                                                       |     |    |     |       |   |         |                                            |
| 計                                                     |     |    |     |       |   | 711,600 |                                            |
| 1 式 当 り                                               |     |    |     |       |   | 711,600 |                                            |
|                                                       |     |    |     |       |   |         |                                            |
|                                                       |     |    |     |       |   |         |                                            |

1m2当り

|         |                                          |       |
|---------|------------------------------------------|-------|
| 第14号代価表 | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り | P- 24 |
|---------|------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 名 称 ・ 規 格                                         | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                   | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 9.54  |        |                                      |        |     |                                                                                     |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり)<br>バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3 | 9.54  | 5,910  | [賃料]バックホウ クロー型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 5,420  |     | [建設物価R05.04.P801：近畿地区]<br>建設物価R03.04.P801：関東地区, 積算<br>資料R03.04.P279：関東              |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 82.52 |        |                                      |        |     |                                                                                     |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 土木一般世話役                                           | 29.36 | 26,400 | 土木一般世話役                              | 25,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                 |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 運転手(特殊)                                           | 28.31 | 23,900 | 運転手(特殊)                              | 24,600 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                 |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 普通作業員                                             | 24.85 | 21,000 | 普通作業員                                | 21,600 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                 |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 7.94  |        |                                      |        |     |                                                                                     |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 軽油<br>小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車                      | 7.94  | 134    | 軽油 1.2号<br>バートル給油                    | 115    |     | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算<br>資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2] |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 170.31<br>$\times \left\{ \left( \frac{9.54}{100} \times \frac{5,910}{5,420} \right) \times \frac{9.54}{9.54} \right.$ $+ \left( \frac{29.36}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{28.31}{100} \times \frac{23,900}{24,600} + \frac{24.85}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{82.52}{(29.36 + 28.31 + 24.85)}$ $+ \left( \frac{7.94}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{7.94}{7.94}$ $\left. + \frac{100 - 9.54 - 82.52 - 7.94}{100} \right\} = 173.230283127108 = 173.3(\text{円/m}^2)$ |                                                   |       |        |                                      |        |     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |       |        |                                      |        |     |                                                                                     |

1m3当り

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 第15号代価表 | 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好 |
|---------|--------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 25 |
|----|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 名 称 ・ 規 格                         | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 47.26 |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ダンプトラック<br>オンロード・デ・イセブル・積載質量10t積級 | 47.26 | 20,667 | ダンプトラック[オンロード・デ・イセブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>10t積級 | 20,400 |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                            |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 37.92 |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 運転手(一般)                           | 37.92 | 20,500 | 運転手(一般)                                            | 20,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                   |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 14.82 |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4kl積載車     | 14.82 | 134    | 軽油 1.2号<br>パトロール給油                                 | 115    |     | [積算資料R05.04.P258 : 大阪]<br>建設物価R03.04.P788 : 東京23区, 積算資料R03.04.P259 : 東京 [(112+118)/2] |
| ■施工パッケージ 計算根拠式<br>P' 積算地区補正単価 = 2,157.3<br>$\times \left\{ \left( \frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left( \frac{37.92}{100} \times \frac{20,500}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left( \frac{14.82}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 2,231.52552641151 = 2,232 (\text{円}/\text{m}^3)$ |                                   |       |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |        |                                                    |        |     |                                                                                       |

|         |                                  |    |    |
|---------|----------------------------------|----|----|
| 第16号代価表 | 不陸整正                             | P- | 26 |
|         | 補足材料有 25mm以上29mm未満 再生粒度調整碎石RM-25 |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                       | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比 |    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格（基準地区単価）                                | 基準地区単価 |  | 摘 要 | 備 考                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----|--------|--------------------------------------------------|--------|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 18. | 68 |        |                                                  |        |  |     |                                                                                |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                    | モータレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・ブレード幅3.1m       | 9.  | 21 | 17,900 | モータレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>ブレード幅3.1m         | 18,300 |  |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                     |
| K2                                                                                                                                                                                                                                                    | ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2.1m | 7.  | 14 | 13,600 | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>運転質量10t 締固め幅2.1m | 13,600 |  |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                     |
| K3                                                                                                                                                                                                                                                    | タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり)<br>質量8～20t                  | 2.  | 33 | 4,480  | [賃料]タイヤローラ<br>質量8～20t                            | 4,480  |  |     | [建設物価R05.04.P804：近畿地区]<br>建設物価R03.04.P804：関東地区、積算資料R03.04.P282：関東              |
| R                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 49. | 76 |        |                                                  |        |  |     |                                                                                |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                    | 運転手(特殊)                                        | 31. | 56 | 23,900 | 運転手(特殊)                                          | 24,600 |  |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                    | 特殊作業員                                          | 9.  | 58 | 24,400 | 特殊作業員                                            | 24,700 |  |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                    | 普通作業員                                          | 6.  | 98 | 21,000 | 普通作業員                                            | 21,600 |  |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R4                                                                                                                                                                                                                                                    | 土木一般世話役                                        | 1.  | 64 | 26,400 | 土木一般世話役                                          | 25,500 |  |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 31. | 56 |        |                                                  |        |  |     |                                                                                |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                    | 再生粒度調整砕石<br>RM-25 4t                           | 26. | 61 | 3,758  | 再生クラッシュラン<br>RC-40                               | 1,200  |  |     | [R5]<br>建設物価R03.04.P129：東京都17区（骨材），積算資料R03.04.P182：東京1                         |
| Z2                                                                                                                                                                                                                                                    | 軽油<br>小型ローリーハートロール給油 2～4KL積載車                  | 4.  | 95 | 134    | 軽油 1.2号<br>ハートロール給油                              | 115    |  |     | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2] |
| ■施工パッケージ 計算根拠式<br>P' 積算地区補正単価 = 154.59<br><br>$\times \{ ( \frac{9.21}{100} \times \frac{17,900}{18,300} + \frac{7.14}{100} \times \frac{13,600}{13,600} + \frac{2.33}{100} \times \frac{4,480}{4,480} ) \times \frac{18.68}{( 9.21 + 7.14 + 2.33 )}$ |                                                |     |    |        |                                                  |        |  |     |                                                                                |



|         |                                               |       |
|---------|-----------------------------------------------|-------|
| 第17号代価表 | 表層(車道・路肩部)                                    | P- 28 |
|         | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3 |       |

[illegible]

1m2当り

|         |                                                             |       |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 第17号代価表 | 表層(車道・路肩部)<br>1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3 | P- 29 |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------|

[illegible]

1m当り

|         |                              |       |
|---------|------------------------------|-------|
| 第18号代価表 | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下 | P- 30 |
|---------|------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                  | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                          | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                            |
|----|--------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| K  |                                            | 6.20  |        |                                             |        |     |                                                                                |
| K1 | コンクリートカッタ<br>パッキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm | 4.19  | 5,460  | コンクリートカッタ〔パッキューム式・湿式〕<br>切削深20cm級 プレート径56cm | 5,460  |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                     |
| R  |                                            | 54.85 |        |                                             |        |     |                                                                                |
| R1 | 特殊作業員<br>深夜(1.5)                           | 19.02 | 36,600 | 特殊作業員                                       | 24,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R2 | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                         | 9.77  | 39,600 | 土木一般世話役                                     | 25,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R3 | 普通作業員<br>深夜(1.5)                           | 8.28  | 31,500 | 普通作業員                                       | 21,600 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| Z  |                                            | 38.95 |        |                                             |        |     |                                                                                |
| Z1 | コンクリートカッタプレート<br>径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用     | 36.13 | 84,500 | コンクリートカッタ (プレート)<br>径22インチ                  | 85,200 |     | [積算資料R05.04.P310:全国]<br>WEB建設R03.04:全国(57都市),積算資料R03.04.P309:全国                |
| Z2 | レギュラーガソリン<br>スタンド                          | 1.91  | 145    | ガソリン レギュラー<br>スタンド                          | 131    |     | [積算資料R05.04.P258:大阪]<br>建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京 [(133+129)/2] |

# ■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 565.94

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{4.19}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.2}{4.19} \right. \\
 & + \left( \frac{19.02}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{9.77}{100} \times \frac{39,600}{25,500} + \frac{8.28}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{54.85}{(19.02 + 9.77 + 8.28)} \\
 & + \left( \frac{36.13}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.91}{100} \times \frac{145}{131} \right) \times \frac{38.95}{(36.13 + 1.91)} \\
 & \left. + \frac{100 - 6.2 - 54.85 - 38.95}{100} \right\} = 719.152332542459 = 719.2(\text{円/m})
 \end{aligned}$$

1m2当り

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 第19号代価表 | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り |
|---------|------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 31 |
|----|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 名 称 ・ 規 格                                         | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                   | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 9.54  |        |                                      |        |     |                                                                                     |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり)<br>バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3 | 9.54  | 5,910  | [賃料]バックホウ クロー型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 5,420  |     | [建設物価R05.04.P801：近畿地区]<br>建設物価R03.04.P801：関東地区, 積算<br>資料R03.04.P279：関東              |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 82.52 |        |                                      |        |     |                                                                                     |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                                | 29.36 | 39,600 | 土木一般世話役                              | 25,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                 |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 運転手(特殊)<br>深夜(1.5)                                | 28.31 | 35,850 | 運転手(特殊)                              | 24,600 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                 |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 普通作業員<br>深夜(1.5)                                  | 24.85 | 31,500 | 普通作業員                                | 21,600 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                 |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 7.94  |        |                                      |        |     |                                                                                     |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 軽油<br>小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車                      | 7.94  | 134    | 軽油 1.2号<br>バートル給油                    | 115    |     | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算<br>資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2] |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 170.31<br>$\times \left\{ \left( \frac{9.54}{100} \times \frac{5,910}{5,420} \right) \times \frac{9.54}{9.54} \right.$ $+ \left( \frac{29.36}{100} \times \frac{39,600}{25,500} + \frac{28.31}{100} \times \frac{35,850}{24,600} + \frac{24.85}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{82.52}{(29.36 + 28.31 + 24.85)}$ $+ \left( \frac{7.94}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{7.94}{7.94}$ $\left. + \frac{100 - 9.54 - 82.52 - 7.94}{100} \right\} = 243.103806878196 = 243.2(\text{円/m}^2)$ |                                                   |       |        |                                      |        |     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |       |        |                                      |        |     |                                                                                     |

1m3当り

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 第20号代価表 | 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好 |
|---------|--------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 32 |
|----|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 名 称 ・ 規 格                         | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 47.26 |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ダンプトラック<br>オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級 | 47.26 | 20,667 | ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>10t積級 | 20,400 |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                            |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 37.92 |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 運転手(一般)<br>深夜(1.5)                | 37.92 | 30,750 | 運転手(一般)                                            | 20,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                   |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 14.82 |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4kl積載車     | 14.82 | 134    | 軽油 1.2号<br>パトロール給油                                 | 115    |     | [積算資料R05.04.P258 : 大阪]<br>建設物価R03.04.P788 : 東京23区, 積算資料R03.04.P259 : 東京 [(112+118)/2] |
| ■施工パッケージ 計算根拠式<br>P' 積算地区補正単価 = 2,157.3<br>$\times \left\{ \left( \frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left( \frac{37.92}{100} \times \frac{30,750}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left( \frac{14.82}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 2,644.57940030314 = 2,645 (\text{円}/\text{m}^3)$ |                                   |       |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |        |                                                    |        |     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |        |                                                    |        |     |                                                                                       |

|         |                                   |    |    |
|---------|-----------------------------------|----|----|
| 第21号代価表 | 不陸整正                              | P- | 33 |
|         | 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生クラッシュランRC-30 |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 名 称 ・ 規 格                                     | 構成比   |  | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格（基準地区単価）                               | 基準地区単価 |  | 摘 要 | 備 考                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--|--------|-------------------------------------------------|--------|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 17.88 |  |        |                                                 |        |  |     |                                                                                |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                            | モータレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・プレート幅3.1m      | 8.82  |  | 17,900 | モータレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>プレート幅3.1m        | 18,300 |  |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                     |
| K2                                                                                                                                                                                                                                                                            | ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マダム・質量10t・締固め幅2.1m | 6.83  |  | 13,600 | ロードローラ〔マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>運転質量10t 締固め幅2.1m | 13,600 |  |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                     |
| K3                                                                                                                                                                                                                                                                            | タイヤロー(賃貸)(長期割引あり)<br>質量8~20t                  | 2.23  |  | 4,480  | [賃料]タイヤロー<br>質量8~20t                            | 4,480  |  |     | [建設物価R05.04.P804：近畿地区]<br>建設物価R03.04.P804：関東地区、積算資料R03.04.P282：関東              |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 47.65 |  |        |                                                 |        |  |     |                                                                                |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 運転手(特殊)<br>深夜(1.5)                            | 30.23 |  | 35,850 | 運転手(特殊)                                         | 24,600 |  |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特殊作業員<br>深夜(1.5)                              | 9.17  |  | 36,600 | 特殊作業員                                           | 24,700 |  |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 普通作業員<br>深夜(1.5)                              | 6.68  |  | 31,500 | 普通作業員                                           | 21,600 |  |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                            | 1.57  |  | 39,600 | 土木一般世話役                                         | 25,500 |  |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 34.47 |  |        |                                                 |        |  |     |                                                                                |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 再生グラツヤレン<br>30~0mm                            | 29.73 |  | 900    | 再生グラツヤレン<br>RC-40                               | 1,200  |  |     | [建設物価R05.04.P133：東大阪]<br>建設物価R03.04.P129：東京都17区（骨材），積算資料R03.04.P182：東京1        |
| Z2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 軽油<br>小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車                  | 4.74  |  | 134    | 軽油 1.2号<br>バートル給油                               | 115    |  |     | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2] |
| <p>■施工パッケージ 計算根拠式<br/> P' 積算地区補正単価 = 161.46</p> $\times \left\{ \left( \frac{8.82}{100} \times \frac{17,900}{18,300} + \frac{6.83}{100} \times \frac{13,600}{13,600} + \frac{2.23}{100} \times \frac{4,480}{4,480} \right) \times \frac{17.88}{(8.82 + 6.83 + 2.23)} \right.$ |                                               |       |  |        |                                                 |        |  |     |                                                                                |



|         |                                                                 |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 第22号代価表 | 基層(歩道部)<br>1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プ°ライムコトPK-3 | P- 35 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|

[illegible]







|         |                                                                  |       |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 第24号代価表 | 表層(歩道部)<br>1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プ°ライムコートPK-3 | P- 39 |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------|

[illegible]



100m 当り

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 第25号代価表 | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 |
|---------|-------------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 41 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                               | 数 量 |   | 単 位 | 単 価 |   | 金 額    | 摘 要                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ]<br>溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし                 | 100 |   | m   | 267 | 9 | 26,790 | [土木施単R05.04.P382：大阪府]                                                  |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重<br>1.8~2.3 | 57  |   | k g | 190 |   | 10,830 | [建設物価R05.04.P200：全国（北海道・沖縄除く）]<br>[1]                                  |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                       | 2   | 5 | k g | 160 |   | 400    | [積算資料R05.04.P256：全国 I（除北海道沖縄）]<br>[1]                                  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                              | 2   | 5 | k g | 440 |   | 1,100  | [建設物価R05.04.P200：全国（北海道・沖縄除く），積算資<br>料R05.04.P256：全国 I（除北海道沖縄）]<br>[1] |
| 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車                                 | 4   | 4 | L   | 134 |   | 589    | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>[1]                                            |
| 諸雑費<br>[1]                                                    | 5   |   | %   |     |   | 641    | 諸雑費<br>プロパティガス等                                                        |
|                                                               |     |   |     |     |   |        |                                                                        |
| 計                                                             |     |   |     |     |   | 40,350 |                                                                        |
| 1 m 当り                                                        |     |   |     |     |   | 403    |                                                                        |
|                                                               |     |   |     |     |   |        |                                                                        |

100m 当り

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 第26号代価表 | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 |
|---------|-------------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 42 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                        | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 |   | 金 額    | 摘 要                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ]<br>溶融式(手動) 実線 20cm 制約なし                          | 100 |  | m   | 282 | 1 | 28,210 | [土木コストR05. 04. P315 : 大阪府]                                                   |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量<br>15~18% 黄 比重1.8~2.3 | 76  |  | k g | 330 |   | 25,080 | [建設物価R05. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く), 積算資料R05. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)<br>[1] |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                                | 33  |  | k g | 160 |   | 528    | [積算資料R05. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)<br>[1]                                    |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                                       | 33  |  | k g | 440 |   | 1,452  | [建設物価R05. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く), 積算資料R05. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)<br>[1] |
| 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車                                          | 48  |  | L   | 134 |   | 643    | [積算資料R05. 04. P258 : 大阪]<br>[1]                                              |
| 諸雑費<br>[1]                                                             | 5   |  | %   |     |   | 1,377  | 諸雑費<br>プロパティガス等                                                              |
|                                                                        |     |  |     |     |   |        |                                                                              |
| 計                                                                      |     |  |     |     |   | 57,290 |                                                                              |
| 1 m 当り                                                                 |     |  |     |     |   | 572    |                                                                              |
|                                                                        |     |  |     |     |   |        |                                                                              |

100m当り

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 第27号代価表 | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 |
|---------|--------------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 43 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                               | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 |  | 金 額    | 摘 要                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ]<br>溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし                | 100 |  | m   | 593 |  | 59,300 | [土木コストR05. 04. P319 : 大阪府]                                                        |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重<br>1.8~2.3 | 170 |  | k g | 190 |  | 32,300 | [建設物価R05. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く)]<br>[1]                                        |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                       | 7 5 |  | k g | 160 |  | 1,200  | [積算資料R05. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)<br>[1]                                         |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                              | 7 5 |  | k g | 440 |  | 3,300  | [建設物価R05. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く) , 積算資<br>料R05. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)<br>[1] |
| 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車                                 | 9 8 |  | L   | 134 |  | 1,313  | [積算資料R05. 04. P258 : 大阪]<br>[1]                                                   |
| 諸雑費<br>[1]                                                    | 5   |  | %   |     |  | 1,897  | 諸雑費<br>プロパティス等                                                                    |
|                                                               |     |  |     |     |  |        |                                                                                   |
| 計                                                             |     |  |     |     |  | 99,310 |                                                                                   |
| 1 m 当り                                                        |     |  |     |     |  | 993    |                                                                                   |
|                                                               |     |  |     |     |  |        |                                                                                   |

100m 当り

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 第28号代価表 | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 44 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ]<br>溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし                     | 120  | m   | 669 7 | 80,364  | [土木施単R05.04.P382：大阪府]                                                |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量<br>15〜18% 黄 比重1.8〜2.3 | 68 4 | k g | 330   | 22,572  | [建設物価R05.04.P200：全国（北海道・沖縄除く），積算資<br>料R05.04.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）<br>[1] |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                                | 3    | k g | 160   | 480     | [積算資料R05.04.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）<br>[1]                                  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                                       | 3    | k g | 440   | 1,320   | [建設物価R05.04.P200：全国（北海道・沖縄除く），積算資<br>料R05.04.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）<br>[1] |
| 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車                                          | 13 2 | L   | 134   | 1,768   | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>[1]                                          |
| 諸雑費<br>[1]                                                             | 5    | %   |       | 1,296   | 諸雑費<br>プロパノガス等                                                       |
|                                                                        |      |     |       |         |                                                                      |
| 計                                                                      |      |     |       | 107,800 |                                                                      |
| 1 m 当り                                                                 |      |     |       | 1,078   |                                                                      |
|                                                                        |      |     |       |         |                                                                      |

1m 当り

|         |                                                                   |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 第29号代価表 | 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュンRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り | P- 45 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                        | 名 称 ・ 規 格                                                                              | 構成比   |     | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                                   | 基準地区単価       | 摘 要         | 備 考                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 0.39  |     |        |                                                                      |              |             |                                                                                                          |
| K1                                                                                                                                                                     | バ ッ ク ホ ー ル 型 (賃 貸) (長 期 割 引 あ り)<br>バ ッ ク ホ ー ル 容 量 ・ 山 積 0.8 (平 積 0.6)m <sup>3</sup> | 0.39  |     | 9,230  | [賃 料]バ ッ ク ホ ー ル 型<br>山 積 0.8m <sup>3</sup> (平 積 0.6m <sup>3</sup> ) | 8,800        |             | [建 設 物 価 R05.04.P801 : 近 畿 地 区]<br>建 設 物 価 R03.04.P801 : 関 東 地 区, 積 算<br>資 料 R03.04.P279 : 関 東           |
| R                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 68.10 |     |        |                                                                      |              |             |                                                                                                          |
| R1                                                                                                                                                                     | 普 通 作 業 員<br>深 夜 (1.5)                                                                 | 26.18 |     | 31,500 | 普 通 作 業 員                                                            | 21,600       |             | [R5.3府 資 料 P2]<br>R3.3                                                                                   |
| R2                                                                                                                                                                     | 土 木 一 般 世 話 役<br>深 夜 (1.5)                                                             | 13.38 |     | 39,600 | 土 木 一 般 世 話 役                                                        | 25,500       |             | [R5.3府 資 料 P2]<br>R3.3                                                                                   |
| R3                                                                                                                                                                     | 特 殊 作 業 員<br>深 夜 (1.5)                                                                 | 12.60 |     | 36,600 | 特 殊 作 業 員                                                            | 24,700       |             | [R5.3府 資 料 P2]<br>R3.3                                                                                   |
| R4                                                                                                                                                                     | 型 わ く 工<br>深 夜 (1.5)                                                                   | 10.76 |     | 41,550 | 型 枠 工                                                                | 26,300       |             | [R5.3府 資 料 P2]<br>R3.3                                                                                   |
| Z                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 31.51 |     |        |                                                                      |              |             |                                                                                                          |
| Z1                                                                                                                                                                     | 歩 車 道 境 界 フ ロ ッ ク A<br>15/17*20*60cm                                                   | 21.82 | 165 | 760    | 歩 車 道 境 界 フ ロ ッ ク A 種<br>(150/170×200×600) (m単 位)                    | 100<br>1,380 |             | [建 設 物 価 R05.04.P254 : 大 阪]<br>建 設 物 価 R03.04.P253 : 東 京 23区, 積 算<br>資 料 R03.04.P363 : 東 京               |
| Z2                                                                                                                                                                     | 生 コ ン ク リ ー ト<br>18-8-25 (20) (高 炉) 生 コ ン ク リ ー ト 小 型 車 割 増 無                          | 8.55  |     | 18,800 | 生 コ ン ク リ ー ト 高 炉<br>18-8-25 (20) W/C 60%                            | 14,500       | 第 53号 代 価 表 | WEB建 設 R03.04 : 東 京 都 1 7 区 (生 コ<br>ン), 積 算 資 料 R03.04.P149 : 東 京 1 7                                    |
| Z3                                                                                                                                                                     | 再 生 ク ラ ッ シ ャ ン<br>40~0mm                                                              | 0.83  |     | 900    | 再 生 ク ラ ッ シ ャ ン<br>RC-40                                             | 1,200        |             | [建 設 物 価 R05.04.P133 : 東 大 阪]<br>建 設 物 価 R03.04.P129 : 東 京 都 1 7 区 (骨 材), 積 算 資 料 R03.04.P182 : 東 京 1    |
| Z4                                                                                                                                                                     | 軽 油<br>小 型 モ ー タ ー ・ パ ト ロ ー ル 給 油 2~4KL積 載 車                                          | 0.31  |     | 134    | 軽 油 1.2号<br>パ ト ロ ー ル 給 油                                            | 115          |             | [積 算 資 料 R05.04.P258 : 大 阪]<br>建 設 物 価 R03.04.P788 : 東 京 23区, 積 算<br>資 料 R03.04.P259 : 東 京 [(112+118)/2] |
| <p>■ 施 工 パ ッ ケ ー ジ 計 算 根 拠 式<br/>P' 積 算 地 区 補 正 単 価 = 6,351.1</p> <p><math>\times \{ (\frac{0.39}{100} \times \frac{9,230}{8,800}) \times \frac{0.39}{0.39}</math></p> |                                                                                        |       |     |        |                                                                      |              |             |                                                                                                          |

1m 当り

|         |                                                                     |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 第29号代価表 | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り | P- 46 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|

[illegible]

1m当り

|         |                                                                 |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 第30号代価表 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し | P- 47 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                              | 名 称 ・ 規 格                                        | 構成比   |  | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                 | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--|--------|------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                            |                                                  | 0.40  |  |        |                                    |        |         |                                                                                    |
| K1                                                                                                                                                                           | ﾊﾞｯｸﾙｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり)<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量・山積0.8(平積0.6)m3 | 0.40  |  | 9,230  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾙｸﾛｰﾗ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 8,800  |         | [建設物価R05.04.P801：近畿地区]<br><br>建設物価R03.04.P801：関東地区,積算資料R03.04.P279：関東              |
| R                                                                                                                                                                            |                                                  | 73.32 |  |        |                                    |        |         |                                                                                    |
| R1                                                                                                                                                                           | 普通作業員<br>深夜(1.5)                                 | 28.00 |  | 31,500 | 普通作業員                              | 21,600 |         | [R5.3府資料P2]<br><br>R3.3                                                            |
| R2                                                                                                                                                                           | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                               | 14.40 |  | 39,600 | 土木一般世話役                            | 25,500 |         | [R5.3府資料P2]<br><br>R3.3                                                            |
| R3                                                                                                                                                                           | 特殊作業員<br>深夜(1.5)                                 | 13.63 |  | 36,600 | 特殊作業員                              | 24,700 |         | [R5.3府資料P2]<br><br>R3.3                                                            |
| R4                                                                                                                                                                           | 型わく工<br>深夜(1.5)                                  | 11.75 |  | 41,550 | 型枠工                                | 26,300 |         | [R5.3府資料P2]<br><br>R3.3                                                            |
| Z                                                                                                                                                                            |                                                  | 26.28 |  |        |                                    |        |         |                                                                                    |
| Z1                                                                                                                                                                           | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C<br>15*15*60cm                        | 16.30 |  | 700    | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C種<br>(150×150×600)      | 575    |         | [建設物価R05.04.P254：大阪]<br><br>建設物価R03.04.P253：東京23区,積算資料R03.04.P363：東京 [(550+600)/2] |
| Z2                                                                                                                                                                           | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無         | 8.79  |  | 18,800 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉<br>18-8-25(20) W/C 60%  | 14,500 | 第53号代価表 | WEB建設R03.04：東京都17区(生ｺﾝ),積算資料R03.04.P149：東京17                                       |
| Z3                                                                                                                                                                           | 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ<br>40~0mm                               | 0.86  |  | 900    | 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ<br>RC-40                  | 1,200  |         | [建設物価R05.04.P133：東大阪]<br><br>建設物価R03.04.P129：東京都17区(骨材),積算資料R03.04.P182：東京1        |
| Z4                                                                                                                                                                           | 軽油<br>小型ﾓｰﾀｰ・ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 2~4KL積載車                   | 0.33  |  | 134    | 軽油 1.2号<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                | 115    |         | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br><br>建設物価R03.04.P788：東京23区,積算資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2] |
| <p>■施工パッケージ 計算根拠式<br/>P' 積算地区補正単価 = 5,818.7</p> <p><math>\times \left\{ \left( \frac{0.4}{100} \times \frac{9,230}{8,800} \right) \times \frac{0.4}{0.4} \right\}</math></p> |                                                  |       |  |        |                                    |        |         |                                                                                    |

1m 当り

|                |                                                                            |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>第30号代価表</p> | <p>地先境界ﾌﾞﾛｯｸ</p> <p>設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し</p> | <p>P- 48</p> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|

[illegible]

1m3当り

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 第31号代価表 | コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し |
|---------|--------------------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 49 |
|----|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 名 称 ・ 規 格                               | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                 | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------|
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 31.59 |        |                                    |        |         |                                              |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 普通作業員<br>深夜(1.5)                        | 14.17 | 31,500 | 普通作業員                              | 21,600 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                          |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 特殊作業員<br>深夜(1.5)                        | 8.26  | 36,600 | 特殊作業員                              | 24,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                          |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                      | 7.01  | 39,600 | 土木一般世話役                            | 25,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                          |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 68.41 |        |                                    |        |         |                                              |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 | 68.41 | 18,800 | 生コンクリート 高炉<br>24-12-25(20) W/C 55% | 15,100 | 第53号代価表 | WEB建設R03.04:東京都17区(生コン),積算資料R03.04.P149:東京17 |
| ■施工パッケージ 計算根拠式<br>P' 積算地区補正単価 = 23,623<br>$\times \left\{ \left( \frac{14.17}{100} \times \frac{31,500}{21,600} + \frac{8.26}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{7.01}{100} \times \frac{39,600}{25,500} \right) \times \frac{31.59}{(14.17 + 8.26 + 7.01)} \right.$ $+ \left( \frac{68.41}{100} \times \frac{18,800}{15,100} \right) \times \frac{68.41}{68.41}$ $\left. + \frac{100 - 31.59 - 68.41}{100} \right\} = 31,220.3753209828 = 31,230 \text{ (円/m}^3\text{)}$ |                                         |       |        |                                    |        |         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |       |        |                                    |        |         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |       |        |                                    |        |         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |       |        |                                    |        |         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |       |        |                                    |        |         |                                              |



100m3当り

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 第33号代価表 | 機械掘削(バックホウ掘削)<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) |
|---------|------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 51 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                        | 数 量 |   | 単 位 | 単 価    |  | 金 額     | 摘 要                       |
|----------------------------------------|-----|---|-----|--------|--|---------|---------------------------|
| 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                     | 1   | 9 | 人   | 39,600 |  | 75,240  | [R5.3府資料P2]<br>[OS000250] |
| 普通作業員<br>深夜(1.5)                       | 5   |   | 人   | 31,500 |  | 157,500 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000020] |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) | 11  | 1 | 時間  | 8,590  |  | 95,349  | 第1 号単価表 84頁               |
| 諸 雑 費                                  | 1   |   | 式   |        |  | 11      | 調整金                       |
|                                        |     |   |     |        |  |         |                           |
| 計                                      |     |   |     |        |  | 328,100 |                           |
| 1 m3 当り                                |     |   |     |        |  | 3,281   |                           |
|                                        |     |   |     |        |  |         |                           |
|                                        |     |   |     |        |  |         |                           |
|                                        |     |   |     |        |  |         |                           |

1m3当り

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 第34号代価表 | 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 52 |
|----|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 25.82 |        |                                                   |        |     |                                                                                       |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ダンプトラック<br>オンロード・デ・イゼブル・積載質量4t積級 | 25.82 | 7,323  | ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>4t積級 | 7,205  |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                            |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 62.21 |        |                                                   |        |     |                                                                                       |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 運転手(一般)<br>深夜(1.5)               | 62.21 | 30,750 | 運転手(一般)                                           | 20,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                   |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 11.97 |        |                                                   |        |     |                                                                                       |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4kl積載車    | 11.97 | 134    | 軽油 1.2号<br>パトロール給油                                | 115    |     | [積算資料R05.04.P258 : 大阪]<br>建設物価R03.04.P788 : 東京23区, 積算資料R03.04.P259 : 東京 [(112+118)/2] |
| ■施工パッケージ 計算根拠式<br>P' 積算地区補正単価 = 4,896<br>$\times \left\{ \left( \frac{25.82}{100} \times \frac{7,323}{7,205} \right) \times \frac{25.82}{25.82} \right.$ $+ \left( \frac{62.21}{100} \times \frac{30,750}{20,300} \right) \times \frac{62.21}{62.21}$ $+ \left( \frac{11.97}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{11.97}{11.97}$ $\left. + \frac{100 - 25.82 - 62.21 - 11.97}{100} \right\} = 6,581.44208724679 = 6,582(\text{円}/\text{m}^3)$ |                                  |       |        |                                                   |        |     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |        |                                                   |        |     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |        |                                                   |        |     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |        |                                                   |        |     |                                                                                       |

|         |               |       |
|---------|---------------|-------|
| 第35号代価表 | 不陸整正<br>補足材料無 | P- 53 |
|---------|---------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                     | 構成比 |    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                              | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                            |
|----|-----------------------------------------------|-----|----|--------|-------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| K  |                                               | 25. | 46 |        |                                                 |        |     |                                                                                |
| K1 | モータレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・ブレード幅3.1m      | 12. | 56 | 17,900 | モータレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>ブレード幅3.1m        | 18,300 |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                     |
| K2 | ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マダム・質量10t・締固め幅2.1m | 9.  | 73 | 13,600 | ロードローラ〔マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>運転質量10t 締固め幅2.1m | 13,600 |     | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                     |
| K3 | タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり)<br>質量8~20t                 | 3.  | 17 | 4,480  | [賃料]タイヤローラ<br>質量8~20t                           | 4,480  |     | [建設物価R05.04.P804：近畿地区]<br>建設物価R03.04.P804：関東地区、積算資料R03.04.P282：関東              |
| R  |                                               | 67. | 79 |        |                                                 |        |     |                                                                                |
| R1 | 運転手(特殊)<br>深夜(1.5)                            | 42. | 97 | 35,850 | 運転手(特殊)                                         | 24,600 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R2 | 特殊作業員<br>深夜(1.5)                              | 13. | 06 | 36,600 | 特殊作業員                                           | 24,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R3 | 普通作業員<br>深夜(1.5)                              | 9.  | 52 | 31,500 | 普通作業員                                           | 21,600 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| R4 | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                            | 2.  | 24 | 39,600 | 土木一般世話役                                         | 25,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                            |
| Z  |                                               | 6.  | 75 |        |                                                 |        |     |                                                                                |
| Z1 | 軽油<br>小型ローラ・バトロール給油 2~4KL積載車                  | 6.  | 75 | 134    | 軽油 1.2号<br>バトロール給油                              | 115    |     | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2] |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 113.44

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{12.56}{100} \times \frac{17,900}{18,300} + \frac{9.73}{100} \times \frac{13,600}{13,600} + \frac{3.17}{100} \times \frac{4,480}{4,480} \right) \times \frac{25.46}{(12.56 + 9.73 + 3.17)} \right. \\ & \left. + \left( \frac{42.97}{100} \times \frac{35,850}{24,600} + \frac{13.06}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{9.52}{100} \times \frac{31,500}{21,600} + \frac{2.24}{100} \times \frac{39,600}{25,500} \right) \times \frac{67.79}{(42.97 + 13.06 + 9.52 + 2.24)} \right\} \end{aligned}$$



|         |                                                                                |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 第36号代価表 | 上層路盤(車道・路肩部)<br>瀝青安定処理材(25) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3 | P- 55 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                   | 名 称 ・ 規 格                          | 構成比   |      | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                   | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|--------|--------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 0.41  |      |        |                                      |        |         |                                                                                    |
| K1                                                                                                                                                                                                                | 振動ローラ(舗装用)<br>ハート・ガイト式・質量0.5~0.6t  | 0.24  |      | 1,390  | 振動ローラ(舗装用)[ハート・ガイト式]<br>運転質量0.5~0.6t | 1,490  |         | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                         |
| K2                                                                                                                                                                                                                | 振動コンパクタ<br>前進型・質量40~60kg           | 0.12  |      | 346    | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg          | 340    |         | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                         |
| R                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 39.81 |      |        |                                      |        |         |                                                                                    |
| R1                                                                                                                                                                                                                | 特殊作業員<br>深夜(1.5)                   | 19.73 |      | 36,600 | 特殊作業員                                | 24,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                |
| R2                                                                                                                                                                                                                | 普通作業員<br>深夜(1.5)                   | 11.50 |      | 31,500 | 普通作業員                                | 21,600 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                |
| R3                                                                                                                                                                                                                | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                 | 3.39  |      | 39,600 | 土木一般世話役                              | 25,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                |
| Z                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 59.78 |      |        |                                      |        |         |                                                                                    |
| Z1                                                                                                                                                                                                                | 瀝青安定処理材<br>瀝青安定処理材(25) 再生アスファルト安定処 | 56.10 | 1.25 | 9,100  | アスファルト混合物(安定処理材)<br>AS安定処理(40)       | 9,100  | 第54号代価表 | 建設物価R03.04.P211:東京都1.4区(合材),積算資料R03.04.P319:東京                                     |
| Z2                                                                                                                                                                                                                | アスファルト乳剤<br>PK3 プライムコート用           | 3.53  |      | 100    | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用            | 91.5   |         | [積算資料R05.04.P331:近畿Ⅰ(含福井)]<br>建設物価R03.04.P219:東京23区,積算資料R03.04.P331:関東 [(94+89)/2] |
| Z3                                                                                                                                                                                                                | レギュラー・ガソリン<br>スタント                 | 0.10  |      | 145    | ガソリン レギュラー<br>スタント                   | 131    |         | [積算資料R05.04.P258:大阪]<br>建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京 [(133+129)/2]     |
| Z4                                                                                                                                                                                                                | 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車      | 0.03  |      | 134    | 軽油 1.2号<br>パトロール給油                   | 115    |         | [積算資料R05.04.P258:大阪]<br>建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京 [(112+118)/2]     |
| <p>■施工パッケージ 計算根拠式<br/> P' 積算地区補正単価 = 3,265.5</p> $\times \left\{ \left( \frac{0.24}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.12}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.41}{(0.24 + 0.12)} \right\}$ |                                    |       |      |        |                                      |        |         |                                                                                    |



|         |                                                                   |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 第37号代価表 | 基層(車道・路肩部)<br>1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4 | P- 57 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                             | 名 称 ・ 規 格                         | 構成比 |    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格（基準地区単価）                    | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|--------|--------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 0.  | 58 |        |                                      |        |         |                                                                                        |
| K1                                                                                                                                                                                                                          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハート・ガイト式・質量0.5～0.6t | 0.  | 33 | 1,390  | 振動ローラ(舗装用)[ハート・ガイト式]<br>運転質量0.5～0.6t | 1,490  |         | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                             |
| K2                                                                                                                                                                                                                          | 振動コンパクタ<br>前進型・質量40～60kg          | 0.  | 17 | 346    | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg          | 340    |         | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                             |
| R                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 50. | 05 |        |                                      |        |         |                                                                                        |
| R1                                                                                                                                                                                                                          | 特殊作業員<br>深夜(1.5)                  | 22. | 47 | 36,600 | 特殊作業員                                | 24,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                    |
| R2                                                                                                                                                                                                                          | 普通作業員<br>深夜(1.5)                  | 15. | 69 | 31,500 | 普通作業員                                | 21,600 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                    |
| R3                                                                                                                                                                                                                          | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                | 4.  | 63 | 39,600 | 土木一般世話役                              | 25,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                    |
| Z                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 49. | 37 |        |                                      |        |         |                                                                                        |
| Z1                                                                                                                                                                                                                          | アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)        | 47. | 38 | 9,400  | 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)         | 8,300  | 第50号代価表 | 建設物価R03.04.P211：東京都1.4区（<br>合材），積算資料R03.04.P319：東京                                     |
| Z2                                                                                                                                                                                                                          | アスファルト乳剤<br>PK4 タックコート用           | 1.  | 78 | 100    | アスファルト乳剤<br>PX-4 タックコート用             | 91.5   |         | [積算資料R05.04.P331：近畿Ⅰ（含福井）]<br>建設物価R03.04.P219：東京23区，積算<br>資料R03.04.P331：関東 [(94+89)/2] |
| Z3                                                                                                                                                                                                                          | レギュラー・ガスリン<br>スタント                | 0.  | 14 | 145    | ガスリン レギュラー<br>スタント                   | 131    |         | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br><br>建設物価R03.04.P788：東京23区，積算<br>資料R03.04.P259：東京 [(133+129)/2] |
| Z4                                                                                                                                                                                                                          | 軽油<br>小型ローリー・バートル給油 2～4kl積載車      | 0.  | 04 | 134    | 軽油 1.2号<br>バートル給油                    | 115    |         | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br><br>建設物価R03.04.P788：東京23区，積算<br>資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2] |
| <p>■施工パッケージ 計算根拠式<br/>           P' 積算地区補正単価 = 2,202.4</p> $\times \left\{ \left( \frac{0.33}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.17}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.58}{(0.33 + 0.17)} \right\}$ |                                   |     |    |        |                                      |        |         |                                                                                        |



|                |                                                                               |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>第38号代価表</p> | <p>中間層(車道・路肩部)</p> <p>1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4</p> | <p>P- 59</p> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                         |                                   | 構成比   |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格（基準地区単価）                    |  | 基準地区単価 |  | 摘 要     |  | 備 考                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--|--------|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| K                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 0.58  |  |        |  |                                      |  |        |  |         |  |                                                                                            |  |
| K1                                                                                                                                                                                                                | 振動ローラ(舗装用)<br>ハッド・ガイト式・質量0.5～0.6t | 0.33  |  | 1,390  |  | 振動ローラ(舗装用)〔ハッド・ガイト式〕<br>運転質量0.5～0.6t |  | 1,490  |  |         |  | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                                 |  |
| K2                                                                                                                                                                                                                | 振動コンパクタ<br>前進型・質量40～60kg          | 0.17  |  | 346    |  | 振動コンパクタ〔前進型〕<br>機械質量40～60kg          |  | 340    |  |         |  | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                                 |  |
| R                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 50.05 |  |        |  |                                      |  |        |  |         |  |                                                                                            |  |
| R1                                                                                                                                                                                                                | 特殊作業員<br>深夜(1.5)                  | 22.47 |  | 36,600 |  | 特殊作業員                                |  | 24,700 |  |         |  | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                        |  |
| R2                                                                                                                                                                                                                | 普通作業員<br>深夜(1.5)                  | 15.69 |  | 31,500 |  | 普通作業員                                |  | 21,600 |  |         |  | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                        |  |
| R3                                                                                                                                                                                                                | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)                | 4.63  |  | 39,600 |  | 土木一般世話役                              |  | 25,500 |  |         |  | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                                        |  |
| Z                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 49.37 |  |        |  |                                      |  |        |  |         |  |                                                                                            |  |
| Z1                                                                                                                                                                                                                | アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)        | 47.38 |  | 9,400  |  | 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)         |  | 8,300  |  | 第50号代価表 |  | 建設物価R03.04.P211：東京都1.4区（<br>合材）,積算資料R03.04.P319：東京                                         |  |
| Z2                                                                                                                                                                                                                | アスファルト乳剤<br>PK4 タックコート用           | 1.78  |  | 100    |  | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用             |  | 91.5   |  |         |  | [積算資料R05.04.P331：近畿Ⅰ（含<br>福井）]<br>建設物価R03.04.P219：東京23区,積算<br>資料R03.04.P331：関東 [(94+89)/2] |  |
| Z3                                                                                                                                                                                                                | レギュラー・ガソリン<br>スタント                | 0.14  |  | 145    |  | ガソリン レギュラー<br>スタント                   |  | 131    |  |         |  | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>建設物価R03.04.P788：東京23区,積算<br>資料R03.04.P259：東京 [(133+129)/2]         |  |
| Z4                                                                                                                                                                                                                | 軽油<br>小型ローラー・パトロール給油 2～4kl積載車     | 0.04  |  | 134    |  | 軽油 1.2号<br>パトロール給油                   |  | 115    |  |         |  | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>建設物価R03.04.P788：東京23区,積算<br>資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2]         |  |
| <p>■施工パッケージ 計算根拠式<br/> P' 積算地区補正単価 = 2,202.4</p> $\times \left\{ \left( \frac{0.33}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.17}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.58}{(0.33 + 0.17)} \right\}$ |                                   |       |  |        |  |                                      |  |        |  |         |  |                                                                                            |  |



1m2当り

|         |                                                          |       |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|
| 第39号代価表 | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し | P- 61 |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                  | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                           |
|----|----------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| K  |                                  | 0.53  |        |                                     |        |         |                                                                               |
| K1 | 振動ローラ(舗装用)<br>ハッドガイド式・質量0.5~0.6t | 0.33  | 1,390  | 振動ローラ(舗装用)[ハッドガイド式]<br>運転質量0.5~0.6t | 1,490  |         | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                    |
| K2 | 振動コンパクタ<br>前進型・質量40~60kg         | 0.17  | 346    | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg         | 340    |         | [R4建設機械等損料表]<br>R3建設機械等損料表                                                    |
| R  |                                  | 44.92 |        |                                     |        |         |                                                                               |
| R1 | 特殊作業員<br>深夜(1.5)                 | 22.24 | 36,600 | 特殊作業員                               | 24,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                           |
| R2 | 普通作業員<br>深夜(1.5)                 | 15.55 | 31,500 | 普通作業員                               | 21,600 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                           |
| R3 | 土木一般世話役<br>深夜(1.5)               | 4.59  | 39,600 | 土木一般世話役                             | 25,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R3.3                                                           |
| Z  |                                  | 54.55 |        |                                     |        |         |                                                                               |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)       | 54.36 | 9,400  | アスファルト混合物<br>密粒度アスコン(20)            | 9,600  | 第50号代価表 | 建設物価R03.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R03.04.P319：東京                                 |
| Z2 | レギュレータリソ<br>スタント                 | 0.14  | 145    | ガソリンレギュレー<br>スタント                   | 131    |         | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>建設物価R03.04.P788：東京23区,積算資料R03.04.P259：東京[(133+129)/2] |
| Z3 | 軽油<br>小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車     | 0.04  | 134    | 軽油 1.2号<br>バートル給油                   | 115    |         | [積算資料R05.04.P258：大阪]<br>建設物価R03.04.P788：東京23区,積算資料R03.04.P259：東京[(112+118)/2] |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 2,221.2

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{0.33}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.17}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.53}{(0.33 + 0.17)} \right. \\ & \left. + \left( \frac{22.24}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{15.55}{100} \times \frac{31,500}{21,600} + \frac{4.59}{100} \times \frac{39,600}{25,500} \right) \times \frac{44.92}{(22.24 + 15.55 + 4.59)} \right\} \end{aligned}$$

