

第157号代価表	塩ビ柵設置工 6 (夜間) H=1.40m	P- 210
----------	--------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	2.55	m	839.4	2,140	第140号代価表 190頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.08	m3	4,374	4,723	第143号代価表 193頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊 夜間	0.04	m3	9,670	386	第144号代価表 194頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材 夜間	0.25	m3	12,023	3,005	第146号代価表 196頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土 夜間	0.80	m3	14,355	11,484	第148号代価表 198頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
柵設置工 塩ビ製 ます径200mm 夜間	1	式	49,450	49,450	第158号代価表 212頁
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	0.50	m3	12,860	6,430	第160号代価表 214頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工 (夜間) L交通	0.67	m2	5,601	3,752	第66号代価表 115頁
諸 雑 費	1	式			調整金

第158号代価表	柵設置工 塩ビ製 ます径200mm 夜間
----------	-------------------------

P-	212
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 5箇所以上 ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間有	1	箇所	20,450	20,450	第159号代価表 213頁 [R6コストP279 / R6施単P218]
铸铁製防護ふた 標準型 T-25ロック式 ます径200	1	組	29,000	29,000	[建設物価R06.07.P293：全国（北海道・沖縄除く）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				49,450	
1 式 当 り				49,450	

第159号代価表	ます設置工 5箇所以上 ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間有
----------	--

P-	213
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます工(塩化ビニル製)[材工共] ます(径200)	1	箇所	19,800	19,800	[土木コストR06.07.P282：大阪府]
ます設置工(塩化ビニル製)[加算額・手間のみ] 铸铁製防護蓋設置費	1	箇所	650	650	[土木コストR06.07.P283：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				20,450	
1 箇所 当り				20,450	

100m3当り

第160号代価表	機械投入埋戻工(小型バックホ)
	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ
	P- 214

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	3.8	人	32,700	124,260	[R6.3府資料P2] [OS000020]
改良土のみ 4tダンプ 夜間単価	133	m3	5,704	758,632	[R6②] [G-1-08-01-02-039]
小型バックホ(排対2次) クラウ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,450	80,668	第37号単価表 331頁
タハ 締固め	100	m3	2,184	218,400	第256号代価表 311頁
諸 雑 費	1	式		915	調整金
計				1,286,000	
1 m3 当り				12,860	

第161号代価表	塩ビ柵設置工 7 (夜間) H=0.93m	P- 215
----------	--------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	27.00	m	839.4	22,663	第140号代価表 190頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	9.54	m3	4,374	41,727	第143号代価表 193頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊 夜間	0.45	m3	9,670	4,351	第144号代価表 194頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材 夜間	3.15	m3	12,023	37,872	第146号代価表 196頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土 夜間	5.94	m3	14,355	85,268	第148号代価表 198頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
柵設置工 塩ビ製 ます径300mm 夜間	9	式	79,570	716,130	第162号代価表 217頁
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	2.03	m3	12,860	26,105	第152号代価表 202頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工 (夜間) L交通	7.74	m2	5,601	43,351	第66号代価表 115頁
諸 雑 費	1	式		33	調整金

第162号代価表	柵設置工 塩ビ製 ます径300mm 夜間	P- 217
----------	-------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 5箇所以上 ます径300mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間有	1	箇所	32,570	32,570	第163号代価表 218頁 [R6コストP279 / R6施単P218]
铸铁製防護ふた 標準型 T-25ロック式 ます径300	1	組	47,000	47,000	[建設物価R06.07.P293：全国（北海道・沖縄除く）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				79,570	
1 式 当 り				79,570	

第163号代価表	ます設置工 5箇所以上 ます径300mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間有
----------	--

P-	218
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます工(塩化ビニル製)[材工共] ます(径300)	1	箇所	31,920	31,920	[土木コストR06.07.P282：大阪府]
ます設置工(塩化ビニル製)[加算額・手間のみ] 铸铁製防護蓋設置費	1	箇所	650	650	[土木コストR06.07.P283：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				32,570	
1 箇所 当り				32,570	

第164号代価表	取付管布設工（夜間） タイプ 1 VUφ150	P- 219
----------	----------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	23.68	m	839.4	19,876	第140号代価表 190頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	10.53	m3	4,374	46,058	第143号代価表 193頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊 夜間	0.42	m3	9,670	4,061	第144号代価表 194頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材 夜間	2.90	m3	12,023	34,866	第146号代価表 196頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土 夜間	7.21	m3	14,355	103,499	第148号代価表 198頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間有	8	箇所	25,560	204,480	第165号代価表 221頁 [R6下水白本-管路- A-12-15 / H27下水道協会・開削P328]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	4.44	m3	12,860	57,098	第152号代価表 202頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工（夜間） L交通	8.32	m2	5,601	46,600	第66号代価表 115頁
諸 雑 費	1	式		62	調整金

1箇所当り

第165号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間有	P- 221
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1	箇所	25,560	25,560	[土木コストR06.07.P282：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				25,560	
1 箇所 当り				25,560	

第166号代価表	取付管布設工（夜間） タイプ 2 VUφ150	P- 222
----------	----------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	20.28	m	839.4	17,023	第140号代価表 190頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	8.59	m3	4,374	37,572	第143号代価表 193頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊 夜間	0.35	m3	9,670	3,384	第144号代価表 194頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材 夜間	2.48	m3	12,023	29,817	第146号代価表 196頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土 夜間	5.75	m3	14,355	82,541	第148号代価表 198頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間有	3	箇所	25,560	76,680	第165号代価表 221頁 [R6下水白本-管路- A-12-15 / H27下水道協会・開削P328]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	3.37	m3	12,860	43,338	第152号代価表 202頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工（夜間） L交通	7.11	m2	5,601	39,823	第66号代価表 115頁
諸 雑 費	1	式		22	調整金

3箇所当り

第166号代価表	取付管布設工（夜間） タイプ 2 VUφ150	P- 223
----------	----------------------------	--------

[illegible]

第167号代価表	取付管布設工（夜間） タイプ 3 VUφ200	P- 224
----------	----------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	23.38	m	839.4	19,625	第140号代価表 190頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	11.95	m3	4,374	52,269	第143号代価表 193頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊 夜間	0.41	m3	9,670	3,964	第144号代価表 194頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材 夜間	2.86	m3	12,023	34,385	第146号代価表 196頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土 夜間	8.68	m3	14,355	124,601	第148号代価表 198頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径200mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間有	7	箇所	28,460	199,220	第168号代価表 226頁 [R6下水白本-管路- A-12-15 / H27下水道協会・開削P328]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	5.70	m3	12,860	73,302	第152号代価表 202頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工（夜間） L交通	8.19	m2	5,601	45,872	第66号代価表 115頁
諸 雑 費	1	式		62	調整金

1箇所当り

第168号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径200mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間有	P- 226
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	1	箇所	28,458	28,458	[土木コストR06.07.P282：大阪府]
諸 雑 費	1	式		2	調整金
計				28,460	
1 箇所 当り				28,460	

第169号代価表	取付管布設工（夜間） タイプ4 VUφ200	P- 227
----------	---------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	10.92	m	839.4	9,166	第140号代価表 190頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	5.47	m3	4,374	23,925	第143号代価表 193頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊 夜間	0.19	m3	9,670	1,837	第144号代価表 194頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材 夜間	1.34	m3	12,023	16,110	第146号代価表 196頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土 夜間	3.94	m3	14,355	56,558	第148号代価表 198頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径200mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間有	2	箇所	33,480	66,960	第170号代価表 229頁 [R6下水白本-管路- A-12-15 / H27下水道協会・開削P328]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	2.55	m3	12,860	32,793	第152号代価表 202頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工（夜間） L交通	3.82	m2	5,601	21,395	第66号代価表 115頁
諸 雑 費	1	式		56	調整金

1箇所当り

第170号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径200mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間有	P- 229
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	1	箇所	33,480	33,480	[土木コストR06.07.P282：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				33,480	
1 箇所 当り				33,480	

第171号代価表	公共柵設置工 1 H=0.79m
----------	---------------------

P-	230
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門真市型公共柵 1組 H=870	16	組	51,170	818,720	[R6 見積] [G-1-06-05-10-018]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	11.20	m	657	7,358	第90号代価表 146頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	2.24	m3	31,820	71,276	第172号代価表 232頁 [R6赤本PVI-1-④-1]
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 り 2.0km以下 良好	2.24	m3	2,558	5,729	第173号代価表 233頁 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]
コンクリート塊(無筋) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2t	2.24	m3	5,875	13,160	[R6②]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	8.16	m3	3,022	24,659	第91号代価表 147頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊	0.24	m3	7,878	1,890	第92号代価表 148頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、 P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材	1.66	m3	9,174	15,228	第94号代価表 150頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、 P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土	6.26	m3	9,090	56,903	第96号代価表 152頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、 P48、P51]
ます基礎工 碎石 40~0mm	16	箇所	1,155	18,480	第174号代価表 234頁 [R6下水白本-管路- A-4-3 / H27下水道協会・開削P245]

16箇所当り

第171号代価表	公共樹設置工 1 H=0.79m	P- 231
----------	---------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内のり36*36cm)	16	箇所	10,250	164,000	第175号代価表 235頁 [R6下水白本-管路- A-4-3 / H27下水道協会・開削P244]
管明示シート工	1	m	257	257	第216号代価表 285頁 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携) P66]
ます接続工	16	箇所	3,087	49,392	第176号代価表 236頁 [R6下水白本-管路- A-4-3 / H27下水道協会・開削P244]
機械投入埋戻工(小型バックホ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	5.14	m3	11,740	60,343	第112号代価表 159頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
型枠 一般型枠 小型構造物	3.36	m2	8,548	28,721	第177号代価表 237頁 [R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 無 一般養生 現場内小運搬無し	0.53	m3	39,220	20,786	第178号代価表 238頁 [R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]
仮復旧工 L交通	4.32	m2	4,890	21,124	第114号代価表 160頁
諸 雑 費	1	式		974	調整金
計				1,379,000	
1 箇所 当り				86,187	

1m3当り

第172号代価表	構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	P- 232
----------	--------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 人力施工 制約なし	1	m3	31,820	31,820	[土木施単R06.07.P474 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				31,820	
1 m3 当り				31,820	

1m3当り

第173号代価表	土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好
----------	--

P-	233
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.57					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量2t積級	18.57	5,702	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 2t積級	4,873		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		72.35					
R1	運転手(一般)	72.35	22,300	運転手(一般)	22,400		[R6.3府資料P2] R5.3
Z		9.08					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	9.08	140	軽油 パトロール給油	134		[建設物価R06.07.P788 : 大阪] 建設物価R05.04.P788 : 東京23区, 積算 資料R05.04.P259 : 東京 [(132+137)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,477.1 $\times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{5,702}{4,873} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right.$ $+ \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{22,300}{22,400} \right) \times \frac{72.35}{72.35}$ $+ \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{140}{134} \right) \times \frac{9.08}{9.08}$ $\left. + \frac{100 - 18.57 - 72.35 - 9.08}{100} \right\} = 2,557.42552763116 = 2,558 (\text{円/m}^3)$							

第174号代価表	ます基礎工 碎石 40~0mm	P- 234
----------	--------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.024	人	25,700	616	[R6. 3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	0.024	人	21,800	523	[R6. 3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュ 40~0mm	0.018	m3	900	16	[建設物価R06. 07. P133 : 東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,155	
1 箇所 当り				1,155	

1箇所当り

第175号代価表	ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内のり36*36cm)	P- 235
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.11	人	27,500	3,025	[R6. 3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	0.15	人	25,700	3,855	[R6. 3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	0.15	人	21,800	3,270	[R6. 3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		100	諸雑費 接合材料等
計				10,250	
1 箇所 当り				10,250	

第176号代価表	ます接続工
----------	-------

P-	236
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.065	人	25,700	1,670	[R6. 3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	0.065	人	21,800	1,417	[R6. 3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,087	
1 箇所 当り				3,087	

1m3当り

第178号代価表	コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し
----------	---

P-	238
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		42.01					
R1	普通作業員	22.75	21,800	普通作業員	23,900		[R6.3府資料P2] R5.3
R2	土木一般世話役	9.31	27,500	土木一般世話役	28,900		[R6.3府資料P2] R5.3
R3	特殊作業員	7.89	25,700	特殊作業員	26,700		[R6.3府資料P2] R5.3
Z		57.99					
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57.99	24,500	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	18,500	第132号代価表	WEB建設R05.04:東京都17区(生コン),積算資料R05.04.P149:東京17
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 33,825 $\times \left\{ \left(\frac{22.75}{100} \times \frac{21,800}{23,900} + \frac{9.31}{100} \times \frac{27,500}{28,900} + \frac{7.89}{100} \times \frac{25,700}{26,700} \right) \times \frac{42.01}{(22.75 + 9.31 + 7.89)} \right.$ $+ \left(\frac{57.99}{100} \times \frac{24,500}{18,500} \right) \times \frac{57.99}{57.99}$ $+ \left. \frac{100 - 42.01 - 57.99}{100} \right\} = 39,210.1213719734 = 39,220(\text{円}/\text{m}^3)$							

第179号代価表	公共柵設置工 2 H=0.89m	P- 239
----------	---------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門真市型公共柵 1組 H=870	2	組	51,170	102,340	[R6 見積] [G-1-06-05-10-018]
門真市型公共柵 C1ブロック H=100	2	個	3,260	6,520	[R6 見積] [G-1-06-05-10-015]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.40	m	657	919	第90号代価表 146頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	0.28	m3	31,820	8,909	第172号代価表 232頁 [R6赤本PVI-1-④-1]
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 り 2.0km以下 良好	0.28	m3	2,558	716	第173号代価表 233頁 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]
コンクリート塊(無筋) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2t	0.28	m3	5,875	1,645	[R6②]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.17	m3	3,022	3,535	第91号代価表 147頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊	0.03	m3	7,878	236	第92号代価表 148頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、 P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材	0.21	m3	9,174	1,926	第94号代価表 150頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、 P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土	0.93	m3	9,090	8,453	第96号代価表 152頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、 P48、P51]

第179号代価表	公共柵設置工 2 H=0.89m	P- 240
----------	---------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます基礎工 碎石 40~0mm	2	箇所	1,155	2,310	第174号代価表 234頁 [R6下水白本-管路- A-4-3 / H27下水道協会・開削P245]
ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内のり36*36cm)	2	箇所	10,250	20,500	第175号代価表 235頁 [R6下水白本-管路- A-4-3 / H27下水道協会・開削P244]
ます接続工	2	箇所	3,087	6,174	第176号代価表 236頁 [R6下水白本-管路- A-4-3 / H27下水道協会・開削P244]
機械投入埋戻工(小型バックホ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	0.76	m3	11,740	8,922	第112号代価表 159頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
型枠 一般型枠 小型構造物	0.42	m2	8,548	3,590	第177号代価表 237頁 [R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 無 一般養生 現場内小運搬無し	0.07	m3	39,220	2,745	第178号代価表 238頁 [R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]
仮復旧工 L交通	0.54	m2	4,890	2,640	第114号代価表 160頁
諸 雑 費	1	式		20	調整金
計				182,100	
1 箇所 当り				91,050	

第180号代価表	塩ビ柵設置工 8 H=0.83m
----------	---------------------

P-	241
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	38.25	m	657	25,130	第90号代価表 146頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	10.09	m3	3,022	30,491	第91号代価表 147頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊	0.54	m3	7,878	4,254	第92号代価表 148頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材	3.80	m3	9,174	34,861	第94号代価表 150頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土	5.75	m3	9,090	52,267	第96号代価表 152頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
柵設置工 塩ビ製 ます径200mm	15	式	46,150	692,250	第181号代価表 243頁
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	1.70	m3	11,740	19,958	第112号代価表 159頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工 L交通	10.05	m2	4,890	49,144	第114号代価表 160頁
諸 雑 費	1	式		45	調整金

第181号代価表	柵設置工 塩ビ製 ます径200mm
----------	----------------------

P-	243
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 5箇所以上 ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無	1	箇所	17,150	17,150	第182号代価表 244頁 [R6コストP279 / R6施単P218]
铸铁製防護ふた 標準型 T-25ロック式 ます径200	1	組	29,000	29,000	[建設物価R06.07.P293：全国（北海道・沖縄除く）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				46,150	
1 式 当 り				46,150	

第182号代価表	ます設置工 5箇所以上	
	ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無	
		P- 244

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます工(塩化ビニル製)[材工共] ます(径200)	1	箇所	16,500	16,500	[土木コストR06.07.P282：大阪府]
ます設置工(塩化ビニル製)[加算額・手間のみ] 铸铁製防護蓋設置費	1	箇所	650	650	[土木コストR06.07.P283：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				17,150	
1 箇所 当り				17,150	

第183号代価表

取付管布設工

タイプ 5 VUφ150

P- 245

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	45.00	m	657	29,565	第90号代価表 146頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	18.75	m3	3,022	56,662	第91号代価表 147頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊	0.78	m3	7,878	6,144	第92号代価表 148頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材	5.52	m3	9,174	50,640	第94号代価表 150頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土	12.45	m3	9,090	113,170	第96号代価表 152頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無し 夜間無し	30	箇所	18,110	543,300	第184号代価表 247頁 [R6下水白本-管路- A-12-15 / H27下水道協会・開削P328]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	7.17	m3	11,740	84,175	第112号代価表 159頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工 L交通	15.90	m2	4,890	77,751	第114号代価表 160頁
諸 雑 費	1	式		93	調整金

1箇所当り

第184号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無	P- 247
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1	箇所	18,105	18,105	[土木コストR06.07.P282：大阪府]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				18,110	
1 箇所 当り				18,110	

第185号代価表	取付管布設工 タイプ 6 VUφ150	P- 248
----------	------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	15.90	m	657	10,446	第90号代価表 146頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	6.23	m3	3,022	18,827	第91号代価表 147頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊	0.28	m3	7,878	2,205	第92号代価表 148頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材	1.95	m3	9,174	17,889	第94号代価表 150頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土	4.01	m3	9,090	36,450	第96号代価表 152頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無	3	箇所	21,300	63,900	第186号代価表 250頁 [R6下水白本-管路- A-12-15 / H27下水道協会・開削P328]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	2.15	m3	11,740	25,241	第112号代価表 159頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工 L交通	5.58	m2	4,890	27,286	第114号代価表 160頁
諸 雑 費	1	式		56	調整金

1箇所当り

第186号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無	P- 250
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1	箇所	21,300	21,300	[土木コストR06.07.P282：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				21,300	
1 箇所 当り				21,300	

第187号代価表	試掘工 (推進部)	P- 251
----------	--------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	6.00	m	839.4	5,036	第140号代価表 190頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(バックホ掘削) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	0.90	m3	3,450	3,105	第53号代価表 102頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P30]
発生土処分工 ダンプトラック4t +機械積込 バックホ山積0.28m3 As塊 夜間	0.11	m3	7,952	874	第54号代価表 103頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック4t +機械積込 バックホ山積0.28m3 路盤廃材 夜間	0.79	m3	11,139	8,799	第56号代価表 105頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
掘削 土砂 現場制約あり	2.48	m3	8,502	21,084	第188号代価表 253頁 [R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7]
人力積込 土砂	2.48	m3	4,578	11,353	第189号代価表 254頁 [R6黄本P1022 / R6赤本PⅡ-1-②-28]
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 10.5km以下 良好	2.48	m3	7,762	19,249	第190号代価表 255頁 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]
投棄料 砂質土(夜間料金) (株)摂津産業 摂津市鳥飼八町9.7km 2～10t	2.48	m3	6,480	16,070	[R6②]
機械投入埋戻工(バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土のみ	2.48	m3	12,750	31,620	第63号代価表 112頁 [R6下水白本-管路- A-1-10 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工(夜間) L交通	2.25	m2	5,601	12,602	第66号代価表 115頁

第187号代価表	試掘工 (推進部)	P- 252
----------	--------------	--------

[illegible]

1m3当り

第190号代価表	土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 10.5km以下 良好	P- 255
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.57					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イセ・ル・積載質量2t積級	18.57	5,702	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 2t積級	4,873		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		72.35					
R1	運転手(一般) 深夜(1.5)	72.35	33,450	運転手(一般)	22,400		[R6.3府資料P2] R5.3
Z		9.08					
Z1	軽油 小型ローラー・パ・トロール給油 2~4KL積載車	9.08	140	軽油 パ・トロール給油	134		[建設物価R06.07.P788 : 大阪] 建設物価R05.04.P788 : 東京23区, 積算 資料R05.04.P259 : 東京 [(132+137)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 5,573.5 $\times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{5,702}{4,873} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right.$ $+ \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{33,450}{22,400} \right) \times \frac{72.35}{72.35}$ $+ \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{140}{134} \right) \times \frac{9.08}{9.08}$ $\left. + \frac{100 - 18.57 - 72.35 - 9.08}{100} \right\} = 7,761.44591916819 = 7,762 (\text{円}/\text{m}^3)$							

第191号代価表	既設構造物撤去工 (推進部)	P- 256
----------	-------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	188.65	m	839.4	158,352	第140号代価表 190頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(バックホウ掘削) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	45.00	m3	3,450	155,250	第53号代価表 102頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P30]
発生土処分工 ダンプトラック4t +機械積込 バックホウ山積0.28m3 As塊 夜間	3.45	m3	7,952	27,434	第54号代価表 103頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック4t +機械積込 バックホウ山積0.28m3 路盤廃材 夜間	25.21	m3	11,139	280,814	第56号代価表 105頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック4t +機械積込 バックホウ山積0.28m3 土砂 夜間	16.34	m3	10,889	177,926	第192号代価表 258頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
機械投入埋戻工(バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土のみ	27.14	m3	12,750	346,035	第63号代価表 112頁 [R6下水白本-管路- A-1-10 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工(夜間) L交通	77.62	m2	5,601	434,749	第66号代価表 115頁
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	7.03	m3	78,830	554,174	第194号代価表 260頁 [R6コストP392 / R6施単P470]
発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道20.0km以下 鉄筋Co DID有 良好	7.03	m3	17,567	123,496	第195号代価表 261頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P48、P51]
諸 雑 費	1	式		770	調整金

1m3当り

第192号代価表

発生土処分工 ダンプトラック4t +機械積込

バックホ山積0.28m3 土砂 夜間

P- 258

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホ0.28m3 片道12.0km以下 土砂 DID有 良好	1	m3	4,409	4,409	第193号代価表 259頁
投棄料 砂質土(夜間料金) (株)摂津産業 摂津市鳥飼八町9.7km 2～10t	1	m3	6,480	6,480	[R6②]
計				10,889	
1 m3 当り				10,889	

10m³当り

第193号代価表

発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3

片道12.0km以下 土砂 DID有 良好

P- 259

[illegible]

1m3当り

第194号代価表	構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	P- 260
----------	--------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 夜間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 人力施工 制約なし	1	m3	78,830	78,830	[土木施単R06.07.P474 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				78,830	
1 m3 当り				78,830	

10m³当り

第195号代価表	発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道20.0km以下 鉄筋Co DID有 良好	P- 261
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	2.055	日	48,990	100,674	第35号単価表 329頁
コンクリート塊(有筋)(夜間料金) (株)ランテック 大阪市港区19.9km 4～10t	10	m ³	7,500	75,000	[R6②]
計				175,674	
1 m ³ 当り				17,567	

第196号代価表	既設管充填工 (推進部)
----------	-----------------

P-	262
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
浚渫工	1	式	120,100	120,100	第197号代価表 263頁
本管TV調査工	1	式	62,930	62,930	第203号代価表 269頁
モルタル充填工	1	式	139,000	139,000	第205号代価表 271頁
諸 雑 費	1	式		70	調整金
計				322,100	
1 式 当り				322,100	

第197号代価表	浚渫工
----------	-----

P-	263
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内径300mm 高压洗浄車清掃工 (揚泥車4t使用)	1	式	50,750	50,750	第198号代価表 264頁 [R2下水維持(下水協)P30]
内径200~250mm高压洗浄車清掃工 (揚泥車4t使用)	1	式	48,890	48,890	第200号代価表 266頁 [R2下水維持(下水協)P30]
揚泥車運搬工 4t 片道22km	0.993	m3	20,580	20,435	第202号代価表 268頁 [R2下水維持(下水協)P60]
諸 雑 費	1	式		25	調整金
計				120,100	
1 式 当り				120,100	

第198号代価表	内径300mm 高压洗浄車清掃工 (揚泥車4t使用)
----------	-------------------------------

P-	264
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高压洗浄車清掃工(揚泥車4t使用) 土砂深率30% 管径300mm	31.6	m	1,606	50,749	第199号代価表 265頁
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				50,750	
1 式 当 り				50,750	

225m当り

第199号代価表	高压洗浄車清掃工(揚泥車4t使用) 土砂深率30% 管径300mm	P- 265
----------	--------------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高压洗浄車運転工 4t積・147kW(200PS)	1	日	174,400	174,400	第19号単価表 317頁
揚泥車運転工 積載質量4.0t・147kW(200PS)	1	日	120,100	120,100	第20号単価表 318頁
給水車運転工 132kW(180PS)・4t積	1	日	64,910	64,910	第21号単価表 319頁
給水料金 門真市環境水道部	22.5	t	89	2,002	[R3] [G-1-10-04-01-002]
諸 雑 費	1	式		88	調整金
計				361,500	
1 m 当り				1,606	

第200号代価表	内径200~250mm高压洗浄車清掃工 (揚泥車4t使用)
----------	----------------------------------

P-	266
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高压洗浄車清掃工(揚泥車4t使用) 土砂深率30% 管径200~250mm	34.5	m	1,417	48,886	第201号代価表 267頁
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				48,890	
1 式 当 り				48,890	

255m当り

第201号代価表	高压洗浄車清掃工(揚泥車4t使用) 土砂深率30% 管径200~250mm
----------	--

P-	267
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高压洗浄車運転工 4t積・147kW(200PS)	1	日	174,400	174,400	第22号単価表 320頁
揚泥車運転工 積載質量4.0t・147kW(200PS)	1	日	120,100	120,100	第23号単価表 321頁
給水車運転工 132kW(180PS)・4t積	1	日	64,910	64,910	第24号単価表 322頁
給水料金 門真市環境水道部	22.5	t	89	2,002	[R3] [G-1-10-04-01-002]
諸 雑 費	1	式		88	調整金
計				361,500	
1 m 当り				1,417	

1m3当り

第202号代価表

揚泥車運搬工

4t 片道22km

P-

268

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
揚泥車運転工 積載質量4.0t・147kW(200PS)	0.9	時間	13,700	12,330	第25号単価表 323頁
再資源化施設受入料金(泥水) (比重1.1) 夜間 (株)田中浚渫工業マッドパワー 大阪市大正区21.7km 3.1～3.5t、8t	0.75	m3	11,000	8,250	[R6②] [10000(円/t)×1.10(換算値)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				20,580	
1 m3 当り				20,580	

第203号代価表	本管TV調査工
----------	---------

P-	269
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 側視回数0.30回以下(標準)	66.10	m	952	62,927	第204号代価表 270頁 [R2下水維持(下水協)P100]
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				62,930	
1 式 当 り				62,930	

280m当り

第204号代価表	本管TV調査工 側視回数0.30回以下(標準)
----------	----------------------------

P- 270

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師(測量技師) 深夜(1.5)	1	人	70,650	70,650	[R6.3(測量技師の単価)]
管路調査助手 深夜(1.5)	1	人	55,350	55,350	[R6.3(測量技師補の単価)]
管路調査作業員 深夜(1.5)	1	人	32,700	32,700	[R6.3(普通作業員の単価)]
TVカマ搭載車運転工(本管用) 2t・95.5kW	1	日	108,100	108,100	第26号単価表 324頁
諸 雑 費	1	式			調整金
計				266,800	
1 m 当り				952	

第205号代価表	モルタル充填工
----------	---------

P-	271
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 撤去しない埋設型枠 支承部・連結部	0.27	m2	5,711	1,541	第206号代価表 272頁 [R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種配合1:3生 コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	3.31	m3	41,520	137,431	第207号代価表 273頁 [R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]
諸 雑 費	1	式		28	調整金
計				139,000	
1 式 当 り				139,000	

1m3当り

第207号代価表	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 各種配合1:3生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	P- 273
----------	--	--------

[illegible]

1m3当り

第208号代価表	生コンクリート(夜間) 各種 配合1:3 生コンクリート小型車割増無	P- 275
----------	---------------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル(高炉) 配合 1:3	1	m3	32,200	32,200	[WEB建設R06.07:東大阪,積算資料R06.07.P115:東大阪]
生コン割増 規定時間外割増額	1	m3	1,000	1,000	[大阪広域生コンクリート協同組合P.7(R5.04)]
計				33,200	
1 m3 当り				33,200	

第209号代価表	試掘工 (開削部)	P- 276
----------	--------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	17.60	m	657	11,563	第90号代価表 146頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	2.39	m3	3,022	7,222	第91号代価表 147頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊	0.30	m3	7,878	2,363	第92号代価表 148頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材	2.09	m3	9,174	19,173	第94号代価表 150頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
掘削 土砂 現場制約あり	5.73	m3	5,668	32,477	第210号代価表 278頁 [R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7]
人力積込 土砂	5.73	m3	3,052	17,487	第211号代価表 279頁 [R6黄本P1022 / R6赤本PⅡ-1-②-28]
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 り 8.0km以下 良好	5.73	m3	4,796	27,481	第212号代価表 280頁 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]
投棄料 砂質土 (株)三野商店 吹田市南高浜町7.6km 2t	5.73	m3	4,200	24,066	[R6②]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	5.73	m3	11,740	67,270	第112号代価表 159頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工 L交通	5.96	m2	4,890	29,144	第114号代価表 160頁

1m3当り

第210号代価表	掘削 土砂 現場制約あり	P- 278
----------	-----------------	--------

[illegible]

1m3当り

第212号代価表	土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好
----------	--

P-	280
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.57					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量2t積級	18.57	5,702	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 2t積級	4,873		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		72.35					
R1	運転手(一般)	72.35	22,300	運転手(一般)	22,400		[R6.3府資料P2] R5.3
Z		9.08					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	9.08	140	軽油 パトロール給油	134		[建設物価R06.07.P788 : 大阪] 建設物価R05.04.P788 : 東京23区, 積算 資料R05.04.P259 : 東京 [(132+137)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4,644.6 $\times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{5,702}{4,873} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right.$ $+ \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{22,300}{22,400} \right) \times \frac{72.35}{72.35}$ $+ \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{140}{134} \right) \times \frac{9.08}{9.08}$ $\left. + \frac{100 - 18.57 - 72.35 - 9.08}{100} \right\} = 4,795.2115803301 = 4,796 \text{ (円/m3)}$							

第213号代価表	既設構造物撤去工 (開削部)	P- 281
----------	-------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	135.50	m	657	89,023	第90号代価表 146頁 [R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	38.23	m3	3,022	115,531	第91号代価表 147頁 [R6下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P29]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 As塊	2.39	m3	7,878	18,828	第92号代価表 148頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 路盤廃材	18.46	m3	9,174	169,352	第94号代価表 150頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3 砂質土	17.38	m3	9,090	157,984	第96号代価表 152頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P44、P48、P51]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土のみ	24.22	m3	11,740	284,342	第112号代価表 159頁 [R6下水白本-管路- A-1-9 / H27下水道協会・開削P40]
仮復旧工 L交通	54.63	m2	4,890	267,140	第114号代価表 160頁
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	12.41	m3	53,580	664,927	第214号代価表 283頁 [R6コストP392 / R6施単P470]
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 片道11.0km以下 鉄筋Co DID有 良好	12.41	m3	12,289	152,506	第215号代価表 284頁 [R6下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P48、P51]
諸 雑 費	1	式		367	調整金

1m3当り

第214号代価表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無

P- 283

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 人力施工 制約なし	1	m3	53,580	53,580	[土木施単R06.07.P474 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				53,580	
1 m3 当り				53,580	

10m3当り

第215号代価表	発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 片道11.0km以下 鉄筋Co DID有 良好
----------	---

P-	284
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量2t積級	2.466	日	32,600	80,391	第41号単価表 335頁
コンクリート塊(有筋) (株)英光産業 東大阪市菱江8.9km 2～4t	10	m3	4,250	42,500	[R6②]
計				122,891	
1 m3 当り				12,289	

100m当り

第216号代価表	管明示ト工
----------	-------

P-	285
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.4	人	21,800	8,720	[R6. 3府資料P2] [OS000020]
埋設標識シート 上下水道・ガス用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無	100	m	170	17,000	[建設物価R06. 07. P629：全国, 積算資料R06. 07. P752：全国]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				25,720	
1 m 当り				257	

第217号代価表	夜間コンクリート割増額
----------	-------------

P-	286
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生コン割増(定額) 規定時間外割増額	2	日	400,000	800,000	[大阪広域生コンクリート協同組合P.7(R5.04)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				800,000	
1 式 当 り				800,000	

第218号代価表

締切排水(水替)工

51日

P-

287

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 運転工 1台 作業時排水 発動発電機	51	日	7,936	404,736	第252号代価表 309頁
ポンプ 据付・撤去工	1	現場	2,616	2,616	第220号代価表 288頁
計				407,352	
1 式 当 り				407,352	

第221号代価表

締切排水(水替)工

29日

P-

289

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 運転工 1台 作業時排水 発動発電機	29	日	5,626	163,154	第254号代価表 310頁
ポンプ 据付・撤去工	1	現場	1,744	1,744	第223号代価表 290頁
計				164,898	
1 式 当 り				164,898	

1現場当り

第223号代価表

ホ ンフ° 据付・撤去工

P- 290

[illegible]

1式当り

第224号代価表

仮設材運搬 3.13t 製品L≤12m

片道10km 往復 深夜早朝

P-

291

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材の運搬費 基本運賃	6.26	t	4,350	27,231	[1]
深夜・早朝割増 [1]	30	%		8,169	諸雑費
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	3.13	t	3,000	9,390	[R6国交省・赤本P I -2-②-15]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				44,790	
1 式 当り				44,790	

第225号代価表	仮設材運搬 0.721t 製品L≤12m 片道10km 往復
----------	-----------------------------------

P-	292
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材の運搬費 基本運賃	1.442	t	4,350	6,272	
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	0.721	t	3,000	2,163	[R6国交省・赤本P I -2-②-15]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				8,435	
1 式 当 り				8,435	

1式当り

第226号代価表	支給材料運搬
----------	--------

P-	293
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4 4.5t級、吊能力2.9t	13.266	t	9,292	123,267	第227号代価表 294頁 [R6黄本P1656 / R6赤本P I -2-③-2]
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4 4.5t級、吊能力2.9t DID区間 有り 3.0km以下	13.266	t	1,600	21,225	第228号代価表 295頁 [R6黄本P1657 / R6赤本P I -2-③-3]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				144,500	
1 式 当 り				144,500	

1 t 当り

第227号代価表	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	P- 294
----------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.01					
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	17.01	10,200	トラック[クレーン装置付] 4〜4.5t積2.9t	9,560		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		79.12					
R1	運転手(特殊)	40.11	25,600	運転手(特殊)	27,700		[R6.3府資料P2] R5.3
R2	特殊作業員	38.63	25,700	特殊作業員	26,700		[R6.3府資料P2] R5.3
Z		3.87					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2〜4KL積載車	3.87	140	軽油 パトロール給油	134		[建設物価R06.07.P788：大阪] 建設物価R05.04.P788：東京23区、積算 資料R05.04.P259：東京 [(132+137)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 9,598.8 $\times \left\{ \left(\frac{17.01}{100} \times \frac{10,200}{9,560} \right) \times \frac{17.01}{17.01} \right.$ $+ \left(\frac{40.11}{100} \times \frac{25,600}{27,700} + \frac{38.63}{100} \times \frac{25,700}{26,700} \right) \times \frac{79.12}{(40.11 + 38.63)}$ $+ \left(\frac{3.87}{100} \times \frac{140}{134} \right) \times \frac{3.87}{3.87}$ $\left. + \frac{100 - 17.01 - 79.12 - 3.87}{100} \right\} = 9,291.89988291321 = 9,292 (\text{円} / \text{t})$							

1 t 当り

第228号代価表	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下
----------	---

P-	295
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.08					
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	17.08	10,200	トラック[クレーン装置付] 4〜4.5t積2.9t	9,560		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		79.03					
R1	運転手(特殊)	40.25	25,600	運転手(特殊)	27,700		[R6.3府資料P2] R5.3
R2	特殊作業員	38.78	25,700	特殊作業員	26,700		[R6.3府資料P2] R5.3
Z		3.89					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2〜4KL積載車	3.89	140	軽油 パトロール給油	134		[建設物価R06.07.P788：大阪] 建設物価R05.04.P788：東京23区、積算 資料R05.04.P259：東京 [(132+137)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,652.1 $\times \left\{ \left(\frac{17.08}{100} \times \frac{10,200}{9,560} \right) \times \frac{17.08}{17.08} \right.$ $+ \left(\frac{40.25}{100} \times \frac{25,600}{27,700} + \frac{38.78}{100} \times \frac{25,700}{26,700} \right) \times \frac{79.03}{(40.25 + 38.78)}$ $+ \left(\frac{3.89}{100} \times \frac{140}{134} \right) \times \frac{3.89}{3.89}$ $\left. + \frac{100 - 17.08 - 79.03 - 3.89}{100} \right\} = 1,599.45965921131 = 1,600 (\text{円/t})$							

第229号代価表

事前調査
木造建物A 70m2以上130m2未満

P- 296

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	1 08	人	57, 000	61, 560	[R6. 3府資料P2] [1] [2] [OS000550]
技師 (B)	1 71	人	47, 200	80, 712	[R6. 3府資料P2] [1] [2] [OS000560]
技師 (C)	1 34	人	38, 400	51, 456	[R6. 3府資料P2] [1] [2] [OS000570]
技術員	0 58	人	33, 600	19, 488	[R6. 3府資料P2] [1] [2] [OS000580]
諸経費 [1]	53 85	%		114, 816	諸雑費 その他原価 [2]
一般管理費 [2]	53 85	%		176, 568	諸雑費
計				504, 600	
1 棟 当 り				504, 600	

第230号代価表	事前調査 外周構造物調査 70m2未満	P- 297
----------	------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
技師(A)	0.24	人	57,000	13,680	[R6. 3府資料P2] [1][2][OS000550]
技師(B)	0.28	人	47,200	13,216	[R6. 3府資料P2] [1][2][OS000560]
技師(C)	0.29	人	38,400	11,136	[R6. 3府資料P2] [1][2][OS000570]
技術員	0.06	人	33,600	2,016	[R6. 3府資料P2] [1][2][OS000580]
諸経費 [1]	53.85	%		21,565	諸雑費 その他原価 [2]
一般管理費 [2]	53.85	%		33,177	諸雑費
計				94,790	
1 棟 当 り				94,790	

1 t 当り

第231号代価表	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	P- 298
----------	-----------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度13	1	t	9,500	9,500	[建設物価R06.07.P215：東大阪]
アスファルト混合物 夜間割増額	1	t	200	200	[WEB建設R06.07：東大阪]
計				9,700	
1 t 当り				9,700	

100m当り

第235号代価表	アルミ矢板建込工 掘削深2.5m以下 小型バックホウクローラ型山積0.13m3(平積0.10m3)
----------	--

P-	299
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.9	人	27,500	52,250	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員	1.9	人	25,700	48,830	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	5.7	人	21,800	124,260	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.6	日	39,650	63,440	第33号単価表 327頁
諸 雑 費	1	式		20	調整金
計				288,800	
1 m 当り				2,888	

100m当り

第236号代価表	アハ矢板引抜工 掘削深2.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジャブ型4.9t クレーン賃料補正(標準)
----------	--

P-	300
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.7	人	27,500	19,250	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員	0.7	人	25,700	17,990	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	2.1	人	21,800	45,780	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.7	台/日	28,000	19,600	[積算資料R06.07.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
諸 雑 費	1	式		80	調整金
計				102,700	
1 m 当り				1,027	

100m当り

第237号代価表	支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式パイプサポート
----------	---------------------------------

P-	301
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1 1	人	27, 500	30, 250	[R6. 3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員	1 1	人	25, 700	28, 270	[R6. 3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	3 3	人	21, 800	71, 940	[R6. 3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式		40	調整金
計				130, 500	
1 m 当り				1, 305	

第238号代価表

ｱﾙﾐ矢板賃料 10日
有効幅250mmL2500mm

P- 302

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ｱﾙﾐ矢板(賃貸) 有効幅250mmL2500mm	540	枚/日	45	24,300	[積算資料R06.07.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
ｱﾙﾐ矢板(賃貸) 基本料 有効幅333mmL2500mm	18	枚	450	8,100	[積算資料R06.07.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				32,400	
1 式 当 り				32,400	

100m当り

第239号代価表	アルミ矢板建込工 掘削深3.0m以下 小型バックホウクロー型山積0.13m3(平積0.10m3)
----------	---

P-	303
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2	人	27,500	55,000	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員	2	人	25,700	51,400	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	6	人	21,800	130,800	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホ(排対2次) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.8	日	39,650	71,370	第33号単価表 327頁
諸 雑 費	1	式		30	調整金
計				308,600	
1 m 当り				3,086	

100m当り

第240号代価表	アハ矢板引抜工 掘削深3.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジャブ型4.9t クレーン賃料補正(標準)
----------	--

P-	304
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.8	人	27,500	22,000	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員	0.8	人	25,700	20,560	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	2.4	人	21,800	52,320	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.8	台/日	28,000	22,400	[積算資料R06.07.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
諸 雑 費	1	式		20	調整金
計				117,300	
1 m 当り				1,173	

100m当り

第241号代価表	支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式パイプサポート 14日/式	P- 305
----------	---------------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2.2	人	27,500	60,500	[R6. 3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員	2.2	人	25,700	56,540	[R6. 3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	6.6	人	21,800	143,880	[R6. 3府資料P2] [OS000020]
軽量金属支保賃料(腹起材) 3m/セット 14日/式 2段	100	m	191	19,100	第106号代価表 155頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 3m/セット 14日/式 2段	100	m	189	18,900	第245号代価表 306頁
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 3m/セット 14日/式	100	m	60	6,000	第246号代価表 307頁
諸 雑 費	1	式		80	調整金
計				305,000	
1 m 当り				3,050	

43m当り

第245号代価表	軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 3m/セツト 14日/式 2段
----------	--------------------------------------

P-	306
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ポ-ト(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	56	本/日	110	6,160	[建設物価R06.07.P819：全国（沖縄除く），積算資料 R06.07.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
水圧ポ-ト(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	4	本	500	2,000	[建設物価R06.07.P819：全国（沖縄除く），積算資料 R06.07.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
計				8,160	
1 m 当り				189	

43m当り

第246号代価表	軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 3m/セット 14日/式
----------	---------------------------------

P-	307
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	14	台/日	150	2,100	[積算資料R06.07.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1	台	500	500	[建設物価R06.07.P819：全国（沖縄除く），積算資料R06.07.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
計				2,600	
1 m 当り				60	

第252号代価表	ポンプ 運転工 1台 作業時排水 発動発電機
----------	---------------------------

P-	309
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.11	人	38,550	4,240	[R6.3府資料P2] [1][0S000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R6.3府資料P2] [1][0S000020]
工事用水中ポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m	1	日	114	114	[R6建設機械等損料表] [1][1321-017-050-005]
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA	1	日	737	737	[R6建設機械等損料表] [1][1510-017-003-001]
諸雑費 [1]	18	%		1,210	諸雑費 電力料・燃料、吐出配管・水槽損料等
計				7,936	
1 日 当 り				7,936	

1日当り

第254号代価表

ポンプ 運転工 1台
作業時排水 発動発電機

P- 310

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.11	人	25,700	2,827	[R6. 3府資料P2] [1][0S000010]
普通作業員	0.05	人	21,800	1,090	[R6. 3府資料P2] [1][0S000020]
工事用水中モータポンプ (普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m	1	日	114	114	[R6建設機械等損料表] [1][1321-017-050-005]
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA	1	日	737	737	[R6建設機械等損料表] [1][1510-017-003-001]
諸雑費 [1]	18	%		858	諸雑費 電力料・燃料、吐出配管・水槽損料等
計				5,626	
1 日 当 り				5,626	

1m3当り

第256号代価表	タンパ 締固め	P- 311
----------	---------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.24					
K1	タンパ (賃貸) (長期割引あり) 質量60~80kg	1.24	442	[賃料]タンパ 60~80kg	471		[建設物価R06.07.P805:近畿地区] 建設物価R05.04.P805:関東地区,積算 資料R05.04.P282:関東
R		97.05					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	51.22	38,550	特殊作業員	26,700		[R6.3府資料P2] R5.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	45.83	32,700	普通作業員	23,900		[R6.3府資料P2] R5.3
Z		1.71					
Z1	レギュラーガソリン スタント	1.71	153	ガソリン レギュラー スタント	149		[建設物価R06.07.P788:大阪] 建設物価R05.04.P788:東京23区,積算 資料R05.04.P259:東京 [(150+149)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,564.3 $\times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{442}{471} \right) \times \frac{1.24}{1.24} \right.$ $+ \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{38,550}{26,700} + \frac{45.83}{100} \times \frac{32,700}{23,900} \right) \times \frac{97.05}{(51.22 + 45.83)}$ $+ \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{153}{149} \right) \times \frac{1.71}{1.71}$ $\left. + \frac{100 - 1.24 - 97.05 - 1.71}{100} \right\} = 2,183.39791304823 = 2,184 (\text{円}/\text{m}^3)$							

1日当り

第1号単価表

クレーン装置付トラック運転費

4t車 2.9t吊

P- 312

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊) 深夜(1.5)	1	人	38,400	38,400	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	33	L	140	4,620	[建設物価R06.07.P788：大阪]
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	1.2	供用日	10,200	12,240	[R6建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				55,260	
1 日 当 り				55,260	

1日当り

第2号単価表	発動発電機運転費 125kVA	P- 313
--------	--------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	136	L	140	19,040	[建設物価R06.07.P788：大阪]
ディーゼル発電機(賃貸)(長期割引あり) 出力125kVA 低騒音・超低騒音	1.2	基/日	3,960	4,752	[建設物価R06.07.P806：近畿地区, 積算資料R06.07.P283：近畿Ⅰ（含福井）]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				23,800	
1 日 当 り				23,800	

1日当り

第3号単価表	車上式プラットフォーム用トラック運転費
--------	---------------------

P-	314
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック 普通型・積載質量4〜4.5t積	1.13	供用日	6,420	7,254	[R6建設機械等損料表] [0302-011-045-001]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				7,254	
1 日 当 り				7,254	

1日当り

第5号単価表	発動発電機運転費 45kVA
--------	-------------------

P-	315
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車	49	L	140	6,860	[建設物価R06.07.P788：大阪]
ディーゼル発電機(賃貸)(長期割引あり) 出力45kVA 低騒音・超低騒音	1.2	基/日	2,080	2,496	[建設物価R06.07.P806：近畿地区]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,356	
1 日 当 り				9,356	

1時間当り

第7号単価表	クレーン装置付トラック運転費 4t級2.9t吊	P- 316
--------	----------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊) 深夜(1.5)	0.17	人	38,400	6,528	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	5.3	L	140	742	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	1	時間	2,180	2,180	[R6建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,450	
1 時 間 当 り				9,450	

1日当り

第19号単価表	高压洗浄車運転工 4t積・147kW(200PS)	P- 317
---------	------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車	39	L	140	5,460	[建設物価R06.07.P788：大阪]
清掃技師 深夜(1.5)	1	人	41,250	41,250	[R6.3(土木一般世話役の単価)]
清掃作業員 深夜(1.5)	1	人	38,550	38,550	[R6.3(特殊作業員の単価)]
運転手(特殊) 深夜(1.5)	1	人	38,400	38,400	[R6.3府資料P2] [OS000140]
高压洗浄車 4t積・147kW(200PS)	6	時間	8,450	50,700	[R5推進基礎価格表(積資P317,建物P349)×R5日本下水道 管路管理業協会(損料率)]
諸 雑 費	1	式		40	調整金
計				174,400	
1 日 当 り				174,400	

1日当り

第20号単価表	揚泥車運転工 積載質量4.0t・147kW(200PS)	P- 318
---------	---------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車	45.6	L	140	6,384	[建設物価R06.07.P788：大阪]
清掃作業員 深夜(1.5)	1	人	38,550	38,550	[R6.3(特殊作業員の単価)]
運転手(一般) 深夜(1.5)	1	人	33,450	33,450	[R6.3府資料P2] [OS000150]
汚泥吸排車(揚泥車) 積載質量4.0t・147kW(200PS)	6	時間	6,950	41,700	[R5推進基礎価格表(建物P349)×H21日本下水道管路管理 業協会(損料率)]
諸 雑 費	1	式		16	調整金
計				120,100	
1 日 当 り				120,100	

1日当り

第21号単価表

給水車運転工

132kW(180PS)・4t積

P- 319

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	34.8	L	140	4,872	[建設物価R06.07.P788：大阪]
運転手(一般) 深夜(1.5)	1	人	33,450	33,450	[R6.3府資料P2] [OS000150]
給水車 132kW(180PS)・4t積	6	時間	4,430	26,580	[R5推進基礎価格表(積資P317,建物P349)×R5日本下水道 管路管理業協会(損料率)]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				64,910	
1 日 当 り				64,910	

1日当り

第22号単価表	高压洗浄車運転工 4t積・147kW(200PS)	P- 320
---------	------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	39	L	140	5,460	[建設物価R06.07.P788：大阪]
清掃技師 深夜(1.5)	1	人	41,250	41,250	[R6.3(土木一般世話役の単価)]
清掃作業員 深夜(1.5)	1	人	38,550	38,550	[R6.3(特殊作業員の単価)]
運転手(特殊) 深夜(1.5)	1	人	38,400	38,400	[R6.3府資料P2] [OS000140]
高压洗浄車 4t積・147kW(200PS)	6	時間	8,450	50,700	[R5推進基礎価格表(積資P317,建物P349)×R5日本下水道 管路管理業協会(損料率)]
諸 雑 費	1	式		40	調整金
計				174,400	
1 日 当 り				174,400	

1日当り

第23号単価表	揚泥車運転工 積載質量4.0t・147kW(200PS)	P- 321
---------	---------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	45.6	L	140	6,384	[建設物価R06.07.P788：大阪]
清掃作業員 深夜(1.5)	1	人	38,550	38,550	[R6.3(特殊作業員の単価)]
運転手(一般) 深夜(1.5)	1	人	33,450	33,450	[R6.3府資料P2] [OS000150]
汚泥吸排車(揚泥車) 積載質量4.0t ・147kW(200PS)	6	時間	6,950	41,700	[R5推進基礎価格表(建物P349)×H21日本下水道管路管理 業協会(損料率)]
諸 雑 費	1	式		16	調整金
計				120,100	
1 日 当 り				120,100	

1日当り

第24号単価表

給水車運転工

132kW(180PS)・4t積

P-

322

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	34.8	L	140	4,872	[建設物価R06.07.P788：大阪]
運転手(一般) 深夜(1.5)	1	人	33,450	33,450	[R6.3府資料P2] [OS000150]
給水車 132kW(180PS)・4t積	6	時間	4,430	26,580	[R5推進基礎価格表(積資P317,建物P349)×R5日本下水道 管路管理業協会(損料率)]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				64,910	
1 日 当 り				64,910	

1時間当り

第25号単価表	揚泥車運転工 積載質量4.0t・147kW(200PS)	P- 323
---------	---------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.6	L	140	1,064	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
運転手(一般) 深夜(1.5)	0.17	人	33,450	5,686	[R6.3府資料P2] [OS000150]
汚泥吸排車(揚泥車) 積載質量4.0t・147kW(200PS)	1	時間	6,950	6,950	[R5推進基礎価格表(建物P349)×H21日本下水道管路管理 業協会(損料率)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				13,700	
1 時 間 当 り				13,700	

1日当り

第26号単価表

TVカメラ搭載車運転工(本管用)

2t・95.5kW

P- 324

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レギュラーガソリン スタンド	36.6	L	153	5,599	[建設物価R06.07.P788：大阪]
運転手(一般) 深夜(1.5)	1	人	33,450	33,450	[R6.3府資料P2] [OS000150]
テレビカメラ搭載車(本管用) 2t・95.5kW	6	時間	11,500	69,000	[R5推進基礎価格表(積資P317,建物P349)×R1日本下水道協会(損料率)]
諸 雑 費	1	式		51	調整金
計				108,100	
1 日 当 り				108,100	

1日当り

第30号単価表

バックホウ(賃料)

バック容量・山積0.28(平積0.2)m³・吊能力1.7t

P-

325

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊) 深夜(1.5)	1	人	38,400	38,400	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	35	L	140	4,900	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バック容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	1.5	台/日	5,980	8,970	[建設物価R06.07.P801 : 近畿地区]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				52,270	
1 日 当 り				52,270	

1日当り

第31号単価表	バックホウ(賃料) バック容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	P- 326
---------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊) 深夜(1.5)	1	人	38,400	38,400	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	35	L	140	4,900	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バック容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	1.5	台/日	5,980	8,970	[建設物価R06.07.P801 : 近畿地区]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				52,270	
1 日 当 り				52,270	

1日当り

第33号単価表

小型バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

P- 327

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	1	人	25,600	25,600	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	23	L	140	3,220	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	1.78	供用日	6,080	10,822	[R6建設機械等損料表] [0201-113-010-001]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				39,650	
1 日 当 り				39,650	

1日当り

第34号単価表

ダンプトラック 良好

オンロード・デ・イセ・ル・積載質量2t積級

P- 328

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般) 深夜(1.5)	1	人	33,450	33,450	[R6.3府資料P2] [OS000150]
軽油 小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車	21	L	140	2,940	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
ダンプトラック オンロード・デ・イセ・ル・積載質量2t積級	1.29	供用日	5,520	7,120	[R6建設機械等損料表] [0301-011-020-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	1.29	供用日	182	234	[R6建設機械等損料表]
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				43,750	
1 日 当 り				43,750	

1日当り

第35号単価表

ダンプトラック 良好

オンロード・ディゼル・積載質量4t積級

P- 329

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般) 深夜(1.5)	1	人	33,450	33,450	[R6.3府資料P2] [OS000150]
軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	32	L	140	4,480	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	1.29	供用日	8,310	10,719	[R6建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック4t・良好	1.29	供用日	261	336	[R6建設機械等損料表]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				48,990	
1 日 当 り				48,990	

1日当り

第36号単価表	トラック クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	P- 330
---------	-----------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊) 深夜(1.5)	1	人	38,400	38,400	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2〜4KL積載車	31	L	140	4,340	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	1.23	供用日	10,200	12,546	[R6建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				55,290	
1 日 当 り				55,290	

第37号単価表

小型バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.13m³(平積0.10m³)

P- 331

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊) 深夜(1.5)	1	人	38,400	38,400	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	23	L	140	3,220	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m ³ (平積0.10m ³)	1.78	供用日	6,080	10,822	[R6建設機械等損料表] [0201-113-010-001]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				52,450	
1 日 当 り				52,450	

1時間当り

第38号単価表	バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	P- 332
---------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊) 深夜(1.5)	0.17	人	38,400	6,528	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	5.9	L	140	826	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	1	時間	1,930	1,930	[R6建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,284	
1 時 間 当 り				9,284	

1時間当り

第39号単価表	トラック クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	P- 333
---------	-----------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊) 深夜(1.5)	0.17	人	38,400	6,528	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2〜4KL積載車	5.3	L	140	742	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	1	時間	2,180	2,180	[R6建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,450	
1 時 間 当 り				9,450	

第40号単価表

小型バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.13m³(平積0.10m³)

P- 334

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	1	人	25,600	25,600	[R6.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	23	L	140	3,220	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m ³ (平積0.10m ³)	1.78	供用日	6,080	10,822	[R6建設機械等損料表] [0201-113-010-001]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				39,650	
1 日 当 り				39,650	

第41号単価表

ダンプトラック 良好

オンロード・ディゼル・積載質量2t積級

P- 335

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	1	人	22,300	22,300	[R6.3府資料P2] [OS000150]
軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	21	L	140	2,940	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量2t積級	1.29	供用日	5,520	7,120	[R6建設機械等損料表] [0301-011-020-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	1.29	供用日	182	234	[R6建設機械等損料表]
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				32,600	
1 日 当 り				32,600	

第42号単価表	汚泥吸排車 積載質量3.1~3.5t・吸入管径75mm
---------	--------------------------------

P-	336
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般) 深夜(1.5)	1	人	33,450	33,450	[R6.3府資料P2] [OS000150]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	48	L	140	6,720	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
汚泥吸排車 積載質量3.1~3.5t・吸入管径75mm	1.33	供用日	18,200	24,206	[R6建設機械等損料表] [0593-012-035-001]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				64,380	
1 日 当 り				64,380	