

# ＜門真市の学校耐震化率＞

平成25年4月1日の状況

		全校数	全棟数	S57以降の棟数	S56以前の棟数	耐震診断実施棟数	耐震診断実施率	耐震性のある棟数	耐震化率			耐震が必要な棟数	耐震化率
									S57以降の棟数	Is値0.7以上の棟数	耐震化工事実施棟数		
		A	B=C+D	C	D	E	E/B	F=G+C+H	C	G	H	I=B-F	F/B
小学校	校舎	14	51	7	44	44	100.0%	51	7	2	42	0	100.0%
	屋体	14	14	2	12	12	100.0%	14	2	2	10	0	100.0%
中学校	校舎	6	21	4	17	17	100.0%	21	4	3	14	0	100.0%
	屋体	6	6	1	5	5	100.0%	6	1	0	5	0	100.0%
小・中合計	校舎	20	72	11	61	61	100.0%	72	11	5	56	0	100.0%
	屋体	20	20	3	17	17	100.0%	20	3	2	15	0	100.0%
	計	40	92	14	78	78	100.0%	92	14	7	71	0	100.0%

		全園数	全園数	S57以降の棟数	S56以前の棟数	耐震診断実施棟数	耐震診断実施率	耐震性のある棟数	耐震化率			耐震が必要な棟数	耐震化率
									S57以降の棟数	Is値0.7以上の棟数	耐震化工事実施棟数		
		A	B=C+D	C	D	E	E/B	F=G+C+H	C	G	H	I=B-F	F/B
幼稚園	園舎	4	4		4	0	0.0%	0	0	0	0	4	0.0%

- 対象建築物
- ・非木造施設 : 2階建て以上又は延べ床面積200㎡超の建物
  - ・木造施設 : 3階建て以上又は延べ床面積500㎡超の建物