

■ 建具共通事項・凡例・詳細

建具符号凡例	2 材質凡例	4 ガラス凡例	6 エアタクト形式
STD : ステンレス製ドア	SUS : ステンレス	FL : フロートガラス	A : 枠周縁合流式エアタクト作
LD : 鋼板製ドア	SL : スチール	FG : 平面ガラス	B : レバー・ボタン等引き寄せ式
AD : アルミニウム製ドア	AL : アルミニウム合金	WP : 網入り・網入り型鋼板ガラス	B : 枠周縁合流式エアタクト作
TD : 強化ガラスドア	W : 木	WP : 網入り・網入り磨き板ガラス	C : ダブルモーフ、下押・下引タイプ(エアタクト設置)
WD : 木製ドア	T : 強化ガラス	L : 合わせガラス	D : 枠周縁合流式エアタクト作、下引・下押タイプ(エアタクト設置)
STW : ステンレス製窓	C : 強化ガラス	SH : 強化ガラス	A : 吹き出し形式
SW : 鋼板窓		SL : 磨き板窓ガラス	① : 防火装置 (結核の付いた部分)
AW : アルミニウム製窓		R : 磨き板窓ガラス	② : 防火装置 (網入りガラス同条)
HW : 木製窓	SOP : 合板樹脂製ペインツ	RH : 強化板樹脂製窓ガラス	③ : 常時閉鎖式特定防火装置
SSG : ステンレス製ガラリ	QL : クリアクォーツ	P (HS) : 樹脂コート板ガラス	④ : 常時閉鎖式特定防火装置
SG : 鋼板ガラリ	LE : ラッカーエナメル	N : 熱線ガラス	⑤ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
AG : アルミニウム製ガラリ	FE : フォトルミネッセントエナメル	LE : 熱線遮断熱線遮光ガラス (LowE)	⑥ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
WG : 鋼板ガラリ	AE : フォトルミネッセントエナメル	NT : 網入り熱線遮断熱線遮光ガラス	⑦ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
STS : ステンレス製シャッター	FUE : 炭素繊維強化プラスチック	GB : ガラスブレイク	⑧ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
SS : ステンレス製シャッター	AE-BE : フォトルミネッセントエナメル付	PL : ポリカーボネート	⑨ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
LS : 鋼板製シャッター	FUE-BE : フォトルミネッセントエナメル付		⑩ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
ACW : アルミニウム製カーテンウォール	UE-BE : ポリ塩化ビニル樹脂エナメル付		⑪ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
GCW : ガラスカーテンウォール	A : アルミ化粧覆装 (白)		⑫ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
SCW : スチールカーテンウォール	AC : B-1 型入り		⑬ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
ALT : アルミカーテンウォール	HL : ヘキサゴン型		⑭ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
OHD : オーバーヘッドドア	ML : 縦型仕上		⑮ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
H : 凸型	VB : バイブレーション仕上クリア塗装	オートヒンジ : A : 中心吊型 B : ビゴット型 C : T字型	⑯ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
P : 凸型	DF : 凸型・F・型入り	マクロドア : A : 外付型 B : 内蔵型 (コンソール)	⑰ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
SM : 凸型	WW : 木建付 (WW-B : シナ合板)	縦引き装置 : A : 外付型 B : 内蔵型	⑱ : 網入り樹脂式・熱線合形式感圧連動自動閉鎖式特定防火装置
GP : 鋼板ガラスパーティション		開閉装置 : A : 手動式 B : 電動式	⑲ : 常時閉鎖式不燃

[illegible][illegible]

建具型式図						
型式	A・D	B・E	C・F	G・L	H	I・M・J
	D:ランマガリ付	E:ランマガリ付	F:ランマガリ付	L:ランマガリ付		M:ランマガリ付
図						
図						
図						

検 査 表																									
符号	数量	形 式	使用箇所	仕上	開口寸法 W×H (内、敷材有り/なし)	戸数	仕様 指定有無	交換 水栓	研 磨	施錠	本鎖錠	錠 グロメット錠	前 金錠	戸錠錠	戸錠錠	ハンドル 付ハッチ付	押板 付ハッチ付	支持金物	その他金物	取付 位置	取付 位置	取付 位置	取付 位置	備 考	
SD - 01	2	I 鍵入り片開き戸	1F 事務所・警備員室 後迷室	ST	SOP 900x2100 90 x1800	40	大判 F	FL6	○							○			(A) ○					×	
SD - 02	1	C 片開き戸	1F 後迷室	ST	SOP 900x2100 x	40	大判 P	—	○															×	
SD - 03	5	I 鍵入り片開き戸	1F スポーツホール	ST	SOP 800x2100 90 x1800	40	大判 P	FL6	○							○			(A) ○					×	
SD - 04	5	C 片開き戸	1F ノインアリーナ 3F 廊下	ST	WW SOP 800x2100 x	40	大判 P	—	○										(A) ○					×	
SD - 05	2	A 両開き戸	1F ノインアリーナ	ST	WW SOP 1800x2500 x	40	大判 P	—	○							○	連続		(B) ○					×	
SD - 06	3	A 両開き戸	1F ノインアリーナ 1F ヲフアリート	ST	WW SOP 1750x2500 x	40	大判 A (分断)	—											(A) ○					×	
SD - 07	2	A 両開き戸	1F ノインアリーナ 1F ヲフアリート	ST	WW SOP 1500x2100 x	40	大判 F	—	○								連続		(B) ○					×	
SD - 08	2	K 鍵入り片開き戸	1,2F 多目的体育館	ST	SOP 900x2100 90 x1800	40	大判 P	FG6										自閉式ベンチナー						×	
SD - 09	2	H 鍵入り片開き戸	1F 多目的スタジオ	ST	SOP 1300x2100 90 x1800	40	小判 A-1	FL6											(B) ○					×	
SD - 10	2	C 片開き戸	1F オイルポンプ室 1F 防犯監視室1	ST	SOP 1050x2100 x	40	大判 F	—											(A) ○					×	
SD - 11	2	C 片開き戸	1F 防犯監視室2,3	ST	SOP 1050x2100 x	40	大判 F	—											(A) ○					×	
SD - 12	4	A 両開き戸センター	1F 警備員1~3 1F ジム	ST	SOP 1750x2500 x	40	大判 A-3 (分断)	—											(A) ○					×	
SD - 13	4	A 両開き戸	1F 機械室 ボンプ室	ST	SOP 1750x2500 x	40	大判 A-3 (分断)	—											(A) ○					×	
SD - 14	1	C 片開き戸	1F 機械室2	ST	SOP 900x2100 x	40	大判 A-1	—											(A) ○					×	
SD - 15	1	R 片開き戸	1F 器具庫4	ST	WW SOP 900x600x2100 x	40	大判 F	—																×	
SD - 16	1	Q 1名分	1F 器具庫4	ST	SOP 1800x2100 x	40	大判 F	—																×	
SD - 17	1	G 鍵入り両開き戸	2F 武道室	ST	SOP 1800x2100 90 x1800	40	大判 F	N5											(B) ○					×	
SD - 18	2	K 鍵入り片開き戸	2F 武道室	ST	SOP 1300x2100 150 x1800	40	大判 F	N5																×	
SD - 19	1	R 片開き戸	2F 器具庫5	ST	WW SOP 900x2100 90 x1800	40	大判 F	—											(A) ○					×	
SD - 20	1	A 二連両開き戸	1F ノインアリーナ	ST	WW SOP 3690x2500 x	40	大判 P	—											(B) ○					×	
SD - 21	2	複線運動機用防火戸	2F ランニングボックス	ST	SOP 1600x3500 x	40	大判 F	—											(B) ○					×	
SD - 22	1	複線運動機用防火戸	2F ランニングボックス	ST	SOP 1355x2100 x	40	大判 F	—											(B) ○					×	
SD - 23	1	複線運動機用防火戸	2F ランニングボックス	ST	SOP 2760x3480 x	40	大判 F	—											(B) ○					×	
SD - 24	7	C 片開き戸	1~3F ES1 2F PS.DS	ST	SOP 600x2100 90 x1800	40	小判 F	—											(A) ○					×	
SD - 25	2	C 片開き戸	3F キャッチャー	ST	SOP 600x2100 x	40	大判 A-1	—											(A) ○					×	
SD - 26	2	G 鍵入り両開き戸	3F 倉庫3、前室	ST	SOP 1800x2100 90 x1800	40	大判 P	FL6											(A) ○					×	
SD - 27	2	G 鍵入り両開き戸	3F 倉庫3、前室	ST	SOP 1800x2100 90 x1800	40	大判 A-3	FL6											(A) ○					×	
SD - 28	1	A 両開き戸	1F ES2	ST	SOP 1330x2100 x	40	大判 F	—											(A) ○					×	
SD - 29	3	3連片開き戸	1F ES3 2F ES2,ES5	ST	SOP 2100 2100 x	40	大判 F	—											(A) ○					×	
SD - 30	3	3連片開き戸	2F 収納	ST	SOP 1905x2100 x	40	大判 F	—											(A) ○					×	
SD - 31	5	R 片開き戸	1F ノインアリーナ 1F ヲフアリート	ST	WW SOP 2950x2100 x	60	大判 F	—																×	
SD - 32	4	Q 両開き分付	1F ノインアリーナ	ST	WW SOP 2700x2100 x	60	大判 F	—																×	
SD - 33	1	R 片開き戸	1F ヲフアリート	ST	WW SOP 1800x2100 x	60	大判 F	—																×	
SD - 34	4	C 片開き戸	各階 PS.DS	ST	SOP 600x600 230 x500	40	小判 -	—											(A) ○					×	
SD - 35	1	A 両開き戸	3F 電気室	ST	SOP 1800x2500 x	40	大判 A-1	—											(A) ○					×	
SD - 37	1	Q 両開き分付	2F 武道室	ST	WW SOP 1800x2100 90 x1800	40	大判 F	—																×	
SD - T	2	C 片開き戸	3F 電気室	ST	SOP 600x600 230 x500	40	大判 A-3	—																×	

