

	課 長		課長補佐		主 任		設 計		検 算	
							大 阪 府 門 真 市			
設 計 書										
工 事 所 属 地 名	門真市内一円									
工 事 名	道路・水路施設等維持補修工事									
竣 工 期 限 及 所 要 日 数							所 要 日 数 日			

設計大要	道路維持補修工 一式 水路維持補修工 一式
設計金額	金 _____ 也

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断及び破碎工	1	式			第1号内訳書 3頁
掘削及び埋戻工	1	式			第2号内訳書 4頁
舗装復旧工	1	式			第3号内訳書 6頁
土砂等処分工	1	式			第4号内訳書 8頁
道路附属物工	1	式			第5号内訳書 9頁
防護柵設置工	1	式			第6号内訳書 10頁
土留及び水替工	1	式			第7号内訳書 12頁
排水構造物設置工	1	式			第8号内訳書 13頁
区画線設置工	1	式			第9号内訳書 16頁
交通管理工	1	式			第10号内訳書 17頁

第1号内訳書	舗装版切断及び破碎工
--------	------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	1	m			第1号代価表 18頁
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1	m			第2号代価表 19頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	1	m2			第3号代価表 20頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	1	m2			第4号代価表 21頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込無し	1	m2			第5号代価表 22頁
計					

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	1	m3			第6号代価表 23頁
掘削 土砂 現場制約あり	1	m3			第7号代価表 24頁
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			第8号代価表 25頁
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m3			第9号代価表 26頁
真砂土	1	m3			第10号代価表 27頁
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工	1	m2			第11号代価表 28頁
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クワッシュランRC-40	1	m2			第12号代価表 29頁
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			第13号代価表 30頁
人力積込 土砂	1	m3			第14号代価表 31頁
人力積込 岩塊・玉石	1	m3			第15号代価表 32頁

第2号内訳書	掘削及び埋戻工
--------	---------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
人力運搬(運搬~取卸し) 20m以下	1		m3				第16号代価表 33頁
計							

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	1	m2			第17号代価表 34頁
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	1	m2			第18号代価表 35頁
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	1	m2			第19号代価表 36頁
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	1	m2			第20号代価表 37頁
基層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	1	m2			第21号代価表 38頁
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	1	m2			第22号代価表 39頁
インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第23号代価表 40頁
インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第24号代価表 41頁
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第25号代価表 42頁
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第26号代価表 43頁

第3号内訳書	舗装復旧工
--------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第27号代価表 44頁
不陸整正 補足材料有 22mm以上28mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	1	m2			第28号代価表 45頁
不陸整正 補足材料有 40mm以上46mm未満 再生クラッシュランRC-40	1	m2			第29号代価表 46頁
はつり工事 カッター入れ 【手間のみ】 モルタル面 厚30mm程度 積込手間別途	1	m			
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	1	m2			第30号代価表 47頁
モルタル金ゴテ仕上げ 床	1	m2			第31号代価表 48頁
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない クレーン賃料補正(標準)	1	組			第32号代価表 49頁
計					

第4号内訳書	土砂等処分工
--------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分工 (砂質土) ダンプ 2t 人力積込	1	m3			第33号代価表 50頁
建設発生土処分工 (路盤廃材) ダンプ 2t 人力積込	1	m3			第34号代価表 51頁
アスファルト塊 処分工 ダンプ 2t 機械積込	1	m3			第35号代価表 52頁
コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ 2t 機械積込	1	m3			第36号代価表 53頁
コンクリート塊(有筋)処分工 ダンプ 2t 機械積込	1	m3			第37号代価表 54頁
計					

第5号内訳書	道路附属物工
--------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置	1	本			第38号代価表 55頁
車止めポスト設置	1	本			第39号代価表 56頁
車止めポスト撤去	1	本			第40号代価表 57頁
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュヤーン40~0	1	m2			第41号代価表 58頁
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 再生クワッシュヤーンRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り	1	m			第42号代価表 59頁
歩車道境界ブロック撤去 処分	1	m			第43号代価表 60頁
点字シート ステップカイト(副資材含む)(密粒・材工共価格)	1	枚			
道路附属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ 80・ベース径φ250・高さ800mm 10本未満 夜間無 制約無	1	本			第44号代価表 61頁
道路附属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(3本脚) 10本未満 夜間無 制約無	1	本			第45号代価表 62頁
計					

防護柵設置工

第6号内訳書

P- 10

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-A-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無	1	m			第46号代価表 63頁
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-A-2B 夜間無 制約無	1	m			第47号代価表 64頁
防護柵設置工(ガードパイプ設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gp-Ap-2B 20m未満 夜間無 曲線無	1	m			第48号代価表 65頁
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) コンクリート建込 夜間無 制約無	1	m			第49号代価表 66頁
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	1	m			第50号代価表 67頁
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	1	m			第51号代価表 68頁
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1200	1	m			第52号代価表 69頁
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1500	1	m			第53号代価表 70頁
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1800	1	m			第54号代価表 71頁
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1200朝日スチール	1	m			第55号代価表 72頁

第6号内訳書	防護柵設置工
--------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1500朝日スチール	1		m			第56号代価表 73頁
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1800朝日スチール	1		m			第57号代価表 74頁
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 1.5m	1		m			第58号代価表 75頁
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	1		基			第59号代価表 76頁
計						

土留及び水替工

第7号内訳書

P- 12

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板土留 バックホ建込+クレーン引抜	1	m			第60号代価表 77頁
切土及び発破防護柵の設置 油圧伸縮シブ型12~13t吊(標準) クレーン賃料補正(標準)	1	m2			第61号代価表 78頁
H形鋼 市中価格 新品 200*200*8*12mm49.9kg/m	1	t			第62号代価表 79頁
土留材(板材)材料費 3ヶ月未満 1.5m*6.0*15上	1	m2			第63号代価表 80頁
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立	1	m2			第64号代価表 81頁
土のう積工 小口並べ 撤去	1	m2			第65号代価表 82頁
ポンプ 運転工 1台 作業時排水 発動発電機		日			第66号代価表 83頁
敷鉄板設置・撤去 設置	1	m2			第67号代価表 84頁
敷鉄板設置・撤去 撤去	1	m2			第68号代価表 85頁
計					

排水構造物設置工

第8号内訳書

P-

13

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付・撤去 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	1	m			第69号代価表 86頁
プレキャスト集水桝 据付・撤去 50kg以上80kg以下 砕石有り	1	基			第70号代価表 87頁
現場打ち水路(本体) 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 鉄筋有り 3.6m ³ /10m以上3.8m ³ /10m以下 ハック材(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭) 標準(1.0)	1	m			第71号代価表 88頁
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.20m ³ 以上 0.22m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			第72号代価表 89頁
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型 JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュラン40 ⁰ 0.3m ³ /10m	1	m			第73号代価表 90頁
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長 600mm L=600mm・60kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュラン40 ⁰ 0.18m ³ /10m	1	m			第74号代価表 91頁
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25 コンクリート鋼製40 を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	1	枚			第75号代価表 92頁
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 180用T-14・6・2 コンクリート鋼 製40kg/枚以下 制約無 小段面無	1	枚			第76号代価表 93頁
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300*400用T-20滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	1	枚			第77号代価表 94頁
铸铁製防護蓋設置工(小型マンホール工)	1	箇所			第78号代価表 95頁

第8号内訳書	排水構造物設置工
--------	----------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製防護蓋設置工(小型マンホール工)	1	箇所			第79号代価表 96頁
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小 型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	1	m3			第80号代価表 97頁
コンクリート 小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小 型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	1	m3			第81号代価表 98頁
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			第82号代価表 99頁
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル 無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	1	t			第83号代価表 100頁
硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m未満 制約無 夜間無	1	m			第84号代価表 101頁
硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 20m未満 制約無 夜間無	1	m			第85号代価表 102頁
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満 制約無 夜間無	1	m			第86号代価表 103頁
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	1	m3			第87号代価表 104頁
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	1	m3			第88号代価表 105頁

第8号内訳書	排水構造物設置工
--------	----------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼製側溝設置工 □150*150	1		m			第89号代価表 106頁
公共柵設置工 H=0.79m	1		箇所			第90号代価表 107頁
ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内のり36*36cm)	1		箇所			第91号代価表 108頁
計						

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第92号代価表 109頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第93号代価表 110頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第94号代価表 111頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第95号代価表 112頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第96号代価表 113頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第97号代価表 114頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第98号代価表 115頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第99号代価表 116頁
区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	1	m			第100号代価表 117頁
計					

第10号内訳書	交通管理工
---------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
交通誘導警備員A			人				
交通誘導警備員B			人				
計							

10m3当り

第10号代価表	真砂土
---------	-----

P-	27
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
真砂土 (ふるっていない状態)	11	1	m3				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m3 当り							

1m2当り

<p>第23号代価表</p>	<p>インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無</p>
----------------	---

<p>P-</p>	<p>40</p>
-----------	-----------

<p>工 種 ・ 種 別 ・ 細 別</p>	<p>数 量</p>		<p>単 位</p>	<p>単 価</p>		<p>金 額</p>	<p>摘 要</p>
<p>インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm</p>	<p>1</p>		<p>m2</p>				
<p>再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内</p>	<p>0</p>	<p>039</p>	<p>m3</p>				
<p>諸 雑 費</p>	<p>1</p>		<p>式</p>				
<p>計</p>							
<p>1 m2 当り</p>							

第24号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	41
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm	1		m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0	039	m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m2 当り						

第25号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	--

P-	42
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm	1	m2			
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] 再利用目的の撤去	1	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T6cm	-1 02	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T6cm	0 02	m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0 039	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

第26号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	--

P-	43
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm	1		m2			
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] 再利用目的の撤去	1		m2			
インターロッキングブロック 標準品 T8cm	-1	02	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T8cm	0	02	m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0	039	m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m2 当り						

1m2当り

第31号代価表	モルタル金ゴテ仕上げ 床
---------	-----------------

P-	48
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
左官			人			
普通作業員			人			
モルタル練 高炉 1:3 25kg入袋物	0	02	m3			第103号代価表 120頁
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m2 当り						

第32号代価表	蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない クレーン賃料補正(標準)
---------	---

P-	49
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極			台/日			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 組 当 り						

第33号代価表	建設発生土処分工（砂質土） ダンプ2t 人力積込
---------	-----------------------------

P-	50
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 有り 8.0km以下 良好	1	m3			第104号代価表 121頁
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第34号代価表	建設発生土処分工（路盤廃材） ダンプ2t 人力積込
---------	------------------------------

P- 51

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 有り 10.5km以下 良好	1	m3				第105号代価表 122頁
廃路盤材(クラッシュラン) 株英光産業 東大阪市菱江	1	m3				
諸 雑 費	1	式				
計						
1 m3 当り						

第35号代価表	アスファルト塊 処分工 ダンプ2t 機械積込
---------	---------------------------

P-	52
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 2.5km以下 良好	1		m3			第106号代価表 123頁
アスファルト塊(掘削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1		m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

第36号代価表	コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ2t 機械積込
---------	------------------------------

P-	53
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 2.5以下 良好	1	m3			第107号代価表 124頁
コンクリート塊(無筋) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

第37号代価表	コンクリート塊(有筋)処分工 ダンプ2t 機械積込
---------	------------------------------

P-	54
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 鉄筋Co DID有 11.0以下 良好	1	m3			第108号代価表 125頁
コンクリート塊(有筋) (株)英光産業 東大阪市菱江	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

第40号代価表	車止めボルト撤去
---------	----------

P-	57
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員			人				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 本 当 り							

1m当り

第47号代価表	防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-A-2B 夜間無 制約無
---------	---

P-	64
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工[手間のみ] 標準型 コンクリート建込 A・B・C 2B	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

100m当り

第50号代価表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 夜間無
---------	---

P-	67
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工[手間のみ] プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	100		m			
歩道用横断防止柵(標準品) ハネ型 コンクリート建込 W 厚2.3mm×幅500~550mm×スパン3000mm	100		m			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m 当り						

100m当り

第51号代価表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無
---------	---

P-	68
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工[手間のみ] プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	100	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m当り

第52号代価表	金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1200
---------	--------------------------------------

P-	69
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ネットフェンス 着色塗装 C-GS3 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> 3.2×40mm 塗装 H1200	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m当り

第53号代価表	金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1500
---------	--------------------------------------

P-	70
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ネットフェンス 着色塗装 C-GS3 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> 3.2×40mm 塗装 H1500	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m当り

第54号代価表	金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1800
---------	--------------------------------------

P-	71
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ネットフェンス 着色塗装 C-GS3 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> 3.2×40mm 塗装 H1800	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m当り

第55号代価表	金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1200朝日スチール
---------	----------------------------------

P-	72
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス AR-MS 粉体金網 粉体塗装支柱 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> H1200 朝日スチール	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m当り

第56号代価表	金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1500朝日スチール
---------	----------------------------------

P-	73
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス AR-MS 粉体金網 粉体塗装支柱 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> H1500 朝日スチール	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m当り

第57号代価表	金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1800朝日スチール
---------	----------------------------------

P-	74
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス AR-MS 粉体金網 粉体塗装支柱 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> H1800 朝日スチール	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

10m当り

第60号代価表	軽量鋼矢板土留 バックホリ建込+クレーン引抜
---------	---------------------------

P- 77

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工 (両側分) 有効幅250mm 掘削深 1.5m以下	10	m			第110号代価表 127頁
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 有効幅250mm 掘削深 1.5m以下 クレーン賃料補正(標準)	10	m			第111号代価表 128頁
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式パイラット 10日/式	10	m			第112号代価表 129頁
鋼矢板賃料(軽量鋼矢板) 供用1日 1回使用 補助工法:無 1型 80枚	1	式			第113号代価表 130頁
計					
1 m 当り					

100m2当り

第61号代価表	切土及び発破防護柵の設置 油圧伸縮ジブ型12~13t吊(標準) クレーン賃料補正(標準)
---------	---

P- 78

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
とび工			人			
普通作業員			人			
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引なし) 12~13t吊 オペレータ付 日極			台/日			
高所作業車(賃料) バケット・ブーム型(直伸・屈伸式)最大地上高(作業			日			第1 号単価表 139頁
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m2 当り						

1 t 当り

第62号代価表	H形鋼 市中価格 新品 200*200*8*12mm 49.9kg/m
---------	--

P-	79
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
[小口]H形鋼(SS400) 広幅 200×200×8×12mm 49.9kg/m	1		t			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 t 当り						

1m2当り

第63号代価表	土留材(板材)材料費 3ヶ月未満 1.5m*6.0*15上
---------	----------------------------------

P- 80

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
松矢板 1.5m×6.0×15上	0.06	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

10m2当り

第64号代価表	土のう積工 小口並べ 仕拵・積立
---------	---------------------

P-	81
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員			人				
真砂土 (ふるっていない状態)	3	4	m3				
土のう ポリエチレン製 幅48×長62cm	170		枚				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m2 当り							

10m2当り

第65号代価表	土のう積工 小口並べ 撤去
---------	------------------

P-	82
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
普通作業員			人				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m2 当り							

第66号代価表	ポンプ運転工 1台 作業時排水 発動発電機
---------	--------------------------

P-	83
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
工事用水中モータポンプ (普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m			日			
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA			日			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 日 当 り						

100m2当り

第67号代価表

敷鉄板設置・撤去
設置

P- 84

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(賃料) バケツ容量0.8m3吊能力2.9t		日			第2号単価表 140頁
諸雑費 [1]		%			諸雑費
計					
1 m2 当り					

100m2当り

第68号代価表	敷鉄板設置・撤去 撤去
---------	----------------

P- 85

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
とび工			人				
普通作業員			人				
バックホウ(賃料) バケツ容量0.8m3吊能力2.9t			日				第2号単価表 140頁
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 m2 当り							

第72号代価表	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)
---------	---

P-	89
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.09					
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バック容量 0.8m3	0.09		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		89.20					
R1	型わく工	35.62		型枠工			
R2	普通作業員	29.45		普通作業員			
R3	土木一般世話役	11.36		土木一般世話役			
R4	特殊作業員	1.66		特殊作業員			
Z		10.71					
Z1	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有	10.34		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		第114号代価表	
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.08		軽油 パトロール給油			

10m当り

第73号代価表	U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 碎石有 再生クラッシュラン40 ⁰ 0.3m ³ /10m
---------	--

P-	90
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L600 60超300kg/個以下 制約なし	10	m			
鉄筋コンクリートU形 1種 300B 幅300×高300×長600mm	16 5	個			
再生クラッシュラン 40 ⁰ mm	0 36	m ³			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

第74号代価表	U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm・60kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40 ^φ 0.18m ³ /10m
---------	--

P-	91
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L600 60kg/個以下 制約なし	10	m			
鉄筋コンクリートU形 1種 180 幅180×高180×長600mm	16 5	個			
再生クラッシュラン 40 ^φ mm	0 216	m ³			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

第75号代価表	蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無
---------	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	100	枚			
鋼製グレーチング(溝蓋・ホルト固定式・横断溝用・滑り止め型) 騒音防止・一般用 300用 T-25	100	組			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 枚 当 り					

第76号代価表	蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 180用T-14・6・2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無
---------	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100		枚			
鋼製グレーチング (U字溝用・滑り止め型) 車道用 180用 T-14・6・2	100		枚			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 枚 当 り						

第77号代価表	蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300*400用T-20滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無
---------	---

P- 94

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100	枚			
鋼製グレーチング (柵蓋・滑り止め型)110度 300×400用 T-20 滑止	100	組			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 枚 当 り					

第78号代価表	鋳鉄製防護蓋設置工(小型マンホール工)
---------	---------------------

P-	95
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
小型マンホール工[加算額・手間のみ] 鋳鉄製防護蓋設置費	1		箇所				
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 直接ふた 有効径φ300mm T-25 かぎ付	1		組				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 箇所 当り							

第83号代価表	鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)
---------	--

P-	100
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295 D13mm 0.995kg/m	1.03	t			
【R08.01】鉄筋工 加工・組立[手間のみ] 一般構造物	1	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 t 当り					

1m当り

第84号代価表	硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m未満 制約無 夜間無
---------	--------------------------------------

P-	101
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径300mm	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m当り

第85号代価表	硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 20m未満 制約無 夜間無
---------	--------------------------------------

P-	102
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径200mm	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m当り

第86号代価表	硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満 制約無 夜間無
---------	--------------------------------------

P-	103
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径150mm	1	m			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m3当り

第88号代価表	構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無
---------	--------------------------------

P-	105
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 人力施工 制約なし	1		m3				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m3 当り							

1m当り

第89号代価表	鋼製側溝設置工 □150*150
---------	---------------------

P-	106
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼製側溝 スマートドレーン C 150×150×1000mm	1		個			
普通作業員			人			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m 当り						

第90号代価表	公共樹設置工 H=0.79m
---------	----------------

P-	107
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門真市型公共樹 1組 H=870	1	組			
ます基礎工 砕石 400mm	1	箇所			第116号代価表 133頁
ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内のり36*36cm)	1	箇所			第117号代価表 134頁
ます接続工	1	箇所			第118号代価表 135頁
諸 雑 費	1	式			
計					
1 箇所 当り					

第91号代価表	ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内径36*36cm)
---------	--

P-	108
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 箇所 当り						

1,000m当り

第92号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 109

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	k g				
接着用プライマー 区画線用	25	k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	47	L				
諸雑費 [1]		%				諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第93号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 110

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 20cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	760	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	33	k g				
接着用プライマー 区画線用	33	k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	51	L				
諸雑費 [1]		%				諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第94号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 111

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 30cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1,130	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	50	k g				
接着用プライマー 区画線用	50	k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	72	L				
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第95号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 112

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1,700	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75	k g				
接着用プライマー 区画線用	75	k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	87	L				
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第96号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 113

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	k g				
接着用プライマー 区画線用	25	k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	116	L				
諸雑費 [1]		%				諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第97号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 114

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	570	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	k g				
接着用プライマー 区画線用	25	k g				
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	47	L				
諸雑費 [1]		%				諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第98号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 115

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 20cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	760	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	33	k g				
接着用プライマー 区画線用	33	k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	51	L				
諸雑費 [1]		%				諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第99号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	116
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	570		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g			
接着用プライマー 区画線用	25		k g			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	116		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第100号代価表	区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無
----------	-----------------------------------

P- 117

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 区画線消去 削り取り式 15cm換算 制約なし	1,000		m			
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	71		L			
レギュラーガソリン スタント	49		L			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m 当り						

第101号代価表	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有
----------	-----------------------------------

P-	118
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度13	1	t			
アスファルト混合物 4t車割増	1	t			
計					
1 t 当り					

第102号代価表	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有
----------	-----------------------------------

P-	119
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20	1	t			
アスファルト混合物 4t車割増	1	t			
計					
1 t 当り					

10m3当り

第107号代価表	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 2.5以下 良好
----------	--

P-	124
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスセル・積載質量2t積級			日			第3号単価表 141頁
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

10m3当り

第108号代価表	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 鉄筋Co DID有 11.0以下 良好
----------	---

P-	125
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセブル・積載質量2t積級			日				第4号単価表 142頁
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m3 当り							

1m3当り

第109号代価表	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増有
----------	--

P-	126
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	1		m3				
生コンクリート(普通) 小型車割増し額	1		m3				
計							
1 m3 当り							

100m当り

第110号代価表	軽量鋼矢板建込工（両側分） 有効幅250mm 掘削深 1.5m以下
----------	--------------------------------------

P- 127

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
小型バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)			日				第5号単価表 143頁
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m 当り							

100m当り

第111号代価表	軽量鋼矢板引抜工（両側分） 有効幅250mm 掘削深 1.5m以下 クレーン賃料補正（標準）
----------	---

P- 128

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極			台/日				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m 当り							

100m当り

第112号代価表	支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式パイプサポート 10日/式
----------	---------------------------------------

P- 129

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 10日/式 1段	100	m			第119号代価表 136頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 10日/式 1段	100	m			第120号代価表 137頁
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 10日/式	100	m			第121号代価表 138頁
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

第113号代価表	鋼矢板賃料(軽量鋼矢板) 供用1日 1回使用 補助工法:無 1型 80枚
----------	---

P-	130
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板(賃貸)90日以内 1型 2型 3型			t・日			
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	2	064	t			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 式 当 り						

1m3当り

第114号代価表	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増有
----------	--

P-	131
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
生コンクリート(高炉) 21-8-25(20) B種	1		m3				
生コンクリート(普通) 小型車割増し額	1		m3				
計							
1 m3 当り							

第116号代価表	ます基礎工 碎石 40~0mm
----------	--------------------

P-	133
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
再生クラッシュラン 40~0mm	0	018	m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 箇所 当り						

第117号代価表	ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内径36*36cm)
----------	--

P-	134
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 箇所 当り							

第118号代価表	ます接続工
----------	-------

P- 135

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 箇 所 当 り						

10m当り

第119号代価表	軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 10日/式 1段
----------	-----------------------------------

P- 136

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用			本/日				
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	5		本				
計							
1 m 当り							

10m当り

第120号代価表	軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 10日/式 1段
----------	---------------------------------------

P-	137
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
水圧ホ-ト(賃貸) 調整長1100~1800mm程 アルミ製			本/日				
水圧ホ-ト(賃貸)基本料 調整長1100~1800mm程 アルミ製	5		本				
計							
1 m 当り							

10m当り

第121号代価表	軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 10日/式
----------	----------------------------------

P-	138
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L			台/日				
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1		台				
計							
1 m 当り							

第2号単価表	バックホウ(賃料) バケツ容量0.8m3吊能力2.9t
--------	--------------------------------

P-	140
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	119	L			
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引なし) バケツ容量 0.8m3 吊能力2.9t		台/日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 日 当 り					

第3号単価表	ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量2t積級
--------	-----------------------------------

P-	141
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	25	L			
ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量2t積級	1 17	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	1 17	供用日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 日 当 り					

第4号単価表	ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量2t積級
--------	-----------------------------------

P-	142
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	25	L			
ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量2t積級	1 17	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	1 17	供用日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 日 当 り					

第5号単価表	小型ハックホ(排対1次) クロー型・山積0.08m3(平積0.06m3)
--------	---

P-	143
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	17	L			
小型ハックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.08 m3(平積0.06m3)	178	供用日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 日 当 り					