

	課長		課長補佐		主任		設 計		検 算	
							大 阪 府 門 真 市			
設 計 書										
工 事 所 属 地 名	門真市内一円									
工 事 名	舗装維持工事									
竣 工 期 限 及 所 要 日 数							所 要 日 数 日			

道路舗装工

一式

設 計 大 要

設 計 金 額

金

也



工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13) 無し	1	m2			第1号代価表 16頁
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	1	m2			第2号代価表 17頁
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	1	m2			第3号代価表 18頁
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	1	m2			第4号代価表 19頁
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	1	m2			第5号代価表 20頁
再生アスファルト混合物 密粒度13 ストレート60~80	1	m3			第6号代価表 21頁
再生アスファルト混合物 粗粒度20 ストレート60~80	1	m3			第7号代価表 22頁
再生アスファルト混合物 密粒度20 改質II型	1	m3			第8号代価表 23頁
再生アスファルト混合物 再生アスファルト 安定処理材	1	m3			第9号代価表 24頁
再生アスファルト混合物 細粒度13	1	m3			第10号代価表 25頁

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度20	1	m3			第11号代価表 26頁
アスファルト混合物 密粒度20 排水性	1	m3			第12号代価表 27頁
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	1	L			第13号代価表 28頁
アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1	L			第14号代価表 29頁
不陸整正 補足材料有 22mm以上28mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	1	m2			第15号代価表 30頁
不陸整正 補足材料有 40mm以上46mm未満 再生クワッションRC-40	1	m2			第16号代価表 31頁
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-25 150mm 1層施工	1	m2			第17号代価表 32頁
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クワッションRC-40	1	m2			第18号代価表 33頁
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			第19号代価表 34頁
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	1	m3			第20号代価表 35頁

第1号内訳書	昼間施工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 岩塊・玉石 現場制約あり	1	m3			第21号代価表 36頁
人力積込 岩塊・玉石	1	m3			第22号代価表 37頁
人力運搬(運搬~取卸し) 20m以下	1	m3			第23号代価表 38頁
建設発生土処分工 ダンプ 2t 人力・機械積込	1	m3			第24号代価表 39頁
建設発生土処分工 ダンプ 4t 機械積込	1	m3			第25号代価表 40頁
廃路盤材処分工 ダンプ 2t 人力・機械積込	1	m3			第26号代価表 41頁
廃路盤材処分工 ダンプ 4t 機械積込	1	m3			第27号代価表 42頁
アスファルト塊 処分工 ダンプ 2t 機械積込	1	m3			第28号代価表 43頁
アスファルト塊 処分工 ダンプ 4t 機械積込	1	m3			第29号代価表 44頁
コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ 2t 機械積込	1	m3			第30号代価表 45頁

第1号内訳書	昼間施工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ4t 機械積込	1	m3			第31号代価表 46頁
アスファルト塊 処分工 (路面切削)	1	m3			第32号代価表 47頁
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	1	m			第33号代価表 48頁
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1	m			第34号代価表 49頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	1	m2			第35号代価表 50頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	1	m2			第36号代価表 51頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込無し	1	m2			第37号代価表 52頁
路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	1	m2			第38号代価表 53頁
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 有り	1	m2			第39号代価表 54頁
路面切削工(小型路面切削機による施工) 全面切削 平均気温10℃を超え20℃以下	1	m2			第40号代価表 55頁

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道10.3km 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 28.50t(27.00t) 往復	1	台			第41号代価表 56頁
舗装版目地補修工	1	m			第42号代価表 57頁
インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第43号代価表 58頁
インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第44号代価表 59頁
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第45号代価表 60頁
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第46号代価表 61頁
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1	m2			第47号代価表 62頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第48号代価表 63頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第49号代価表 64頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第50号代価表 65頁

第1号内訳書	昼間施工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第51号代価表 66頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第52号代価表 67頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第53号代価表 68頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第54号代価表 69頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第55号代価表 70頁
点字シート ステップカイト(副資材含む)(密粒・材工共価格)	1	枚			
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない クレーン賃料補正(標準)	1	組			第56号代価表 71頁
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 0.5m以下	1	m2			第57号代価表 72頁
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 0.5m超え1.0m以下	1	m2			第58号代価表 73頁
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 1.0m超え	1	m2			第59号代価表 74頁

第1号内訳書	昼間施工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
路面補修工 樹脂パッチング用樹脂モルタル(材工共)	1		m2				第60号代価表 75頁
交通誘導警備員A			人				
交通誘導警備員B			人				
標識車 自走式			日				第61号代価表 76頁
計							

第2号内訳書	夜間施工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	1	m2			第62号代価表 77頁
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	1	m2			第63号代価表 78頁
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	1	m2			第64号代価表 79頁
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	1	m2			第65号代価表 80頁
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	1	m2			第66号代価表 81頁
再生アスファルト混合物 密粒度13 ストレート60~80	1	m3			第67号代価表 82頁
再生アスファルト混合物 粗粒度20 ストレート60~80	1	m3			第68号代価表 83頁
再生アスファルト混合物 密粒度20 改質Ⅱ型	1	m3			第69号代価表 84頁
再生アスファルト混合物 再生アスファルト 安定処理材	1	m3			第70号代価表 85頁
再生アスファルト混合物 細粒度13	1	m3			第71号代価表 86頁

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度20	1	m3			第72号代価表 87頁
アスファルト混合物 密粒度20 排水性	1	m3			第73号代価表 88頁
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	1	L			第13号代価表 28頁
アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1	L			第14号代価表 29頁
不陸整正 補足材料有 22mm以上28mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	1	m2			第74号代価表 89頁
不陸整正 補足材料有 40mm以上46mm未満 再生クワッションRC-40	1	m2			第75号代価表 90頁
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-25 150mm 1層施工	1	m2			第76号代価表 91頁
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クワッションRC-40	1	m2			第77号代価表 92頁
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			第78号代価表 93頁
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	1	m3			第79号代価表 94頁

第2号内訳書	夜間施工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 岩塊・玉石 現場制約あり	1	m3			第80号代価表 95頁
人力積込 岩塊・玉石	1	m3			第81号代価表 96頁
人力運搬(運搬~取卸し) 20m以下	1	m3			第82号代価表 97頁
建設発生土処分工 ダンプ 2t 人力・機械積込	1	m3			第83号代価表 98頁
建設発生土処分工 ダンプ 4t 機械積込	1	m3			第84号代価表 99頁
廃路盤材処分工 ダンプ 2t 人力・機械積込	1	m3			第85号代価表 100頁
廃路盤材処分工 ダンプ 4t 機械積込	1	m3			第86号代価表 101頁
アスファルト塊 処分工 ダンプ 2t 機械積込	1	m3			第87号代価表 102頁
アスファルト塊 処分工 ダンプ 4t 機械積込	1	m3			第88号代価表 103頁
コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ 2t 機械積込	1	m3			第89号代価表 104頁

第2号内訳書	夜間施工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ4t 機械積込	1	m3			第90号代価表 105頁
アスファルト塊 処分工 (路面切削)	1	m3			第91号代価表 106頁
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	1	m			第92号代価表 107頁
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1	m			第93号代価表 108頁
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	1	m2			第94号代価表 109頁
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	1	m2			第95号代価表 110頁
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込無し	1	m2			第96号代価表 111頁
路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	1	m2			第97号代価表 112頁
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 有り	1	m2			第98号代価表 113頁
路面切削工(小型路面切削機による施工) 全面切削 平均気温10℃を超え20℃以下	1	m2			第99号代価表 114頁

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道10.3km 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 28.50t(27.00t) 往復	1	台			第100号代価表 115頁
舗装版目地補修工	1	m			第101号代価表 116頁
インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	1	m2			第102号代価表 117頁
インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	1	m2			第103号代価表 118頁
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	1	m2			第104号代価表 119頁
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	1	m2			第105号代価表 120頁
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1	m2			第106号代価表 121頁
区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第107号代価表 122頁
区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第108号代価表 123頁
区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第109号代価表 124頁

第2号内訳書	夜間施工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第110号代価表 125頁
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第111号代価表 126頁
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第112号代価表 127頁
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第113号代価表 128頁
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	1	m			第114号代価表 129頁
点字シート ステップカイト(副資材含む)(密粒・材工共価格) 【夜間】	1	枚			
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない クレーン賃料補正(標準)	1	組			第115号代価表 130頁
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間有 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 0.5m以下	1	m2			第116号代価表 131頁
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間有 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 0.5m超え1.0m以下	1	m2			第117号代価表 132頁
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間有 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 1.0m超え	1	m2			第118号代価表 133頁

第2号内訳書	夜間施工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面補修工 樹脂パッチング用樹脂モルタル(材工共)	1	m2			第119号代価表 134頁
交通誘導警備員A 深夜(1.5)		人			
交通誘導警備員B 深夜(1.5)		人			
標識車 自走式		日			第120号代価表 135頁
計					









第5号代価表	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し
--------	--

P-	20
----	----

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K	0.48					
K1	0.30		振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式 質量0.5~0.6t	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	0.16		振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
R	49.18					
R1	23.96		特殊作業員	特殊作業員		
R2	17.20		普通作業員	普通作業員		
R3	5.24		土木一般世話役	土木一般世話役		
Z	50.34					
Z1	50.09		アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増無	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	第122号代価表	
Z2	0.20		レキユラーガソリン スタント	ガソリン レキユラー スタント		
Z3	0.04		軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	軽油 パトロール給油		

1m3当り

第6号代価表	再生アスファルト混合物 密粒度13 ストレート60~80
--------	---------------------------------

P-	21
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度13	2.538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2.538	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第7号代価表	再生アスファルト混合物 粗粒度20 ストレート60～80
--------	---------------------------------

P-	22
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20	2 538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2 538	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第8号代価表	再生アスファルト混合物 密粒度20 改質Ⅱ型
--------	---------------------------

P-	23
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 改質2型 密粒度20	2 538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2 538	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第9号代価表	再生アスファルト混合物 再生アスファルト 安定処理材
--------	-------------------------------

P-	24
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物 再生安定処理路盤材 瀝青安定処理材	2	538	t			
アスコ合材割増額 小型車(4t)割増	2	538	t			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

1m3当り

第10号代価表	再生アスファルト混合物 細粒度13
---------	----------------------

P-	25
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 細粒度13	2 538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2 538	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第11号代価表	再生アスファルト混合物 密粒度20
---------	----------------------

P-	26
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度20	2 538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2 538	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第12号代価表	アスファルト混合物 密粒度20 排水性
---------	------------------------

P-	27
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物 ボ-ラス20	2	538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2	538	t			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

第13号代価表	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用
---------	--------------------------

P-	28
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	1		L			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 L 当り						





















第24号代価表	建設発生土処分工 ダンプ2t 人力・機械積込
---------	---------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 有り 8.0km以下 良好	1		m3			第123号代価表 138頁
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	1		m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

1m3当り

第25号代価表	建設発生土処分工 ダンプ4t 機械積込
---------	------------------------

P-	40
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	1	m3			第124号代価表 139頁
投棄料 砂質土 田中資材(株) 摂津市鳥飼本町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

第26号代価表	廃路盤材処分工 ダンプ2t 人力・機械積込
---------	--------------------------

P-	41
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 有り 10.5km以下 良好	1		m3			第125号代価表 140頁
廃路盤材(クラッシュラン) 株英光産業 東大阪市菱江	1		m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

1m3当り

第27号代価表	廃路盤材処分工 ダンプ 4t 機械積込
---------	------------------------

P-	42
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	1		m3			第126号代価表 141頁
廃路盤材(クラッシュラン) (株)英光産業 東大阪市菱江	1		m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

1m3当り

第28号代価表	アスファルト塊 処分工 ダンプ 2t 機械積込
---------	----------------------------

P-	43
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 2.5km以下 良好	1	m3			第127号代価表 142頁
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

第29号代価表	アスファルト塊 処分工 ダンプ4t 機械積込
---------	---------------------------

P-	44
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID有 2.0以下 良好	1	m3			第128号代価表 143頁
アスファルト塊(掘削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

第30号代価表	コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ2t 機械積込
---------	------------------------------

P-	45
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 2.5以下 良好	1	m3			第129号代価表 144頁
コンクリート塊(無筋) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第31号代価表	コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ4t 機械積込
---------	------------------------------

P-	46
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 9.0以下 良好	1	m3			第130号代価表 145頁
コンクリート塊(無筋) (株)英光産業 東大阪市菱江	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第32号代価表	アスファルト塊 処分工 (路面切削)
---------	-----------------------

P-	47
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削) DID有り 2.0km以下 良好	1	m3			第131号代価表 146頁
アスファルト塊(切削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					















100m2当り

第40号代価表

路面切削工(小型路面切削機による施工)

全面切削 平均気温10℃を超え20℃以下

P-

55

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
路面切削機用ビット ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級	2 3	本			
普通作業員		人			
小型路面切削機 貸与 ホイール式・切削幅0.7m		時間			第1号単価表 161頁
水(供給単価) 門真市環境水道部	0 51	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

第41号代価表	貨物自動車による運搬(1車1回) 片道10.3km 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 28.50t(27.00t) 往復
---------	--

P-	56
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2	台			
運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)、2.0m 排出カス対 策型(第2次基準値) 往復 片道10.3km	1	回			第132号代価表 147頁
諸 雑 費	1	式			
計					
1 台 当 り					

1m当り

第42号代価表	舗装版目地補修工
---------	----------

P-	57
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クラック補修	1	m			第133号代価表 148頁
注入材(材料費) 1.476kg/m セロシールSS高弾性・低臭タイプ	1	m			第134号代価表 149頁
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

1m2当り

第43号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	58
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm	1	m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0 039	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

1m2当り

第44号代価表

インターロッキングブロック設置

直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無

P-

59

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm	1	m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0 039	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

1m2当り

第45号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	--

P-	60
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm	1		m2			
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] 再利用目的の撤去	1		m2			
インターロッキングブロック 標準品 T6cm	-1	02	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T6cm	0	02	m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0	039	m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m2 当り						

第46号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	--

P-	61
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm	1	m2			
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] 再利用目的の撤去	1	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T8cm	-1 02	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T8cm	0 02	m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0 039	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

1m2当り

第47号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無
---------	--

P-	62
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] とりこわし	1	m2			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

1,000m当り

第48号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 63

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g			
接着用プライマー 区画線用	25		k g			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	47		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第49号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	64
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 20cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	760	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	33	k g				
接着用プライマー 区画線用	33	k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	51	L				
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第50号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	65
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 30cm 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1,130		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	50		k g			
接着用プライマー 区画線用	50		k g			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	72		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第51号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 66

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1,700	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75	k g				
接着用プライマー 区画線用	75	k g				
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	87	L				
諸雑費 [1]		%				諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第52号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	67
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g			
接着用プライマー 区画線用	25		k g			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	116		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第53号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	68
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	570		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g			
接着用プライマー 区画線用	25		k g			
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	47		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第54号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P- 69

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 20cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	760	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	33	k g				
接着用プライマー 区画線用	33	k g				
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	51	L				
諸雑費 [1]		%				諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第55号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	70
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	570		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g			
接着用プライマー 区画線用	25		k g			
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	116		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

第56号代価表	蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない クレーン賃料補正(標準)
---------	---

P-	71
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極			台/日			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 組 当 り						







1m2当り

第60号代価表	路面補修工 樹脂パッチング用樹脂モルタル(材工共)
---------	------------------------------

P-	75
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人			
左官			人			
普通作業員			人			
樹脂系常温補修材 タイトルビ <sup>®</sup> -キット MMA樹脂	1		箱			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m2 当り						

第61号代価表	標識車 自走式
---------	------------

P-	76
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
標識車 LED式・照明装置付			日				第2号単価表 162頁
諸 雑 費	1		式				
計							
1 日 当 り							











1m3当り

第67号代価表	再生アスファルト混合物 密粒度13 ストレート60~80
---------	---------------------------------

P-	82
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度13	2	538	t			
アスファルト混合物 夜間割増額	2	538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2	538	t			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

第68号代価表	再生アスファルト混合物 粗粒度20 ストレート60～80
---------	---------------------------------

P-	83
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20	2	538	t			
アスファルト混合物 夜間割増額	2	538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2	538	t			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

第69号代価表	再生アスファルト混合物 密粒度20 改質Ⅱ型
---------	---------------------------

P-	84
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 改質2型 密粒度20	2	538	t			
アスファルト混合物 夜間割増額	2	538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2	538	t			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

1m3当り

第70号代価表

再生アスファルト混合物

再生アスファルト 安定処理材

P-

85

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物 再生安定処理路盤材 瀝青安定処理材	2 538	t			
アスファルト混合物 夜間割増額	2 538	t			
アスコ合材割増額 小型車(4t)割増	2 538	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第71号代価表	再生アスファルト混合物 細粒度13
---------	----------------------

P- 86

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 細粒度13	2 538	t			
アスファルト混合物 夜間割増額	2 538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2 538	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第72号代価表	再生アスファルト混合物 密粒度20
---------	----------------------

P- 87

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度20	2 538	t			
アスファルト混合物 夜間割増額	2 538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2 538	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第73号代価表	アスファルト混合物 密粒度20 排水性
---------	------------------------

P-	88
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物 ポ-ラス20	2 538	t			
アスファルト混合物 夜間割増額	2 538	t			
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	2 538	t			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					



















第83号代価表	建設発生土処分工 ダンプ2t 人力・機械積込
---------	---------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 有り 8.0km以下 良好	1		m3			第135号代価表 150頁
投棄料 砂質土(夜間料金)	1		m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

1m3当り

第84号代価表	建設発生土処分工 ダンプ4t 機械積込
---------	------------------------

P-	99
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	1		m3			第136号代価表 151頁
投棄料 砂質土(夜間料金)	1		m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

1m3当り

第85号代価表	廃路盤材処分工 ダンプ2t 人力・機械積込
---------	--------------------------

P- 100

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 有り 1.5km以下 良好	1	m3			第137号代価表 152頁
廃路盤材(クラッシュラン)(夜間料金) 北川ヒューテック(株) 門真市深田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第86号代価表	廃路盤材処分工 ダンプ4t 機械積込
---------	-----------------------

P-	101
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 1.5km以下 良好	1	m3			第138号代価表 153頁
廃路盤材(クラッシュラン)(夜間料金) 北川ヒューテック(株) 門真市深田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

第87号代価表	アスファルト塊 処分工 ダンプ 2t 機械積込
---------	----------------------------

P-	102
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 2.5km以下 良好	1		m3			第139号代価表 154頁
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1		m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

1m3当り

第88号代価表	アスファルト塊 処分工 ダンプ 4t 機械積込
---------	----------------------------

P- 103

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID有 2.0以下 良好	1	m3			第140号代価表 155頁
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

第89号代価表	コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ2t 機械積込
---------	------------------------------

P-	104
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 2.5以下 良好	1	m3			第141号代価表 156頁
コンクリート塊(無筋)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第90号代価表	コンクリート塊(無筋)処分工 ダンプ4t 機械積込
---------	------------------------------

P- 105

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 2.0以下 良好	1	m3			第142号代価表 157頁
コンクリート塊(無筋)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					

1m3当り

第91号代価表	アスファルト塊 処分工 (路面切削)
---------	-----------------------

P-	106
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削) DID有り 2.0km以下 良好	1	m3			第143号代価表 158頁
アスファルト塊(切削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m3 当り					















第99号代価表	路面切削工(小型路面切削機による施工) 全面切削 平均気温10℃を超え20℃以下
---------	---

P-	114
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)		人			
特殊作業員 深夜(1.5)		人			
普通作業員 深夜(1.5)		人			
路面切削機用ビット ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級	2 3	本			
普通作業員 深夜(1.5)		人			
小型路面切削機 貸与 ホイール式・切削幅0.7m		時間			第3号単価表 163頁
水(供給単価) 門真市環境水道部	0 51	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

第100号代価表	貨物自動車による運搬(1車1回) 片道10.3km 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 28.50t(27.00t) 往復
----------	--

P-	115
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2	台			
運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)、2.0m 排出カス対 策型(第2次基準値) 往復 片道10.3km	1	回			第132号代価表 147頁
諸 雑 費	1	式			
計					
1 台 当 り					

1m当り

第101号代価表	舗装版目地補修工
----------	----------

P-	116
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クラック補修	1	m			第144号代価表 159頁
注入材(材料費) 1.476kg/m セロシールSS高弾性・低臭タイプ	1	m			第145号代価表 160頁
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

第102号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有
----------	---

P-	117
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm	1		m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0	039	m3			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m2 当り						

1m2当り

第103号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有
----------	---

P-	118
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm	1	m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0 039	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

第104号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有
----------	--

P-	119
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm	1	m2			
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] 再利用目的の撤去	1	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T6cm	-1 02	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T6cm	0 02	m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0 039	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					

第105号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有
----------	--

P-	120
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm	1	m2			
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] 再利用目的の撤去	1	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T8cm	-1 02	m2			
インターロッキングブロック 標準品 T8cm	0 02	m2			
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内	0 039	m3			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m2 当り					



1,000m当り

第107号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
----------	---

P-	122
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g			
接着用プライマー 区画線用	25		k g			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	47		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第108号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
----------	---

P-	123
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 20cm 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	760		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	33		k g			
接着用プライマー 区画線用	33		k g			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	51		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第109号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
----------	---

P- 124

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 30cm 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1,130		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	50		k g			
接着用プライマー 区画線用	50		k g			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	72		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第110号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
----------	---

P-	125
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1,700		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75		k g			
接着用プライマー 区画線用	75		k g			
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	87		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第111号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
----------	---

P- 126

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	k g			
接着用プライマー 区画線用	25	k g			
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	116	L			
諸雑費 [1]		%			諸雑費
計					
1 m 当り					

1,000m当り

第112号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
----------	---

P-	127
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000		m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	570		k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g			
接着用プライマー 区画線用	25		k g			
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	47		L			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第113号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
----------	---

P- 128

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 20cm 制約なし	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	760	k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	33	k g				
接着用プライマー 区画線用	33	k g				
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	51	L				
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 m 当り						

1,000m当り

第114号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
----------	---

P-	129
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	570	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	k g			
接着用プライマー 区画線用	25	k g			
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	116	L			
諸雑費 [1]		%			諸雑費
計					
1 m 当り					

第115号代価表	蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない クレーン賃料補正(標準)
----------	---

P-	130
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)			人			
特殊作業員 深夜(1.5)			人			
普通作業員 深夜(1.5)			人			
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極			台/日			
諸雑費 [1]			%			諸雑費
計						
1 組 当 り						







1m2当り

第119号代価表	路面補修工 樹脂パッチング用樹脂モルタル(材工共)
----------	------------------------------

P- 134

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)		人			
左官 深夜(1.5)		人			
普通作業員 深夜(1.5)		人			
樹脂系常温補修材 タイトルビ <sup>TM</sup> キット MMA樹脂	1	箱			
諸雑費 [1]		%			諸雑費
計					
1 m2 当り					

第120号代価表	標識車 自走式
----------	------------

P-	135
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
標識車 LED式・照明装置付			日				第4号単価表 164頁
諸 雑 費	1		式				
計							
1 日 当 り							

第121号代価表	アスファルト混合物 密粒度アスコン(13) 小型車割増無
----------	---------------------------------

P-	136
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物 密粒度13	1	t			
計					
1 t 当り					

第122号代価表	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増無
----------	-----------------------------------

P-	137
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物 粗粒度20	1	t			
計					
1 t 当り					











10m3当り

第128号代価表	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID有 2.0以下 良好
----------	---

P-	143
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスセル・積載質量4t積級			日			第5号単価表 165頁
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						



10m3当り

第130号代価表	ダンプトラック運搬 バックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 9.0以下 良好
----------	--

P-	145
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量4t積級			日				第7号単価表 167頁
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m3 当り							



第132号代価表	運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)、2.0m 排出ガス対策型(第2次基準値) 往復 片道10.3km
----------	---

P-	147
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削機[排出ガス対策型(第2次基準値)] ホイール式・廃材積込装置付・幅2.0m・切削深23cm	0.085	供用日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 回 当 り					



1m当り

第134号代価表	注入材(材料費) 1.476kg/m セロシールSS高弾性・低臭タイプ
----------	--

P-	149
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
加熱注入式目地材<アスファルト系> セロシールSS 高弾性・低臭タイプ	1.476	k g			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					











10m3当り

第140号代価表	ダンプトラック運搬 バックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID有 2.0以下 良好
----------	---

P-	155
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセブル・積載質量4t積級			日				第8号単価表 168頁
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m3 当り							

10m3当り

第141号代価表	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 2.5以下 良好
----------	--

P-	156
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイクセル・積載質量2t積級			日			第9号単価表 169頁
諸 雑 費	1		式			
計						
1 m3 当り						

10m3当り

第142号代価表	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 2.0以下 良好
----------	--

P-	157
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量4t積級			日				第10号単価表 170頁
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m3 当り							





1m当り

第145号代価表	注入材(材料費) 1.476kg/m セロシールSS高弾性・低臭タイプ
----------	--

P-	160
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
加熱注入式目地材<アスファルト系> セロシールSS 高弾性・低臭タイプ	1.476	k g			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 m 当り					

第1号単価表	小型路面切削機 貸与 ホイル式・切削幅0.7m
--------	----------------------------

P- 161

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	16	L			
【H24】路面切削機 ホイル式・切削幅0.7m		時間			
無償貸付機械評価額		時間			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 時間 当り					

第2号単価表	標識車 LED式・照明装置付
--------	-------------------

P- 162

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	39	53	L				
標識車 LED式・照明装置付	1		供用日				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 日 当 り							

第3号単価表	小型路面切削機 貸与 ホイル式・切削幅0.7m
--------	----------------------------

P-	163
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般) 深夜(1.5)		人			
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	16	L			
【H24】路面切削機 ホイル式・切削幅0.7m		時間			
無償貸付機械評価額		時間			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 時 間 当 り					

第4号単価表	標識車 LED式・照明装置付
--------	-------------------

P- 164

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	39	53	L			
標識車 LED式・照明装置付	1		供用日			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 日 当 り						

第5号単価表	ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量4t積級
--------	-----------------------------------

P-	165
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	42	L			
ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	1 16	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック4t・良好	1 16	供用日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 日 当 り					

第6号単価表	ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量2t積級
--------	-----------------------------------

P-	166
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	25	L			
ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量2t積級	1 17	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	1 17	供用日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 日 当 り					

第7号単価表	ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量4t積級
--------	-----------------------------------

P-	167
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	42	L			
ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	1 16	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック4t・良好	1 16	供用日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 日 当 り					

第8号単価表	ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級
--------	------------------------------------

P- 168

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般) 深夜(1.5)			人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	42		L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	1	16	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック4t・良好	1	16	供用日			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 日 当 り						

第9号単価表	ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量2t積級
--------	-----------------------------------

P-	169
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般) 深夜(1.5)		人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	25	L			
ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量2t積級	1 17	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	1 17	供用日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 日 当 り					

第10号単価表	ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量4t積級
---------	-----------------------------------

P-	170
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般) 深夜(1.5)		人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	42	L			
ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	1 16	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック4t・良好	1 16	供用日			
諸 雑 費	1	式			
計					
1 日 当 り					